

The logo for Stasa, featuring the word "Stasa" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving it a 3D appearance. The logo is set against a white background with a grey horizontal bar above and below the text.

Prodejna Zlín Malenovice:

tř. 3. května 910 (u STK)
763 02 Zlín Malenovice
tel.: 577 635 262, mobil: 603 430 818
email: stasa@stasa.cz, www.stasa.cz

Otevírací doba:

Po-Pá = 8:00 - 17:00 So = 8:00 - 11:00
Ne + svátky = zavřeno

Prodejna Ostrožská nová Ves:

Lhotská 772 (areál družstva)
687 22 Ostrožská nová Ves
mobil: 777 330 818
email: onv@stasa.cz, www.stasa.cz

Otevírací doba:

Po-Pá = 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
So = 8:00 - 11:00 Ne + svátky = zavřeno

MALOOBCHODNÍ CENÍK

DVEŘE PORTA DOORS



Platný od 1.4. 2017

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH

Ceny uvedeny BEZ DPH.

INTERIÉROVÉ DVEŘE - LAKOVANÉ

Porta SKANDIA Premium

	A.0, B.0
bílá, 60-90 stabilizační výplň	3550
standart: lak premium, kulatá mušle (posuv)	
doplatky: 1,3,4,6,7,11	

Porta VECTOR Premium

	A - X
bílá, 60-90 stabilizační výplň	3550
standart: lak premium, kulatá mušle (posuv)	
doplatky: 1,2,3,4,6,7,11	

Porta FORM Premium

	1-5
bílá, 60-90 voština	3900
standart: lak premium, kulatá mušle (posuv)	
doplatky: 1,2,3,4,6,7,11	

Porta FOCUS Premium

	4.A	4.B
bílá, 60-90 voština	7100	7990
bílá, 60-90 voština, sklo žebřík, zebra matné	7320	8210
standart: lak premium, kulatá mušle (posuv)		
doplatky: 1,2,3,4,6,7,11		

Porta GRANDE

	A - E
bílá, 60-90 stabilizační výplň	6950
Akrylová barva UV - RAL 9010, 9016, 7047	
standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv)	
doplatky: 1,2,4,6,7,8,9,11	

Porta DESIRE

	1	2 - 4
60-90, dřevěná konstrukce	4690	5110
Akrylová barva UV - RAL 9010, 9016, 7047		
standart: kulatá mušle (posuv)		
doplatky: 1,2,4,6,7,8,9,11		

Porta ROYAL, LONDÝN, VÍDEŇ

	plné	1/3 sklo	2/3 sklo rámeček	3/3 sklo rámeček
Londýn a Vídeň lakované bílé 60-90	1830	2560	3010	3370
Royal lakované bílé 60-90	2620	3450	3450	
výplň - stabilizační výplň				
standart: sklo čínčila, kulatá mušle (posuv)				
doplatky: 1,4,6,7,8,11				

INTERIÉROVÉ DVEŘE - SYNTETICKÝ POVRCH

MINIMAX

	plné	1/3 sklo	3/4 sklo	1/3 sklo rámeček	2/3 sklo rámeček	žebříček
bílá, buk bawaria, víceň 60-90 voština	1570	2080	2350	2530	2740	2440
bílá, buk bawaria, víceň 60-90, EI 30	4990					
příplatek za matné sklo		140	490	140	380	160
standart: sklo čínčila, kulatá mušle (posuv)						
doplatky: 1,2,3,4,5,6,7,8,11						

Porta DECOR

	plné	1/3 sklo	3/4 sklo	žebříček	1/3 sklo rámeček	2/3 sklo rámeček
60-90, voština, povrch 1, 2	1890	2340	2710	2730	2800	3160
60-90, voština, povrch 3	2550	3070	3390	3490	3490	3850
60-90, EI 30, povrch 1, 2	4990					
60-90, EI 30, povrch 3	5850					
příplatek za matné sklo		140	490	160	140	380
1. folie portadecor 2. folie portasynchro 3D 3. folie portaperfect 3D standart: sklo čínčila, kulatá mušle (posuv) doplátky: 1,2,3,4,5,6,7,8,11						

Porta GRANDDECO

	vz. 1.1	vz. 1.2	vz. 1.3	vz. 2.1	vz. 2.2	vz. 2.3
60-90, voština, povrch 1, 2	2230	2410	3020	2230	2410	3020
60-90, voština, povrch 3	2920	3100	3700	2920	3100	3700
	vz. 3.1	vz. 3.2	vz. 4.1	vz. 4.2	vz. 5.1, 6.1	vz. 5.2, 6.2
60-90, voština, povrch 1, 2	2230	3020	2230	3020	2230	2410
60-90, voština, povrch 3	2920	3700	2920	3700	2920	3100
1. folie portadecor 2. folie portasynchro 3D 3. folie portaperfect 3D standart: sklo matné, čínčila, kulatá mušle (posuv) doplátky: 1,2,3,4,6,7,8,11						

Porta STYL

	vzor 1	vzor 2	vzor 3	vzor 4
60-90, Buk Bawaria 60-90, voština	2470	2470	2930	2930
60-90, portadecor, portasynchro 3D 60-90, voština	2650	2650	3020	3020
CPL HQ, portaperfect 3D 60-90, voština	3300	3300	3700	3700
standart: sklo matné, čínčila, kulatá mušle (posuv) doplátky: 1,2,3,4,6,7,8,11				

Porta TWIST

	A.0 - A.3	B.0 - B.2	C.0 - C.1	D.0 - D.1
60-90, voština, povrch 1, 2	3300	3300	3300	3300
60-90, voština, povrch 3	3960	3960	3960	3960
1. folie portadecor 2. folie portasynchro 3D 3. folie portaperfect 3D standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv) doplátky: 1,2,3,4,6,7,8,11				

Porta FOCUS

	vzor 1	vzor 2 a 3	vzor 4a	vzor 4b
60-90, voština, povrch 1, 2	1970	4590	4220	5080
60-90, voština, povrch 1,2, sklo matné se vzorem „zebra“ a „mřížka“		4810		
60-90, voština, povrch 3		5230	4910	5770
60-90, voština, povrch 3, sklo matné se vzorem „zebra“ a „mřížka“		5450		
1. folie portadecor 2. folie portasynchro 3D 3. folie portaperfect 3D standart: sklo mřížka nebo zebra čirá, matné, matné se vzorem, kulatá mušle (posuv) doplátky: 1,2,3,4,6,7,8,11 Řada 2 a 4 nelze zkracovat				

Porta FIT

	I.0, I.1	A.0-A.6, B.0-B.5, C.0- C.3	D.1-D.3	E.0-E3, F.0-F.6, G.0- G.5, H.1-H.4
60-90, voština, povrch 1, 2	2750	2840	3610	2920
60-90, voština, povrch 4	3180	3270	4040	3350
60-90, voština, povrch 3,5	3440	3530	4300	3610
1. folie portadecor 2. folie portasynchro 3D 3. folie portaperfect 3D 4. folie portadur 5. portakortex 6. CPL HQ standart: sklo čínčila, mřížka čirá, matné, masterCarre, kulatá mušle (posuv) doplátky: 1,2,3,4,6,7,8,11 sklo mřížka matné vzory H – 110				

Porta NOVA

folie Portadur	vzor 1.1	vzor 1.2	vzor 1.3	vzor 2.1.	vzor 2.2	vzor 3.1.	vzor 3.2
plné 60-90	2920			4680		4680	
sklo čínčila 60-90		3480	3760		4680		4680
sklo žaluzie 60-90		3570	4130				4860
sklo matné, mastercarre, mřížka čiré 60-90		3760	4400		5320		5050
sklo mřížka matné		3860	4500		5420		5150
plné 60-90, EI 30							
				vzor 4.1	vzor 4.2	vzor 4.3	vzor 4.4
plné 60-90				4860			
sklo čínčila 60-90					4860	4860	4860
sklo žaluzie 60-90					4860	4860	4860
sklo matné, mastercarre, mřížka čiré 60-90					5140	5320	5600
sklo mřížka matné					5240	5420	5700
	vzor 5.1	vzor 5.2	vzor 5.3	vzor 5.4.	vzor 5.5	vzor 6	vzor 7
plné 60-90	5230					5230	5230
sklo čínčila 60-90		5230	5230	5230	5230	5230	5230
sklo žaluzie 60-90		5230	5230	5230	5230		
sklo matné, mastercarre, mřížka čiré 60-90		5510	5690	5970	6150	5690	5690
sklo mřížka matné		5610	5790	6070	6250		
folie portadecor, portasynchro 3D	vzor 1.1	vzor 1.2	vzor 1.3	vzor 2.1.	vzor 2.2	vzor 3.1.	vzor 3.2
plné 60-90				4220		4220	
sklo čínčila 60-90					4220		4220
sklo žaluzie 60-90							4400
sklo matné, mastercarre, mřížka čiré 60-90					4860		4590
sklo mřížka matné					4960		4960
plné 60-90, EI 30							
				vzor 4.1	vzor 4.2	vzor 4.3	vzor 4.4
plné 60-90				4400			
sklo čínčila 60-90					4400	4400	4400
sklo žaluzie 60-90					4400	4400	4400
sklo matné, mastercarre, mřížka čiré 60-90					4680	4860	5140
sklo mřížka matné					4780	4960	5240
	vzor 5.1	vzor 5.2	vzor 5.3	vzor 5.4.	vzor 5.5	vzor 6	vzor 7
plné 60-90	4770					4770	4770
sklo čínčila, mřížka čiré 60-90		4770	4770	4770	4770	4770	4770
sklo žaluzie 60-90		4770	4770	4770	4770		
sklo matné, mastercarre, mřížka čiré 60-90		5050	5230	5510	5690	5230	5230
sklo mřížka matné		5150	5330	5610	5790		
folie portaperfect 3D				vzor 2.1.	vzor 2.2	vzor 3.1.	vzor 3.2
plné 60-90				4910		4910	
sklo čínčila 60-90					4910		4910
sklo žaluzie 60-90							5100
sklo matné, mastercarre, mřížka čiré 60-90					5610		5330
sklo mřížka matné					5710		5430
plné 60-90, EI 30							
				vzor 4.1	vzor 4.2	vzor 4.3	vzor 4.4
plné 60-90				5080			
sklo čínčila 60-90					5080	5080	5080
sklo žaluzie 60-90					5080	5080	5080
sklo matné, mastercarre, mřížka čiré 60-90					5350	5540	5810
sklo mřížka matné					5450	5640	5910
	vzor 5.1	vzor 5.2	vzor 5.3	vzor 5.4.	vzor 5.5	vzor 6	vzor 7
plné 60-90	5410					5410	5410
sklo čínčila, mřížka čiré 60-90		5410	5410	5410	5410	5410	5410
sklo žaluzie 60-90		5410	5410	5410	5410		
sklo matné, mastercarre, mřížka čiré 60-90		5690	5870	6150	6330	5870	5870
sklo mřížka matné		5790	5970	6250	6430		
standart: sklo čínčila, mřížka čirá, žaluzie, matné, kulatá mušle (posuv), příprava ke zkrácení vz. 2 - 6							
doplátky: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11							
rozměr "100" pouze vertikální vzor							
ventilační mřížka a ventilační otvory 2 řady pouze u vzorů 1							

Porta LINE

	všechny vzory
portadecor, portasynchro 3D 60-90, voština	3390
portadur 60-90, voština	3760
cpl HQ 0,2, portaperfect 3D ; 60-90, voština	4040
standart: kulatá mušle (posuv)	
doplatky: 1,2,3,4,5,6,7,8,11 kulaté prosklení mimo vzor E1	

Laminát CPL

	vz 1.1	vz. 1.2	vz. 1.3.		
cpl HQ 0,2 60-90,voština, sklo činčila	2650	3210	3390		
cpl HQ 0,7 60-90,voština, sklo činčila	3670	4220	4400		
cpl HQ 0,2 60-90,voština, sklo matné, mřížka čirá		3390	4030		
cpl HQ 0,7 60-90,voština, sklo matné, mřížka čirá		4400	5050		
cpl HQ 0,2 60-90,voština, sklo matné, mřížka matná		3610	4250		
cpl HQ 0,7 60-90,voština, sklo matné, mřížka matná		4620	5270		
	vz 5.1	vz 5.2	vz 5.3	vz 5.4	vz 5.5
cpl HQ 0,2 60-90,DTD plná, sklo činčila	5200	5200	5200	5200	5200
cpl HQ 0,2 60-90,DTD plná, sklo matné, mřížka čirá		5570	5750	6030	6210
cpl HQ 0,2 60-90,DTD plná, sklo matné, mřížka matná		5790	5970	6250	6430
cpl 0,2 EI 30			5850		
cpl 0,7 EI 30			6850		
CPL HQ - bílá, šedá, buk, mahagon, ořech, dub Milano 1-5, ořech bělený, ořech Modena 1-2					
standart: sklo činčila, kulatá mušle (posuv)					
doplatky: 1,2,3,4,5,6,7,8,11					

Porta LEVEL

	A.0	A.1-B.2
60-90, voština	2230	3530
folie portasynchro 3D – jasan capri 1-3		
standart: kulatá mušle (posuv)		
doplatky: 1,2,3,4,6,7,8,11		

Porta KONCEPT

	vzory A	vzory B, H C, K
portadecor, portasynchro 3D 60-90, dřevěná konstrukce	4480	4300
portadur, portakortex 60-90, dřevěná konstrukce	4940	4710
super matt, portaperfect 3D 60-90, dřevěná konstrukce	5170	4990
standart: sklo matné, mřížka čirá, kulatá mušle (posuv)		
doplatky: 2,4,6,7,8,11		

Porta INSPIRE

	A0 - C4
folie 3D synchro 60-90, dřevěná konstrukce	5250
folie super matt, 3D perfect 60-90, dřevěná konstrukce	5950
standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv)	
doplatky: 2,4,6,7,8,9,11	

Porta BALANCE

	vzory A,B	vzory C
folie portasynchro 3D 60-90, dřevěná konstrukce	4940	5310
folie portaperfect 3D 60-90, dřevěná konstrukce	5580	5950
standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv)		
doplatky: 2,4,6,7,8,9,11		

Porta HARMONY

	všechny vzory
portadecor, portasynchro 3D 60-90, dřevěná konstrukce	4480
portaperfect 3D 60-90, dřevěná konstrukce	5170
standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv)	
doplatky: 2,4,6,7,8,9,11	

INTERIÉROVÉ DVEŘE - PŘÍRODNÍ DÝHA

MALAGA

	A.0	A.1	B.0	B.1	B.2	B.3
plné 60-90	8870		8870			
sklo čínčila, matné 60-90		9130		9130	9380	9640
přírodní dýha standard – dub 1-6						
přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – doplatek 2560						
přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – doplatek 430						
standart: sklo čínčila, matné, kulatá mušle (posuv)						
doplatky: 2,4,6,7,11						

MADRID, CORDOBA

	plné	1/3 sklo	sklo s rámečkem	3/3 sklo
sklo čínčila, matné 60-90	8870	9130	9380	9640
přírodní dýha standard – dub 1-6				
přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – doplatek 2560				
přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – doplatek 430				
standart: sklo čínčila, matné, kulatá mušle (posuv)				
doplatky: 2,4,6,7,11				

TOLEDO

	plné	1	2	3	4	5
sklo čínčila, matné 60-90	8870	9040	9210	9380	9560	9640
přírodní dýha standard – dub 1-6						
přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – doplatek 2560						
přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – doplatek 430						
standart: sklo čínčila, matné, kulatá mušle (posuv)						
doplatky: 2,4,6,7,9,11						

BOČNÍ SVĚTLÍK

	A,B,K	C,D,E,F,G,H
sklo čínčila	6820	6820
přírodní dýha standard – dub 1-6		
přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – doplatek 2560		
přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – doplatek 300		
pouze ke dveřím Cordoba, Toledo		

NATURA TREND

	vzory A	vzory B
60 - 90, MDF	7850	7290
dýha select – dub, dub bělený, wenge, ořech tmavý, ořech americký, ořech classic		
přírodní dýha standard – dub 1-6 - doplatek 640		
přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – doplatek 2560		
přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – doplatek 1060		
standart: sklo matné, zebra čirá, kulatá mušle (posuv)		
doplatky: 2,4,6,7,11		

NATURA KONCEPT

	A.0 - K.3
60-90, MDF	8060
dýha select – dub, dub bělený, wenge, ořech tmavý, ořech americký, ořech classic	
přírodní dýha standard – dub 1-6 - doplatek 640	
přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – doplatek 2560	
přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – doplatek 1060	
standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv)	
doplatky: 2,4,6,7,11	

NATURA SPACE

	F.1,G.1,H.1	F.0,G.0
60-90, MDF	8100	8530
dýha select – dub, dub bělený, wenge, ořech tmavý, ořech americký, ořech classic		
přírodní dýha standard – dub 1-6 - doplatek 640		
přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – doplatek 2560		
přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – doplatek 1060		
standart: sklo matné, mřížka nebo zebra čirá, kulatá mušle (posuv)	doplatky:	2,11

NATURA CLASSIC

	vz. 1.1,7.1	vz. 1.2,7.2	vz. 1.3,7.3	vz. 1.4,7.4	vz. 5
60-90, voština	5670	5930	6190	6010	8570
plné 60-90, EI 30	10900				
přírodní dýha select – dub, dub bělený, wenge, ořech tmavý, ořech americký, ořech classic					
přírodní dýha standard – dub 1-6 - doplatek 640					
přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – doplatek 2560					
přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – doplatek 1060					
standart: sklo činčila, matné, kulatá mušle (posuv)					
doplatky: 2,3,4,5,6,7,11					

NATURA LINE

	všechny vzory
60 - 90, voština	5970
dýha select – dub, dub bělený, wenge, ořech tmavý, ořech americký, ořech classic	
přírodní dýha standard – dub 1-6 - doplatek 640	
přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – doplatek 2560	
přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – doplatek 1060	
standart: kulatá mušle (posuv)	
doplatky: 2,3,4,5,6,7,11 kulaté prosklení mimo vzor E2	

NATURA IMPRESS

	vzory 1,3,4	vzory 7,8,9
60-90, DTD dutinka	7760	9980
dýha select – dub, dub bělený, wenge, ořech tmavý, ořech americký, ořech classic		
přírodní dýha standard – dub 1-6 - doplatek 640		
přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – doplatek 2560		
přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – doplatek 1060		
standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv)		
doplatky: 2,3,4,6,7,11		

VILLADORA RETRO

	plné	Empire1	Palace1,4	Capital 1	Capital 2
60-100, dřevo	14150				
60-100, sklo matné	12860	12860	12860	12860	12860
60-100, sklo vzor A, B	16720			15310	16330
		Res. 2,3	Delarte 1	Delarte 2	Delarte 3
60-100, sklo matné	12860	12860	12860	12860	12860
60-100, sklo vzor A, B		13890	14920	15950	
dýha retro – dorycká bílá, venecká bílá, dub šarlatový, dub burguňský					
standart: sklo matné, vzor A,B					
doplatky: 10,11					

VILLADORA MODERN

	plné	S01	S02	S03
60-100, DTD dutinka, výška 2.0	8230	11830	12480	11700
60-100, DTD dutinka, výška 2.2	8870	12480	13120	12350
dýha select – dub, dub bělený, wenge, ořech tmavý, ořech americký, ořech classic				
standart: sklo matné				
doplatky: 10				

INTERIÉROVÉ DVEŘE - SKLÁDACÍ

ALFA, BETA

	*	**
60-90, voština	4130	4820
vodící systém	560	560
* bílá akryl, portadecor, portasynchro 3D ** cpl, portadur, portacortex, portaperfect 3D		
Do kompletu je třeba objednat - skládací dveře+zárubeň PortaSystém (modifikovaná)		
U dveří BETA je vodící systém v ceně zárubně		
doplátky: 1,2,3,4,6,7		

VNITŘNÍ VSTUPNÍ DVEŘE

AGAT, OPAL

	portasynchro 3D		CPL HQ 0,2 , perf. 3D		CPL 0,7, termof., gladst.		dýchované		
	křídlo	komplet	křídlo	komplet	křídlo	komplet	křídlo	komplet	
AGAT ocel	4770	7450	5410	8090	6430	9100	8270	11080	
AGAT mdf	4770	6670	5410	7970	6430	9250	8270	11580	
OPAL ocel	6430	9900	7070	10550	8170	11650	9900	13470	
OPAL mdf	6430	10200	7070	10800	8170	12150	9900	14730	
rámečky vz. 1 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří								1300	
rámečky vz. 2 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří								1900	
rámečky vz. 3 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří								2800	
rámečky vz. 4 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří								3500	
Intarsie (1 strana)			180			380			
přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – doplatek 880,00									
přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – doplatek 600,00									
standard - křídlo (kukátko, 1nebo2 zámky), zárubeň 100mm, nerezový práh									
doplátky: 2					montážní šrouby	290,00			
2 bezp. Vložky	790,00				zárubeň101-150mm	460,00			
zárubeň151-270mm	920,00				zárubeň271-390mm	1390,00			

KWARC

	Intarsie	Typ I	Typ II	Typ III
3D synchro	180	10290	10660	13140
CPL HQ, 3D perfect	180	10930	11300	13690
CPLHQ 0,7, termofolie	180	12040	12410	14800
přírodní dýha	380	13600	13880	16360
rámečky vz. 1, 1 strana dveří				1300
rámečky vz. 2, 1 strana dveří				1900
rámečky vz. 3, 1 strana dveří				2800
rámečky vz. 4, 1 strana dveří				3500
Typ I - zv. Izol. Rw=35dB, EI 30				
Typ II - zv. Izol. Rw=35dB, EI 30, přídatný zámek				
Typ III - zv. Izol. Rw=35dB, EI 30, 4-bodový lištový zámek				
přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – doplatek 880,00				
přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – doplatek 600,00				
standard - křídlo (kukátko), zárubeň 100mm, nerezový práh				
doplátky: 2			zárubeň101-150mm	460,00
zárubeň151-270mm	920,00	zárubeň271-390mm		1390,00

	Intarsie	Typ I	Typ II
CPL HQ 0,2	180	16730	18940
CPL HQ 0,7, termofolie	180	17830	20040
přírodní dýha	380	19400	21610
rámečky vz. 1, 1 strana dveří		1300	
rámečky vz. 2, 1 strana dveří		1900	
rámečky vz. 3, 1 strana dveří		2800	
rámečky vz. 4, 1 strana dveří		3500	
Typ I - 3. Bezpečnostní tř., zv. Izol. Rw=36dB			
Typ II - 3. Bezpečnostní tř., zv. Izol. Rw=36dB, EI 30,			
přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – doplatek 880,00			
přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – doplatek 600,00			
standard - křídlo (kukátko), zárubeň 100mm, nerezový práh, kování, bezpeč. vložky "C",			
doplatky: 2		zárubeň101-150mm	460,00
	zárubeň151-270mm	920,00	zárubeň271-390mm
			1390,00

GRANIT PS s regul. obložkou

	Typ I			Typ II			Intarsie
	tloušťka stěny			tloušťka stěny			
	C,D	E,F,G	H,I,J,K	C,D	E,F,G	H,I,J,K	
CPL HQ 0,2 (ploché)	21900	22500	23000	23900	24400	25000	180
CPL HQ 0,7 (ploché)	22900	23500	24000	25000	25500	26100	180
termofolie (ploché a frézované)	23900	24400	25000	25900	26400	27000	180
dýha stand. a select (ploché)	26300	26900	27400	27600	28200	28700	380
dýha satin (ploché)	27400	28000	28600	28700	29300	29800	380
rámečky vz. 1 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří				1300			
rámečky vz. 2 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří				1900			
rámečky vz. 3 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří				2800			
rámečky vz. 4 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří				3500			
Typ I - 3. Bezpečnostní tř., zv. Izol. Rw=36dB							
Typ II - 3. Bezpečnostní tř., zv. Izol. Rw=36dB, EI 30,							
přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – doplatek 880,00							
přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – doplatek 600,00							
standard - křídlo (kukátko), zárubeň 100mm, nerezový práh, kování, bezpeč. vložky "C",							
doplatky: 2							

VENKOVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE
ECO POLAR

	plné	vz. 1-3	vz. 4	vz. 5
90-100, dub. Rám tl. 68 mm	29400	35800	37700	32100
sestava s 1 světlíkem 30, 40, 50 cm	51600	58000	59900	54300
sestava s 2 světlíky 30, 40, 50 cm	64600	71000	72900	67300
vodou ředitelný lak – Dub1 až 6, Tabacco, Nero, Antracyt				
standard – křídlo s dvěma vícebodovými zámky třídy 4ENV a 3D závěsy, dubová zárubeň, tepelný práh				
balíček PRÉMIUM - 4450 , PRÉMIUM PLUS - 7560				

ECO POLAR PASSIVE

	plné	vz. 1-3	vz. 4	vz. 5
90-100, dubový rám tl. 79 mm	34900	39500	41300	38600
sestava s 1 světlíkem 30, 40, 50 cm	57500	62100	63900	61200
sestava s 2 světlíky 30, 40, 50 cm	70500	75100	76900	74200
vodou ředitelný lak – Dub1 až 6, Tabacco, Nero, Antracyt				
standard – křídlo s dvěma vícebodovými zámky třídy 4ENV a 3D závěsy, dubová zárubeň, tepelný práh				
balíček PRÉMIUM - 4450 , PRÉMIUM PLUS - 7560 , PRÉMIUM SUPER PLUS - 7730				

ECO NORD

	plné	vz. 1-3	vz. 4	vz. 5
90-100, dub. Rám tl. 68 mm	31200	37700	38600	35800
sestava s 1 světlíkem 30, 40, 50 cm	56100	62600	63500	60700
sestava s 2 světlíky 30, 40, 50 cm	66800	73300	74200	71400
vodou ředitelný lak – Dub1 až 6, Tabacco, Nero, Antracyt				
standard – křídlo s dvěma vícebodovými zámky třídy 4ENV a 3D závěsy, dubová zárubeň, tepelný práh				
balíček PRÉMIUM - 4450				

TECHNICKÉ DVEŘE

ENDURO

vstupní dveře vnitřní

	plné	vz. 1,2,3	vz. 4
CPL HPL	8820	9920	12500
CPL HPL - bílá, šedá, světle žlutá, buk, mahagon, ořech bělený, ořech Modena 1-2, dub Milano 1-5, antracyt standard - křídlo, zárubeň 100mm,			
doplatky: rozměr "100"	460,00	zárubeň 101-150mm	460,00
zárubeň 151-270mm	920,00	zárubeň 271-390mm	1390,00
kování EDEL	870,00	madlo 1 strana	1980,00
ventilační mřížka	880,00	kov. Panel (dolní, horní)	990,00
ventilační mřížka (2stran	110,00	verze "kyvné"	4470,00

AQUA

vstupní dveře vnitřní

	plné	vz. 1,2,3	vz. 4
CPL HPL	16700	18900	20300
CPL HPL - modrá, bílá, šedá standard - křídlo, zárubeň 100mm,			
doplatky: rozměr "100"	460,00	zárubeň 101-150mm	460,00
zárubeň 151-270mm	920,00	zárubeň 271-390mm	1390,00
kování EDEL	870,00	vent. Mřížka nerez	1800,00

KOVOVÉ BASIC

vstupní dveře vnitřní

	80	90	100
plné pozinkovaný plech	3120	3220	3350
plné RAL 9016, RAL 7035	3480	3620	3760
standard - křídlo, zárubeň 44mm,			

UNIVERSÁLNÍ DVEŘE k technickým místnostem

	plné	s ventil.
pozinkovaný plech	2750	2840
polyesterová barva	3190	3270
standard - křídlo, zárubeň 48mm,		

KOVOVÉ

vstupní dveře vnitřní

	1*	2*	3*	4*	5*	6*
plné 60-90	3660	3930	3660	4450	4720	
vzor 1,2,3 60-90	4450	4720				5190
vzor 4 60-90	7340	7610	7340	8130	8400	
vzor 5 60-90	5640	5920				6390
1* voština – bílá, šedá, krémová, hnědá						
2* voština – antracyt						
3* polystyren – bez povrch úpravy						
4* minerální vlna – bílá, šedá, krémová, hnědá						
5* minerální vlna – antracyt						
6* voština – bílá, šedá, krémová, hnědá – nerezový rámeček						
doplatky: rozměr "100"	460,00					
plech PVC	1600,00					

OBLOŽKY a ZÁRUBNĚ

PORTA SYSTÉM

obložková zárubeň regulovaná

	portadecor, synchro 3D		CPL,Portadur,Portacortex,Super Matt, perfect 3D		Premium/Gladstone		barva akryl UV		přírodní dýha	
	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle
A 75 - 95 mm	2100	3150	2230	3345	2490	3735	4430	6645	4560	6840
B 95 - 115 mm	2190	3285	2320	3480	2580	3870	4570	6855	4730	7095
C 120 - 140 mm	2190	3285	2320	3480	2580	3870	4570	6855	4730	7095
D 140 - 160 mm	2360	3540	2580	3870	2840	4260	4840	7260	4990	7485
E 160 - 180 mm	2360	3540	2580	3870	2840	4260	4840	7260	4990	6645
F 180 - 200 mm	2620	3930	2840	4260	3100	4650	5140	7710	5420	8130
G 200 - 220 mm	2620	3930	2840	4260	3100	4650	5140	7710	5420	8130
H 220 - 240 mm	2620	3930	2840	4260	3100	4650	5140	7710	5420	8130
I 240 - 260 mm	2970	4455	3180	4770	3440	5160	5800	8700	5940	8910
J 260 - 280 mm	2970	4455	3180	4770	3440	5160	5800	8700	5940	8910
K 280 - 300 mm	2970	4455	3180	4770	3440	5160	5800	8700	5940	8910
L 300 - 320 mm	3860		3950							
M 320 - 340 mm	3940		4050							
N 340 - 360 mm	4010		4140							
Povrch CPL HQ sk. II, dýha ořech - příplatek 490,00										
Povrch dýha Dub satin bílý - příplatek 1400,00										
Protipožární úprava EI 30 – příplatek 2220,00										

REGULAČNÍ PANEL nastavení obložkové zárubně PORTA SYSTÉM

	portadecor, synchro 3D		CPL,Portadur,Portacortex,Super Matt, perfect 3D		Premium/Gladstone		barva akryl UV		přírodní dýha	
	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle
typ A 80 mm	520	780	540	810	620	930	1034	1551	1380	2070
typ B 160 mm	760	1140	790	1185	890	1335	1470	2205	2050	3075

MODUL RETRO

	portadecor, synchro 3D		Portadur,Portacortex,SuperMatt, perfect 3D		barva akryl UV		přírodní dýha	
	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle
komplet na 1 stranu	1600	2400	1670	2505	1720	2580	2180	3270

NADSVĚTLÍK

nadsvětlik obložkové zárubně Porta Systém

	portadecor, synchro 3D		CPL,Portadur,Portacortex,Super Matt, perfect 3D		dýha, barva akryl UV		dýha Satin	
	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle
doplatek k zárubni PS	1270		1460		1640		1830	
Nadsvětlik se dodává bez skla Výška stavebního otvoru Ho= 2317 mm (obložka + světlik)								

POSUVNÝ SYSTÉM

pro posuvné dveře

	portadecor, synchro 3D		CPL,Portadur,Portacortex,Super Matt, perfect 3D		Premium		Dýha	
	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle
nástěnný systém	2930		2930		3180		3980	
Doplatek k nástěnnému systému – dýha satin							480	
Posuvný systém - křídlo ve verzi "posuvné"+nástěnný systém+obložková zárubeň ve verzi "tunel" !POUZE PORTA SYSTÉM!								
	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle
zárubeň Kompakt 125mm	3530	3650	3730	3873	4210	4315	6750	7200
Doplatek k nástěnnému systému – dýha satin								
pouzdro Kompakt 125mm	5500	10500						
synchronizace		1500						

POSUVNÝ SYSTÉM ALU

pro posuvné dveře

	"60"		"70"		"80"		"90"	
	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle
nástěnný systém	5510		6150		6700		7350	
			"130"		"150"		"170"	
nástěnný systém			11580		12680		13880	
Posuvný systém - křídlo "posuvné"(o řád vyšší) +nástěnný systém+obložková zárubeň ve verzi "tunel" !POUZE PORTA SYSTÉM!								

PORTA SYSTEM ELEGANCE

obložková zárubeň regulovaná

	portadecor, synchro 3D		CPL,Portadur,Portacortex,Super Matt, perfect 3D		Premium/Gladstone		barva akryl UV		přírodní dýha	
	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle
B 95 - 115 mm	4170	6255	4630	6945	5180	7770	6790	10185	7090	10635
C 120 - 140 mm	4170	6255	4630	6945	5180	7770	6790	10185	7090	10635
D 140 - 160 mm	4260	6390	4770	7155	5280	7920	6980	10470	7280	10920
E 160 - 180 mm	4260	6390	4770	7155	5280	7920	6980	10470	7280	10920
F 180 - 200 mm	4360	6540	4860	7290	5370	8055	7250	10875	7550	11325
G 200 - 220 mm	4360	6540	4860	7290	5370	8055	7250	10875	7550	11325
H 220 - 240 mm	4360	6540	4860	7290	5370	8055	7250	10875	7550	11325
I 240 - 260 mm	4540	6810	5140	7710	5550	8325	7620	11430	7920	11880
J 260 - 280 mm	4540	6810	5140	7710	5550	8325	7620	11430	7920	11880
K 280 - 300 mm	4540	6810	5140	7710	5550	8325	7620	11430	7920	11880

PORTA RENOVA

obložková zárubeň regulovaná

		portadecor, synchro 3D		CPL,Portadur,Portacortex,SuperMat t, perfect 3D		Premium	
		jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle
5 55 - 75 mm		2750		3020		3160	
A 75 - 95 mm		2750		3020		3160	
B 95 - 115 mm		2840		3110		3250	
C 120 - 140 mm		2840		3110		3250	
D 140 - 160 mm		2880		3210		3340	
E 160 - 180 mm		2880		3210		3340	
F 180 - 200 mm		2930		3300		3710	
G 200 - 220 mm		2930		3300		3710	
H 220 - 240 mm		2930		3300		3710	
I 240 - 260 mm		3070		3440		4310	
J 260 - 280 mm		3070		3440		4310	

LEVEL

obložková zárubeň regulovaná

				portadecor,	perfect 3D,	Premium	barva akryl	přírodní
				synchro 3D	super Mat		UV	dýha
základ obložky								
B 95 - 115 mm				3830	4220	4480	5880	6310
C 120 - 140 mm				3830	4220	4480	5880	6310
D 140 - 160 mm				4000	4390	4650	6220	6650
E 160 - 180 mm				4000	4390	4650	6220	6650
F 180 - 200 mm				4300	4780	5040	6610	7030
G 200 - 220 mm				4300	4780	5040	6610	7030
H 220 - 240 mm				4300	4780	5040	6610	7030
I 240 - 260 mm				4730	5290	5550	7120	7550
J 260 - 280 mm				4730	5290	5550	7120	7550
K 280 - 300 mm				4730	5290	5550	7120	7550
horní panel								
200 mm (2x)				1160	1350	1420	2250	2520
1000 mm (2x)				2690	3140	3100	4020	4380
200 a 1000 mm (1/1)				2080	2430	2260	3230	3670
doplatky: Rozměr "100" 3 pant				580,00				
dub bílý (9016)				430,00				

ROHOVÁ MALÁ A VELKÁ

interiérová kovová zárubeň

	malá do zdíva	velká do zdíva	velká do sádkartonu	velká skládaná nerez
"60-90" 1 křídle	1810	2070	2290	5100
"100" 1 křídle	2030	2390	2610	5430
"110" 1 křídle		2310	2610	
2 křídle		2890	3250	
doplatky: 2 křídle		+50%	zárubeň101-150mm	460,00
zárubeň151-270mm		920,00	zárubeň271-390mm	1390,00
montážní šrouby		290,00		

OBLOŽKOVÁ

interiérová kovová zárubeň

		"60" - "90"	"100" - "110"	"120" - "200"
A	95 - 115 mm	3610	4150	5300
B	120 - 145 mm	3840	4380	5650
C	145 - 170 mm	4050	4600	5990
D	170 - 195 mm	4270	4840	6330
E	195 - 220 mm	4500	5070	6680
F	220 - 245 mm	4730	5300	7020
G	245 - 270 mm	4960	5530	7380
H	270 - 295 mm	5190	5760	7710

PROJEKT

kovová zárubeň+záklop Porta S.

	3D synchro	CPL	Termofolie	Dýha
B	1330	1460	2060	3180
C	1330	1460	2060	3180
D	1410	1540	2230	3440
E	1410	1540	2230	3440
F	1590	1730	2580	3700
G	1590	1730	2580	3700
H	1590	1730	2580	3700
I	1850	1970	3020	4220
J	1850	1970	3020	4220
K	1850	1970	3020	4220
Doplatek k zárubni projekt – dýha satin				460
uvedená cena je za záklop, jako komplet je potřeba připočítat cenu zárubně AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT				

PROJEKT premium

kovová zárubeň+záklop Porta S.

	3D synchro	CPL	Termofolie	Dýha
B	2170	2320	2910	4050
C	2170	2320	2910	4050
D	2270	2410	3090	4300
E	2270	2410	3090	4300
F	2450	2630	3460	4560
G	2450	2630	3460	4560
H	2450	2630	3460	4560
I	2730	2850	3920	5080
J	2730	2850	3920	5080
K	2730	2850	3920	5080
Doplatek k zárubni projekt – dýha satin				460
uvedená cena je za záklop, jako komplet je potřeba připočítat cenu zárubně AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT				

VILLADORA RETRO

obložková zárubeň regulovaná

					dýha Retro	
					jednokřídlé	dvoukřídlé
A	75 - 95 mm				5810	8720
B	95 - 115 mm				6010	9030
C	120 - 140 mm				6210	9320
D	140 - 160 mm				6420	9320
E	160 - 180 mm				6620	9640
F	180 - 200 mm				6820	10240
G	200 - 220 mm				7020	10550
H	220 - 240 mm				7230	10850
I	240 - 260 mm				7430	11150
J	260 - 280 mm				7630	11470
K	280 - 300 mm				7830	11760
MODUL RETRO na 1 stranu dveří					4160	6390

	Výška 2.0				Výška 2.2			
	STANDARD		PLUS		STANDARD		PLUS	
	jednokřídlé	dvoukřídlé	jednokřídlé	dvoukřídlé	jednokřídlé	dvoukřídlé	jednokřídlé	dvoukřídlé
B 95 - 115 mm	6430	9650	8320	12490	8190	12300	10090	15140
C 120 - 140 mm	6550	9840	8450	12670	8320	12490	10220	15330
D 140 - 160 mm	6680	10030	8580	12870	8450	12670	10340	15520
E 160 - 180 mm	6810	10220	8700	13066	8580	12870	10470	15710
F 180 - 200 mm	6930	10410	8830	13250	8700	13066	10600	15890
G 200 - 220 mm	7060	10600	8960	13440	8830	13250	10730	16090
H 220 - 240 mm	7190	10790	9080	13630	8960	13440	10850	16280
I 240 - 260 mm	7310	10980	9210	13820	9080	13630	10980	16470
J 260 - 280 mm	7440	11160	9340	14010	9210	13820	11100	16660
K 280 - 300 mm	7570	11350	9460	14190	9340	14010	11220	16850

DOPLŇKY

KOVÁNÍ

		BB	PZ	WC
ACCENT	zlato, stříbro	660	660	800
	zlato mat, stříbro mat	800	800	890
MODERN	zlato, stříbro	660	660	800
	zlato mat, stříbro mat	800	800	890
ROYAL	stříbro kart., zlatá antik	480	480	660
OFFICE	zlato, zlato mat	680	680	730
	stříbro, stříbro mat	680	680	730
CARO	zlato, zlato mat	680	680	730
	stříbro, stříbro mat	680	680	730
ARRIS	zlato, zlato mat	800	800	840
	stříbro, stříbro mat	800	800	840
NEXT	zlato, zlato mat	710	710	750
	stříbro, stříbro mat	710	710	750
MINIMAX	bílá	200	200	200
	zlato, stříbro	270	270	270
EDEL	nerez		350	460
MINI	černá	120	120	
		K+K	K+G	horní roz.
P.GRANIT	zlato, tytan, bronz	1560	1660	870
P.OPAL	zlato, tytan, bronz	900	1000	400
P.AGAT	zlato, stříbro, bronz	690	820	280
CORTES	stříbro mat	900	1000	400
GLOBER	stříbro mat	900	1000	400

OSTATNÍ

Pant do dveří (obložky)	40
Kukátko	290
Práh nerezový	640
Skleněné aplikace A-F	130
Zadlab. Zámek BB	170
Zadlab. Zámek PZ	170
Zadlab. Zámek WC	190
2 bezp. Vložky	790
samoavírač	2000

DOPLATKY

1	příprava na zkr. 6cm	240
2	rozměr "100" a "110"	400
3	DTD dutinka	780
4	větrací otvory	240
5	kulaté okénko	3700
6	zámek hákový(posuv)	1390
7	mušle ovál	640
8	zámek s leskl. Čelem	80
9	Zrcadlo 1 strana	1300
10	větrací otvory Retro	1250
11	magnetický zámek	400