



[PORTA]

KATALOG 2026

Dveře pro Dům
a Byt



KATALOG DOSTUPNÝ
ONLINE V INTERAKTIVNÍ
PODOBĚ

Dobře navržené dveře



O nás	2
PORTA KLIMA	4
Udržitelný rozvoj	6
Najděte dveře podle potřeby	8
Užitečné tipy na úvod	16
AKCE	24

Designové řady	28
Modern Classic	30
Classic	46
Basic Home	64
Hide	80
Motive	88
Geometric	96
Horizontal	106
Rustic	138
Vertical	150
Glass	162

Dveře skládací a posuvné systémy	170
Technické informace a příslušenství	188

Příslušenství	190
Kličky	190
Ostatní příslušenství a skla	202

Zárubně	204
Na co si dát pozor při výběru zárubni	206
Typy zárubní	212
Rozšíření zárubní a podlahové lišty	230

Další řešení	232
Boční panely	232
Ventilace	233

 Zakázkové řešení / kontrakt	234
---	-----

Vstupní dveře, funkční	236
Vstupní dveře do bytů	236
Garážové dveře	240
Dveře vnější vchodové ocelové PORTA THERMO	242

Barvy	252
-------	-----

Rozměrové tabulky, technické výkresy	266
--------------------------------------	-----

Vysvětlení symbolů, které označují vlastnosti našich produktů



Jak číst piktogramy

Křídlo



Dostupné rozměry
jednokřídle:
min. „60“, max. „100“



Dostupné rozměry
dvoukřídle:
min. „90“, max. „220“



Výška
zvýšená
křídlo CN „210“



Výška
zvýšená
křídlo „220“



Posuvné křídlo



Křídlo rámové

Zárubeň



Bezpolodrážková



Polodrážková



Reverzní polodrážka



Obložky jsou k
dispozici v rozměrech
60 mm, 80 mm



Dostupná regulace
zárubně



Pevná

PORTA KLIMA



Standardní interiéry



Rozdílné způsoby vytápění



Místnosti s velkými rozdíly
ve vlhkosti a teplotě

Věnujte pozornost označením:



SKLADEM

Produkty dostupné v našem skladu – můžete je mít ihned!



NOVINKA

Novinky v našich kolekcích – nechte se inspirovat a vyberte si ty, které jsou pro vás ideální!



HYDRO PROTECT™

Nová generace 100% voděodolných zárubní – chraňte se před vlhkostí!



AKUSTICKÝ BALÍČEK

Výrobky s akustickým balíčkem – snižují hluk v místnosti až o polovinu!



Novinky v našich barvách



Zrcadlo, volitelně



PORTA KONTRAKT
nestandardní provedení

Parametry



AQUA STOP - ochrana spodní strany křídla proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA



TechnoPORTA Technology

Podívejte se na zadní stranu katalogu

Na zadním křídle najdete index produktů a klasifikaci pokrytí podle cenových skupin.

Barvy

Rozdělili jsme ji do tří kategorií: Uni barvy, dýhy s různým charakterem a strukturou dřeva (Modern, Traditional, Rustic) a přírodní dýhy. Díky tomu snáze najdete, co potřebujete.

Více  252

Ceny v tabulkách

Všechny ceny jsou uvedeny podle vzoru:
bez DPH | vč. DPH (Kč)

99 | 121,77



bez

dph



vč.

dph



PORTA

Kvalita, kterou
si můžete dovolit

Výběr dveří by měl být jednoduchý, intuitivní a dokonale přizpůsobený vašim potřebám. Proto jsem připravili katalog PORTA.

Katalog vás krok za krokem provede řešeními PORTA a pomůže vám vybrat dveře přesně pro váš interiér.

V katalogu jsme shromáždili nejčastější výzvy, se kterými se naši zákazníci setkávají a naše ověřená řešení.

Jak vás bude katalog provázet?

KROK 1. DEFINUJTE SVÉ POTŘEBY

Začneme tím nejdůležitějším – jaký typ dveří potřebujete:

- odolné proti vlhkosti, a to bez jakýchkoli kompromisů v estetice interiéru ➤ 8
- skryté, které nenápadně splynou s aranžmá interiéru ➤ 10
- přizpůsobené potřebám majitelů a jejich domácích zvířat ➤ 12
- nebo takové, které vám zajistí ticho a klid ➤ 14

KROK 2. CO JE DOBRÉ VĚDĚT PŘED VÝBĚREM DVEŘÍ?

Na následujících stranách najdete praktické rady našich odborníků. Poradíme vám mimo jiné:

- co ovlivňuje cenu dveří ➤ 16
- jak správně určit směr otevírání dveří ➤ 17
- jak vypadá proces objednávání dveří ➤ 18
- jakou zárubeň zvolit ➤ 19
- jaké konstrukce dveří máte na výběr ➤ 20

KROK 3. NAJDĚTE SVŮJ DESIGNOVÝ STYL PORTA

Katalog jsme rozdělili do 10 přehledných designových řad, díky kterým snadno najdete svůj oblíbený styl.

Sprawdź linie wzornicze ➤ 28

KROK 4. ZVOLTE DEKOR A PROVEDENÍ DVEŘÍ

Na konci každé designové řady najdete paletu barev a povrchů, které vám umožní plně personalizovat vybrané dveře.

Sprawdź paletę kolorów i pokryć ➤ 252

Dobře navržené dveře – kde design a funkčnost tvoří harmonický celek.



Než katalog zrecykluješ, předej ho dál.
Dobré dveře si zaslouží doporučit!

Objevte naši značku

Dobře navržené dveře

Již přes 35 let vyrábíme dveře, které v sobě kombinují precizní řemeslo, dlouhou životnost a moderní design.



Ocenění PORTA



Díky důvěře našich zákazníků jsme již mnoho let **jedničkou** v Polsku i ve střední a východní Evropě.

PORTA vyrábí dveře v 6 závodech: 5 v Polsku a 1 v Rumunsku.

Působíme globálně. Jsme ve 43 zemích. Dveře PORTA najdete v mnoha tuzemských i mezinárodních projektech jako jsou bytové domy, hotely, divadla, nemocnice či stadiony.

Poskytujeme ucelené portfolio produktů: od interiérových dveří až po vnější vchodové modely, které se vyznačují precizním zpracováním a promyšleným designem.

Víme, jak důležitá je odolnost, proto naše produkty procházejí přísnými testy ve 21 laboratořích v Polsku i v zahraničí. Proto si zachovávají svou spolehlivost po mnoho let používání.

Přidejte se k milionům zákazníků, kteří důvěřují kvalitě PORTA.

PORTA v číslech


35 let
zkušeností

~ 1,7 milionu
vyrobených
dveří ročně

1 700
angažovaných
zaměstnanců

50+
zemí, kam dodáváme
a které inspirujeme

2 500+
prodejních míst, kde
si můžete naši kvalitu
doslova osahat



Usnadňujeme výběr ideálních dveří

Vytvořili jsme označení PORTA KLIMA, které vám pomůže vybrat perfektní dveře pro váš konkrétní prostor. Hledejte ikony PORTA KLIMA vedle našich kolekcí – to je záruka dlouhodobého používání bez poškození.

PORTA KLIMA I

Ideální pro interiéry bytů, kde všechny místnosti mají podobnou teplotu a vlhkost.

Všechny kolekce interiérových dveří od PORTA.


PORTA KLIMA II

Budou dobře fungovat s malými klimatickými rozdíly, např. mezi vytápěným schodištěm a bytem. Ideální pro veřejné budovy, kde jsou místnosti propojeny s chodbami s různými systémy vytápění.

Kolekce interiérových dveří:

PORTA DECOR, PORTA VECTOR, PORTA RESIST, PORTA CPL, PORTA LINE, PORTA LEVEL LINE, ART DECO, OSLO, 4 ŽIVLY, FACTOR, LOFT, LEVEL, NOVA, VERTE BASIC, CPL A DECOR BASIC, NATURA LINE, NATURA CLASSIC

Plochá křídla s výplní z plně/děrované dřevotřískové desky + zesílená zárubeň PS.




PORTA KLIMA III

Nezbytné pro velké teplotní rozdíly. Zvolte je pro oddělení vytápěných a nevytápěných místností (schodiště, sklep, půda) a pro všechny vstupní dveře do bytů.

Kolekce interiérových dveří:

Kolekce jako ve třídě II + hliníkový plášť + ocelová nebo **HYDRO PROTECT™** zárubeň

Všechny interiérové vstupní dveře z řady PORTA.



Proč je klimatická třída důležitá?

Různé místnosti = různé podmínky (teplota, vlhkost). Dveře nesprávné třídy se mohou deformovat nebo poškodit.

Třída	Klimatické rozdíly	Kde použít	Příklady	Teplotní rozdíl (°C)	Rozdíl relativní vlhkosti (%)	Maximální průhyb (mm/m)
PORTA KLIMA I	Minimální	Standardní interiéry	Obývací pokoj/ložnice, kuchyň/chodba	±5 °C	±20 %	<= 4 mm podélně / <= 2 mm příčně
PORTA KLIMA II	Střední	Různé topné systémy	Schodiště/byt, hotely, nemocnice, kanceláře, školy	±10 °C	±35 %	<= 4 mm podélně / <= 2 mm příčně
PORTA KLIMA III	Velký	Místnosti s velkými rozdíly ve vlhkosti a teplotě	Vstupní dveře z nevytápěných schodišť do bytů, dveře do sklepů, dveře do nevytápěných půd	±20 °C	±55 %	<= 4 mm podélně / <= 2 mm příčně

Výhody správné volby:

✓ Delší životnost

✓ Žádné deformace

✓ Lepší utěsnění

✓ Úspora energie

Dbáme na životní prostředí

Odpovědnost v každém detailu

Zodpovědná výroba Úspora zdrojů

Moderní technologie umožňují ušetřit až 60% elektrické energie. Systém PORTA TransAPI optimalizuje spotřebu materiálů.

Aktivita PORTY

Zavádíme projekty využívající systémy obnovitelných zdrojů energie a biomasu k výrobě elektrické a tepelné energie.






Transparentnost

Péče o životní prostředí a principy udržitelného rozvoje jsou pevně zakotvené v kultuře společnosti PORTA.

Důsledně rozvíjíme naši environmentální politiku. Certifikace našich výrobků je důkazem, že jednáme zodpovědně vůči planetě.



Než katalog zrecykluješ,
předej ho dál.
Dobré dveře si zaslouží doporučit!

EKOdesign

Navrhujeme dveře s ohledem na celý jejich životní cyklus a vytváříme trvalá řešení jako je zárubeň **HYDRO PROTECT™**, která mají sloužit po mnoho let.

Používáme vodou ředitelné laky bez VOC (těžké organické látky) a škodlivých látek – bezpečné pro alergiky i děti. UV vytvrzování prodlužuje životnost produktu a zaručuje stálost barvy.



A close-up photograph of a young child with dark, curly hair, smiling joyfully while taking a bubble bath. The child's face is partially covered in white soap suds, and numerous bubbles are floating around them. The background is softly blurred, showing the white edge of the bathtub and some bathroom fixtures.

Dveře, které nenabobtnají ani při dětských hrátkách ve vaně

Vlhkost, vodní pára a prudké změny teploty jsou zkouškou, kterou běžné dveře často nezvládnou. Dveře PORTA si zachovávají ideální tvar, intenzitu barvy a plnou funkčnost i v případě, že se koupelna promění v tropickou džungli.

Seznamte se s osvědčenými řešeními od společnosti PORTA. Protože rozumíme vašim potřebám.

Voděodolné zárubně

Hledejte značení
HYDRO PROTECT™

HYDRO PROTECT™

Zárubeň pro speciální úkoly. Vyrobená z **voděodolného kompozitu** dřeva a polymeru, který neabsorbuje vodu ani nenabobtná. Díky tomu bude vždy **vypadat perfektně** a dveře zůstanou **funkční a spolehlivé**. A co je nejdůležitější – svým vzhledem dokonale ladí s ostatními zárubněmi PORTA SYSTEM, takže celý interiér působí jednotně a harmonicky.

Více na stránce ➤ 212



Objevte výhody zárubní
HYDRO PROTECT™


Skenujte
QR kód



Ocelové zárubně

Řešení, které vám poskytne klid po mnoho let – mají vyšší odolnost vůči vlhkosti, zaplavení a korozi. Jsou **mimořádně odolné** a po dlouhou dobu nevyžadují jakoukoliv pozornost. Navíc vám poskytují velkou **svobodu při navrhování interiéru**.

Více na stránce ➤ 226, 228



Libovolná barva RAL / NCS



Ochrana AQUA STOP

Více klidu při každodenním používání

AQUA STOP je **jedinečný hydrofobní povlak**, který účinně chrání spodní hrany křídla před nasáknutím vodou.

Komfort, který si zasloužíte
a jistota, kterou potřebujete
– u vybraných modelů dveří
interiérových bez příplatku.



Prodloužená životnost vašich dveří

Je to neviditelná ochrana dveří v místě, které je nejvíce náchylné na vlhkost.



Symbol označuje produkty
s ochranou AQUA STOP.

Nenápadná a efektivní ventilace

Řešení

Správná cirkulace vzduchu je klíčová pro vaše pohodlí a ochranu interiéru. Proto navrhujeme dvě ověřená řešení.

Více na stránce ➤ 233

Rekuperační podřez

Plochý minimalistický výřez ve spodní hraně křídla umožňuje volné proudění vzduchu. Je vhodný zejména pro energeticky úsporné stavby, které podporují **efektivní využití tepla**. Toto řešení je určeno pro ty, kteří ocení maximálně **diskrétní ventilační řešení**.



Ventilační podřez

Speciálně vyřezaný lichoběžník ve spodní části křídla, který zajišťuje **volné proudění vzduchu** mezi místnostmi.



Dveře, které nechají vyniknout váš interiér

Minimalistická forma a maximální svoboda aranžování. PORTA HIDE umožňuje vytvořit interiér, ve kterém hraje hlavní roli design a váš příběh, zatímco dveře zůstávají nenápadně v pozadí.

Vyberte si skryté dveře a navrhnete je podle svých představ!

Využijte naplno potenciál interiéru

Dveře podle vašich představ

PORTA HIDE můžete považovat za plátno. Můžete je natřít jakoukoli barvou, kterou si pro svůj interiér vyberete. Přední plochu křídla můžete doladit širokým výběrem nástěnných dekorů, jako je lakobel (lakované sklo), přírodní dýha, světlé panely a dokonce i módní mikrocement.

Skryjte dveře do koupelny

Skryté dveře v koupelně? Proč ne? Jsou k dispozici s ventilačním nebo rekuperačním podřezem.

Co jsou skryté dveře?

Je to řešení, u kterého křídlo dokonale lícuje se stěnou a zárubeň zůstává skrytá. Vytváří tak jednotlivý povrch. Dveře nenápadně splývají s pozadím a opticky zvětšují prostor, což z nich dělá skvělou volbu do menších bytů.

Tip



NAKUPUJTE VÝHODNĚ V SADĚ

křídlo + zárubeň + klíka
Více na stránce ➔ 190



Dekorujte libovolným vzorem

Postarejte se o lepší akustiku

Místo výplně typu „voština“ si za příplatek můžete vybrat děrovanou dřevotřískovou desku, která zaručuje mnohem lepší akustiku.

Dveře jsou k dispozici také ve verzi s akustickým balíčkem.

Více na stránce ➔ 13

PORTA HIDE

Naskenujte QR kód a zjistíte více o PORTA HIDE



Aranžujte po svém

- Tapetujte
- Malujte
- Přidejte nástěnné lišty
- Objednejte v dýze
- Objednejte ve fólii
- Objednejte vyšší:
PN „220“ nebo CN „210“



Nalepte zajímavou tapetu



Natřete oblíbenou barvou

Dveře, které vám umožní slyšet sami sebe

Pokud vaše práce vyžaduje ticho, ale ve vedlejším pokoji je slyšet radostné výkřiky dětí a nadšení vašeho domácího mazlíčka, zvolte dveře PORTA s akustickým balíčkem, které umožňují snížit hluk v místnosti až o polovinu. A nechte svůj dům žít svým vlastním rytmem.

Vsad'te na řešení PORTA a užívejte si klid a pohodu.

Řešení, která fungují



Padací práh


Izoluje zvuky a vrací rovnováhu. Bude to fungovat perfektně: v domácí kanceláři (kde práce na dálku vyžaduje soustředění), v dětském pokoji (kde jsou emoce zpravidla nejhlasitější) a v ložnici (kde tlumí zvuky a poskytuje soukromí).

Funguje diskrétně – automaticky se sklopí, když jsou dveře zavřené. Kromě snížení hluku vyplňuje mezery mezi křídlem a podlahou, účinně zabraňuje průvanu, nežádoucímu pronikání světla a úniku tepla.

Zapomeňte na bouchání


Magnetický zámek

Důležitým prvkem pro udržení ticha je také magnetický zámek, díky kterému se dveře tiše dovírají.



Výplň dveří děrovanou dřevotřískovou deskou

Spolu s padacím prahem umožňuje snížit hlučnost místnosti až o 6 dB. Tato změna má reálný vliv na vaše pohodlí – lze ji přirovnat ke snížení hluku z ulice na úroveň klidné konverzace.



Funkce těsnění

Tlumi nežádoucí zvuky přicházející z vedlejší místnosti.

AKUSTICKÝ BALÍČEK



V nabídce PORTA najdete dveře s akustickým balíčkem.

Ve dveřích byla použita děrovaná dřevotřísková deska a padací práh.



Tip

Maximální tlumení hluku

Pokud je pro Vás prioritou maximální ticho a zajištění soukromí, zvolte plné dveře – právě ty zajistí nejúčinnější akustický komfort.

Dveře stvořené pro bydlení s domácími mazlíčky

Dveře PORTA jsou připraveny na každodenní výzvy a energii domácích mazlíčků. Díky své vysoké odolnosti a pevné povrchové úpravě jsou ideální do místností, které jsou každodenně intenzivně využívány.

Podívejte se na tipy týkající se dveří pro majitele domácích zvířat.

Detaily, které usnadňují společný život



Dveře pro kočku nebo psa


Umožňují vašemu mazlíčkovi volně se pohybovat mezi místnostmi, i když jsou dveře zavřené. Velikost a tvar průchodu přizpůsobíme potřebám vašeho mazlíčka.

Více se dozvíte na stránce [➤ 234](#)



Otvory pro dvířka

Můžeme je instalovat do každého typu křídla s výplní z děrované dřevotřískové nebo plné desky. Frézujeme otvory pro obdélníková a kulatá dvířka.




Odolné lamináty i dýhy

Tam, kde žijí domácí mazlíčci, je volba správné povrchové úpravy klíčem k dlouhé životnosti. Proto jsme barvy našich povrchů rozdělili podle úrovně odolnosti. Zvolením variant s vysokou odolností zajistíte dveřím ochranu proti poškrábání a snadnou údržbu.

Seznamte se s naší nabídkou a vyberte si z barev, které jsou odolné a ladí s vaším interiérem. V nabídce barev s vyšší odolností jsou i varianty, které jednoduše přizpůsobíte barvě nábytku či podlahy.

Přehled dostupných povrchů a barev na stránce [➤ 252](#)




Tip

Nechcete, aby váš pes nebo kočka sami otevírali dveře?

Vyberte si kouli místo kliky. Originální koule od PORTA

najdete na stránce [➤ 190](#)



6 věcí, které byste měli vědět o dveřích

1 | Co ovlivňuje cenu dveří?

Na výslednou cenu dveří má vliv několik faktorů:

- + Křídlo
- + Zárubeň
- + Klika a ostatní příslušenství

Navíc připočítejte
+ Montáž

CENA KLIKY
+ OSTATNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENA ZÁRUBNĚ

CENA KŘÍDLA

Tip



NAKUPUJTE VÝHODNĚ
V SADĚ

křídlo + zárubeň + klika
Více na stránce ➔ 190

Nezapomeňte!


V CENĚ DVEŘÍ JSOU
ZAHRNUTY ZÁVĚSY A ZÁMEK,
VĚNUJTE TAKÉ POZORNOST
DALŠÍM MOŽNOSTEM
A FUNKCÍM UVEDENÝM
V PŘÍPLATCÍCH



2 | Právě nebo levé dveře?



Mají se vaše dveře otvírat doleva nebo doprava?
Jde o klíčové rozhodnutí, které ovlivní, jak pohodlně
se vám bude v místnostech žít a pohybovat.

Směr otevírání





**Jednokřídlé dveře
polodrážkové
a bezpolodrážkové**
Levé křídlo

Pohled shora




**Jednokřídlé dveře
polodrážkové
a bezpolodrážkové**
Právě křídlo

Pohled shora



**Jednokřídlé dveře
s reverzní polodrážkou**
Levé a pravé křídlo

Pohled shora



Dvoukřídlé dveře

Pohled shora



3 | Termín realizace

Vy si vybíráte, my vyrábíme

01 Vyberte dveře

Najděte dveře a přizpůsobte je svým potřebám. Vyberte si barvu, kliku a model – s ostatním Vám pomůže prodejce.

02 Objednejte přímo u prodejce

Navštivte stránku www.portadoors.com/cz a najděte nejbližšího prodejce. Právě tam si objednáte své dveře.

03 Výrobní závod – tady se děje kouzlo

Ve výrobním závodě PORTA se vaše objednávka postupně mění ve vysněné dveře. Vyrábíme je speciálně pro vás.

04 Doručení

Jakmile bude vaše objednávka připravena, ihned ji odešleme do prodejního místa.

05 Převzetí dveří

Dveře si můžete vyzvednout osobně v prodejně, nebo využít doručení ze skladu prodejce.

06 Bezchybná montáž

Ověřte si možnost využití montážních služeb u svého prodejce.

Záleží vám na čase?



**Objednejte
si rychle
a pohodlně
z našeho skladu**

Najděte symbol

Najděte dveře označené žlutou etiketou v katalogu nebo na webových stránkách.

Objednat dveře

Objednejte si vybrané dveře u Autorizovaného Prodejce PORTA.

Vyzvednutí

Vyzvedněte si svou objednávku a užijte si nové dveře PORTA.



4 | Dveře bezpolodrážkové a polodrážkové, nebo třeba se skrytou zárubní - které vybrat?

Volba typu dveří ovlivňuje jak estetiku interiéru, tak i pohodlí při využívání prostoru.

Více podrobností o zárubních a jejich variantách získáte na stránce [204](#)

Typy zárubní



Pokud hledáte tradiční dveře za nižší cenu, vyberte si dveře polodrážkové s viditelnými závěsy.

Polodrážkové

S viditelnými závěsy

Označeno symbolem:



V moderních interiérech, kde záleží na čisté a jednoduché formě, se skvěle osvědčí dveře se skrytými závěsy (bezpolodrážkové nebo s reverzní polodrážkou).

Bezpolodrážkové / s reverzní polodrážkou

Se skrytými závěsy

Označeno symbolem:



Pokud chcete vytvořit jednotlou stěnu, ve které dveře vizuálně zmizí, je skrytá zárubeň tím nejlepším řešením.

Skrytá zárubeň

Hledat dveře PORTA HIDE

5 | Rámová konstrukce dveří



Tloušťka
křídla
40 mm

Křídla rámová jsou tvořena svislými a vodorovnými rámovými vlysy, které tvoří rám, který je vyplněn panely nebo skly. Pro spojení jednotlivých dílů se využívají kolíky a čepy.

Výhody konstrukce:

- Bez viditelného spojení fólie na vnější hraně křídla.
- Sklo a panely, které tvoří konstrukční prvek, zpevňují stabilitu křídla.

ZÁMKY

Dostupné varianty: bez klíčové dírky, s klíčem, pro cylindrickou vložkou nebo WC zámek.

BEZPEČNOSTNÍ SKLA

Tloušťka 4 mm:

- PORTA VERTE HOME
- PORTA BALANCE
- PORTA HARMONY
- PORTA CLASSIC HOME
- SEVILLA
- MADRID
- CORDOBA


Tloušťka 6 mm:

- PORTA KONCEPT
- PORTA INSPIRE
- PORTA CRAFT
- PORTA VERTE PREMIUM
- PORTA GRANDE
- PORTA VERRO
- NATURA GRANDE
- PORTA LUMIA



AQUA STOP

Ochrana spodní hrany křídla před vlhkostí pomocí technologie TechnoPORTA.



Konstrukce

RÁM

Rámy mohou být lakované nebo opláštěné fólií po celém obvodu – díky tomu na vnější hraně křídla není vidět žádný spoj povrchu.

Rámy jsou spojeny kolíky a čepy.

SKLO / PANEL

Mezi rámy se instalují panely nebo sklo.



Závěsy

Polodrážkové dveře

ČEPOVÉ ZÁVĚSY

Stříbrná barva v ceně, černá barva za příplatek.



ZÁVĚSY PRIME ZA PŘÍPLATEK (ZÁVĚSY BALENÉ SE ZÁRUBNÍ, POUZE PN)

Barva zlatá, matná zlatá, stříbrná, matná stříbrná.



Bezpolodrážkové dveře

ZÁVĚSY PRO BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE

Stříbrná barva v ceně, černá, bílá a zlatá barva za příplatek.



PORTA KONCEPT, PORTA INSPIRE: 3 ČEPOVÉ ZÁVĚSY REGULOVANÉ (ZÁVĚSY BALENÉ SE ZÁRUBNÍ, POUZE PN)

Stříbrná barva v ceně.



KRYTKY NA ČEPOVÉ ZÁVĚSY

Pro interiérové dveře (komplet na jeden závěs). Barva: zlatá, matná stříbrná, lesklý chrom – bílá a černá za příplatek.



Dveře s reverzní polodrážkou

ZÁVĚSY PRO DVEŘE S REVERZNÍ POLODRÁŽKOU

Stříbrná barva v ceně, černá, bílá a zlatá barva za příplatek.



Zámky

Bezpolodrážkové, polodrážkové, s reverzní polodrážkou*

BĚŽNÝ ZÁMEK

Stříbrná barva v ceně, černá barva za příplatek.



MAGNETICKÝ ZÁMEK A PROTIPLECH

Se štítem z nerezové oceli, černé, bílé a zlaté.



*ve dveřích s reverzní polodrážkou pouze magnetický zámek

6 | Konstrukce deskových dveří



Tloušťka
křídla
40 mm

Skládá se z odolného rámu a výplně. Vnější vrstva je HDF deska s vybranou povrchovou úpravou.

Výhody konstrukce:

- Možnost přizpůsobit konstrukci svým potřebám (zesílení nebo odhlučnění pomocí využití akustického balíčku)
- Možnost použití povrchů odolných proti poškrábání.

ZÁMKY

Dostupné varianty: bez klíčové dírky, s klíčem, pro cylindrickou vložkou nebo WC zámek.

BEZPEČNOSTNÍ SKLA

Tloušťka 8 mm:

- PORTA FOCUS
- PORTA FOCUS PREMIUM
- PORTA LOFT
- NATURA SPACE
- PORTA RESIST


Tloušťka 4 mm:

- ostatní kolekce



AQUA STOP

Ochrana spodní hrany křídla před vlhkostí pomocí technologie TechnoPORTA.



Konstrukce


DESKA

HDF deska, dýha nebo lakovaný povrch

RÁM

VÝPLŇ

dutinková dřevotřísková deska




Plná a děrovaná dřevotřísková deska

Křídla z plné nebo děrované dřevotřískové desky mívají obvykle tři závěsy, protože jsou těžší. Mají vyšší akustické parametry, proto se osvědčí v pracovně, pokoji pro teenagery, ložnici nebo domácí kanceláři.

Voština

Interiérové dveře s tzv. voštinovou výplní nezajišťují dobrou zvukovou izolaci, ale jsou lehké, takže jsou vhodným řešením do pokoje malého dítěte. Jsou také levnější.



Závěsy

Polodrážkové dveře

ČEPOVÉ ZÁVĚSY

Stříbrná barva v ceně, černá barva za příplatek.



ZÁVĚSY PRIME ZA PŘÍPLATEK (ZÁVĚSY BALENÉ SE ZÁRUBNÍ, POUZE PN)

Barva zlatá, matná zlatá, stříbrná, matná stříbrná.



KRYTKY NA ČEPOVÉ ZÁVĚSY

Pro interiérové dveře (komplet na jeden závěs). Barva: zlatá, matná stříbrná, lesklý chrom – bílá a černá za příplatek.



Bezpolodrážkové dveře

ZÁVĚSY PRO BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE

Stříbrná barva v ceně, černá, bílá a zlatá barva za příplatek.



Dveře s reverzní polodrážkou

ZÁVĚSY PRO DVEŘE S REVERZNÍ POLODRÁŽKOU

Stříbrná barva v ceně, černá, bílá a zlatá barva za příplatek.



Zámky

Bezpolodrážkové, polodrážkové, s reverzní polodrážkou*

BĚŽNÝ ZÁMEK

Stříbrná barva v ceně – černá barva za příplatek.



MAGNETICKÝ ZÁMEK A PROTIPLECH

Se štítem z nerezové oceli, černé, bílé a zlaté.



*ve dveřích s reverzní polodrážkou pouze magnetický zámek



Snižte hluk
v místnosti
až o polovinu!

AKUSTICKÝ BALÍČEK

Kupujte komplet!

Akční cena balíčku
cena bez DPH | vč. DPH (Kč)

1 692 | 2 047

AKCE

U vybraných kolekcí je padací práh součástí kompletu s výplní z dutinkové dřevotřískové desky za nižší cenu.

Standardní cena
Cena bez DPH | vč. DPH (Kč)


Padací práh
891 | 1 078

Výplň z dutinkové dřevotřísky
1 170 | 1 416

Hledejte značení



AKUSTICKÝ BALÍČEK



PORTA HIDE

ZA VÝJIMEČNĚ
VÝHODNOU CENU

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

3 951 | 4 781

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)

7 956 | 9 627

Cena kompletu bez DPH | vč. DPH (Kč)

11 907 | 14 408

Naskenujte QR
kód a zjistěte,
kde můžete
zakoupit dveře
PORTA HIDE.



TRIM SOFT

Model P + zárubeň
TRIM SIMPLE rozsah A

cena kompletu bez DPH | vč. DPH (Kč)

5 310 | 6 425

TRIM SOFT, TRIM LITE, TRIM SIMPLE:



70-90



Polodrážkové

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2
- Dveře jsou k dispozici v polodrážkovém provedení
- Nabídka je k dispozici v rozměrech 70-90
- Matné sklo
- TRIM SOFT: volitelně výplň z děrované dřevotřískové desky.

Příslušenství

- Tři stříbrné čepové závěsy, stříbrný zámek na klíč nebo do WC zámek

Křídlo

TRIM / TRIM SOFT: Rám křídla z MDF. Výplň tvoří "voština" nebo děrovaná dřevotřísková deska (volitelně za příplatek). Celek je pokryt HDF deskou. TRIM LITE: Křídla se v závislosti na provedení skládají z rámů z MDF, mezi kterými jsou panely nebo sklo 4 mm silné.

Skvělá cena v kompletu (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH Kč)

MODEL	Cena křídla		Cena kompletu (křídlo + zárubeň) TRIM SIMPLE, rozsah A	
TRIM LITE, modely A a B	5 175	6 262	8 235	9 964
TRIM, model T.1	5 040	6 098	8 100	9 801
TRIM, model T.0	4 680	5 663	7 740	9 365
TRIM SOFT, model P	2 925	3 539	5 985	7 242

Rozsah	Příplatek za změnu rozsahu zárubně TRIM SIMPLE	
A (75-95)	v ceně kompletu	
B (95-135)	180	218,0
C (120-160)	360	436,0
E (160-200)	720	871,0

TRIM LITE rámová křídla

(cena bez DPH | vč. DPH Kč)



TRIM LITE model B.5
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A

8 235 | 9 964



TRIM LITE model B.2
s ventilačním podřezem
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A

8 586 | 10 389



TRIM LITE model A.4
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A

8 235 | 9 964



TRIM LITE model A.2
s ventilačním podřezem
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A

8 586 | 10 389

(1) Uni Barvy



Bílá

(1) Traditional



Wenge
White

(1) Rustic



Dub
Catania

**VĚNUJTE
POZORNOST!**

Číslo v závorce, např. (1),
označuje cenovou skupinu.

Podívejte se na poslední stránky
katalogu

Desková křídla TRIM SOFT

(cena bez DPH | vč. DPH Kč)



TRIM SOFT model P
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A

5 985 | 7 242

(1) Uni Barvy



Bílá Šedá

(1) Traditional



Wenge
White

(1) Rustic



Dub
Catania


Lakovaná křídla TRIM

(cena bez DPH | vč. DPH Kč)



TRIM model T.0
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A

7 740 | 9 365



TRIM model T.1
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A


8 100 | 9 801

Lak Standard



Bílá

Polodrážková zárubeň TRIM SIMPLE



zárubeň TRIM SIMPLE
se záklopovou lištou
50 mm

www.portadoors.com/cz

Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Hlavní nosníky: horizontální a dva vertikální vyrobené z dřevěných materiálů a doplněné o nezbytné kování a příslušenství.
- Krycí lišty (50 mm).

Záklop je nastavitelný do 20 mm v rozsahu A a v rozsahu B, C, E záklop s prodlouženým perem regulovatelný od 20 mm do 40 mm.

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě kompletu dílů k montáži na místě.

Poznámky

- Nabídka dostupná v rozm. 70-90, zárubeň s rozsahy A, B, C, E.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být montována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. výmalba, tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň TRIM SIMPLE lze objednat pouze v kompletu s křídlem z nabídky TRIM.

Příslušenství

- Tři stříbrné čepové závěsy.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

Příplatkové úpravy

výplň děrovaná dřevotřísková deska	1170	1416
ventilační podřez	351	425

Designové řady



Modern Classic ↗ 30

Modely

PORTA HARMONY
PORTA GRANDE
NATURA GRANDE
PORTA IMPERIAL
PORTA ORNATO
AIR
PORTA BALANCE

PORTA CLASSIC HOME
✦ NOVINKA



Classic ↗ 46

Modely

MADRID
CORDOBA
PORTA VERRO
SEVILLA
PORTA INSPIRE
PORTA NOVA
PORTA VECTOR
PREMIUM

PORTA FACTOR
PORTA ROYAL
LONDÝN
VÍDEŇ



Geometric ↗ 96

Modely

NATURA VERDINO
PORTA LINE
NATURA LINE
PORTA DESIRE

PORTA LEVEL LINE
✦ NOVINKA



Horizontal ↗ 106

Modely

PORTA LINE
PORTA RESIST
NATURA LINE
PORTA VECTOR
PORTA GRANDE (B, G)
PORTA VERTE
PREMIUM (A, D, E)
NATURA GRANDE (B)

PORTA VERTE HOME
(B, C, D, H, J, G, L, N)
PORTA INSPIRE (C)
PORTA KONCEPT
(A, C, H, K)
PORTA BALANCE (D)
PORTA FIT (G, H)
PORTA FACTOR



Basic Home

7 64

Modely

NATURA CLASSIC
NATURA VERDINO
EARTH
PORTA LEVEL
PORTA VECTOR
PREMIUM
PORTA FACTOR

PORTA DECOR
PORTA CPL
PORTA RESIST
PORTA LOFT
FIRE



Hide

7 80

Modely

PORTA HIDE
Panelová zástavba



Motive

7 88

Modely

PORTA ART DECO
WATER
NATURA VERDINO
s reliéfem



Rustic

7 138

Modely

PORTA OSLO
NATURA OSLO
PORTA VECTOR
NATURA VECTOR
PORTA VERTE HOME
(E, M)

PORTA CRAFT
✦ NOVINKA
PORTA VIGO
✦ NOVINKA



Vertical

7 150

Modely

NATURA VECTOR
NATURA SPACE
PORTA VECTOR
PORTA FOCUS
PREMIUM
PORTA LINE
PORTA FOCUS

PORTA RESIST
PORTA LOFT
NATURA LINE



Glass

7 162

Modely

PORTA LOFT OCELOVÉ
PORTA LUMIA
PORTA GLASS

Nadčasový styl v moderním provedení



Modern Classic

Nadčasový styl starých činžovních domů přizpůsobený moderním interiéřům. Designovou řadu charakterizují prosklení bez mřížek a klidné, klasické odstíny dřeva a laků. K dispozici také v elegantním provedení Glamour, které se ideálně hodí do premiových interiéřů.




PORTA HARMONY

Více [➤](#) 32



PORTA GRANDE

Více [➤](#) 34



NATURA GRANDE

Více [➤](#) 34



PORTA IMPERIAL

Více [➤](#) 36



PORTA ORNATO

Více [➤](#) 38



AIR

Více [➤](#) 40



PORTA BALANCE

Více [➤](#) 42




PORTA CLASSIC HOME

Více [➤](#) 44

Další možnosti




Vyšší




Ozdobné lišty


[➤](#) 210



Dvoukřídle



Posuvné [➤](#) 170



Soklové lišty
v mnoha barvách [➤](#) 231



Další možnosti personalizace
najdete na stránkách dané
kolekce

Přizpůsobené řadě Modern Classic

Prohlédněte si všechny kliky a koule [➤](#) 190

Kliky



Moderno



Lungo

Koule



Nobilo



Caldo

Prohlédněte si
designové řady
na stránce



PORTA HARMONY

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 8 955 | 10 836



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA HARMONY B.0, Olive, kliky Lungo Černá

Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z horizontálních nosníků, mezi nimiž se nacházejí panely nebo matné sklo vyrobené z bezpečnostního skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Modern Classic



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



kliky Lungo



elegantní profilovaný panel




Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

(1) Uni Barvy



(1) Traditional



(2) Uni Barvy



(2) Modern



VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODEL	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL
A.0-B.2	8 955 10 836	9 765 11 816

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643
ventilační podřez	351	425
akustický padací práh	891	1078
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198	240
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534

bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260	1525
bezpolodrážkové: 3D závěsy , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531	643
reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643
posuvná křídla - podélné madlo	747	904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949

PORTA GRANDE, NATURA GRANDE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 12 960 | 15 682



Rámové



Zrcadlo



220



210



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA GRANDE)

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



PORTA GRANDE A.1 s rýhovaným sklem, Kašmír, klíka Azura Zlatá

Konstrukce

Konstrukce rámová - panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných nosníků z matného laminovaného bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm. Panely o tloušťce 6 mm, u modelu PORTA GRANDE A.0 12 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Výška „220“ obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Modern Classic



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



klíka Azura, rýhované sklo
v modelu A.1



zrcadlo - volitelně
v modelu A.1

PORTA GRANDE



A.0

A.1

C.0

NATURA GRANDE



A.0

A.1

C.0

Provedení

Model A.1 se zrcadlem na jedné nebo obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem z jedné strany se na druhé straně nachází plochá deska. Za příplatek je možné změnit prosklení na čiré bezpečnostní sklo o tloušťce 6 mm nebo u modelu A.1 na rýhované bezpečnostní sklo o tloušťce 6 mm.

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

PORTA GRANDE:

Lak UV Premium Plus



Bílá

Kašmír

Šedá

Šalvěj

NATURA GRANDE:

Přírodní dýha



Dub 1

Přírodní dýha Select Mat



Dub

Ořech
Tmavý

Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý


Dub
Winchester

Tabacco

Dub
Hnědý

Mocca

Přírodní dýha Uni



Dub Bílý

Černá

PORTA GRANDE	(3) Lak UV Premium Plus
A	12 960 15 682
C	13 806 16 705

NATURA GRANDE	Povrch Přírodní Select Mat	Povrch Přírodní Dub	Povrch Přírodní Dub Satin
A	13 995 16 934	14 445 17 478	14 985 18 132
C	14 805 17 914	15 255 18 459	15 795 19 112

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643
výška křídla "220"	1638	1982
ventilační podřez	351	425
akustický padací práh	891	1078
rýhované sklo - model A.1	1800	2178
zrcadlo na obou stranách	2889	3496
zrcadlo na jedné straně	1449	1753
Přírodní dýha. Dub Satin: Bílý	2412	2919
Přírodní dýha. Select: Černý	2412	2919
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534
bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně záručně)	1260	1525
bezpolodrážkové: 3D závěsy , zlatá barva (příplatek k ceně záručně)	531	643
reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643
posuvná křídla - podélné madlo	747	904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949

PORTA IMPERIAL

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 12 600 | 15 246



Rámové



220



210



60 - 100



120 - 200

Posuvné
křídloPORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

Polo-
drážkováBezpolo-
drážkováS reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



PORTA IMPERIAL I.1, Kašmír, ozdobná lišta Imperial u zárubně, klika Moderno Černá

Konstrukce

Konstrukce rámová - panelová. Dveřní křídla mají 6 mm silné panely a ozdobné rámečky. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Výška „220“ obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Modern Classic



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 190

Více na
stránce



klika Moderno

elegantní ozdobný
rámvyužití dveří
s dekorativní lištou
Imperial

Věnujte pozornost



VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM

Prohlédněte si ozdobné
lišty k zárubním ➔ 210



I.1



I.2



I.3

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

(2) Uni Barvy



Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ➔ 252

Lak UV Premium Plus



VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODELY	(2) Laminát CPL	(3) Lak UV Premium Plus
I.1	12 600 15 246	15 300 18 513
I.2	13 500 16 335	16 200 19 602
I.3	14 400 17 424	17 100 20 691

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525
výška křídla "220"	1638 1982	bezpolodrážkové: 3D závěsy , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
ventilační podfrez	351 425	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790 3376
akustický padací práh	891 1078	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890 2287
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198 240	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531 643
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762		
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1002		

PORTA ORNATO

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 12 600 | 15 246



Rámové



220



210



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



PORTA ORNATO O.1, bílá, ozdobná lišta Ornato u zárubně, kliky Lungo Černá

Konstrukce

Konstrukce rámová - panelová. Dveřní křídla mají 6 mm silné panely a ozdobné rámečky. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Výška „220“ obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Modern Classic



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 190

Více na
stránce



klika Lungo



elegantní ozdobný
rám



využití dveří
s ozdobnou lištou
Ornato

Věnujte pozornost



VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM

Prohlédněte si ozdobné
lišty k zárubním [➤ 210](#)



O.1



O.2

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

(2) Uni Barvy



Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [➤ 252](#)

Lak UV Premium Plus



VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODELÝ	(2) Laminát CPL	(3) Lak UV Premium Plus
O.1	12 600 15 246	15 300 18 513
O.2	13 500 16 335	16 200 19 602

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
výška křídla "220"	1638	1982	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260	1525
ventilační podfrez	351	425	bezpolodrážkové: 3D závěsy , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531	643
akustický padací práh	891	1078	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198	240	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002	posuvná křídla - podélné madlo	747	904
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949

AIR

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 9 810 | 11 870



220



210



60 - 100



120 - 200



PORTA
KLIMA II*

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Modely P.2, P.3 v provedení s reversní polodrážkou lze objednat se zárubní v rozsahu B a C.
- Rekuperační podřez je k dispozici v provedení Lak UV Premium Plus.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



AIR P.3, výška „220“, Fjord, koule Nobilo Black

Konstrukce

Výplň z děrované dřevotřískové desky, vyztužené vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Modern Classic




Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



koule Nobilo



verze v bílé podkladové fólii,
určená k vlastnímu malování

Tip



NAVRŽENO JAKO SADA

s nástěnnými lištami a koulí
Nobilo



P.2 výška 220



P.3 výška 220

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

PRO SVÉPOMOCNÉ MALOVÁNÍ:

Fólie



Podkladová

(2) Uni Barvy



Bílá

Kašmír

Šedá

Fjord

Olive

Lak UV Premium Plus



Bílá

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODELÝ	(1) Povrch Podkladový	(2) Laminát CPL	(3) Lak UV Premium Plus
P.2	9 810 11 870	10 890 13 177	12 690 15 355
P.3	9 810 11 870	10 890 13 177	12 690 15 355

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D ve stříbrné, černé nebo bílé barvě (příplatek k ceně zár.)	1260 1525
výška křídla "220"	675 817	bezpolodrážkové: 3D závěsy , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
akustický padací práh	891 1078	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790 3376
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411 4127	reverzní polodrážka – třetí závěs 3D, barva stříbrná, černá nebo zlatá (příplatek k ceně zár.)	1890 2287
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351 425	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531 643
polodrážkové: výměna běžného zámku za jinou barvu	99 120		
polodrážkové i bezpolodrážkové: změna magnetického zámku ve stříbrné barvě na jinou barvu	189 229		

PORTA BALANCE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 8 865 | 10 727



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA BALANCE B.0, šedá, klika Doro Stříbrná

Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Modern Classic



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 190

Více na
stránce



elegantní profilovaný panel



A.0



B.0



B.1

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

(1) Uni Barvy



Bílá Šedá Fjord Olive

(1) Traditional



Borovice Andersen Wenge White Dub Klasický Dub Tmavý

(2) Uni Barvy



Bílá Kašmír Šedá Fjord Olive

(2) Modern



Dub Salvador Bélený Dub Salvador Světlý Dub Arles Přírodní Dub Arles Toffee Dub Arles Tmavý Dub Havana

VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODELY	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL
A.0-B.1	8 865 10 727	9 675 11 707

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
ventilační podřez	351	425	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260	1525
akustický padací práh	891	1078	bezpolodrážkové: 3D závěsy , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531	643
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198	240	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534	posuvná křídla - podélné madlo	747	904
			posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949

PORTA CLASSIC HOME

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 6 975 | 8 440



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlych dveří.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlych bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA CLASSIC HOME A.0 s tabulí, Bílá, klika Eleganto Černá

Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. V modelu A.0 je panel 12 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Modern Classic



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



klika Lago, matné sklo



mřížky nalepené na sklo
o šířce 25 mm (modely
C.1, C.2)



Provedení

V modelech A.1 a C.1 je k dispozici průhledné sklo, v modelu A.1 také sklo s malovanými příčkami (není k dispozici u posuvných křídel). Šířka (tloušťka) malovaných čar je 25 mm, jednostranný vzor. Model A.0 lze objednat s černou magnetickou tabulí pro kreslení křídovými fixami (tabule na jedné straně, pouze verze s polodrážkou do rozměru 90). Mřížky v modelech C.1, C.2 – nalepené na sklo o šířce 25 mm.


Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

(1) Uni Barvy




(1) Traditional




(2) Uni Barvy



(2) Modern



(2) Tradiční



VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODEL	(1) Povrch Syntetický		(2) Povrch Syntetický / Soft CPL	
A.0-A.1	6 975	8 440	7 785	9 420
A.2	10 350	12 524	11 160	13 504
B.0-B.1	6 975	8 440	7 785	9 420
C.1-C.2	9 450	11 435	10 260	12 415

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643	polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002
průhledné lakované sklo	963	1165	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534
průhledné sklo	774	937	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
jednostranná deska	1980	2396	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260	1525
ventilační podřez	351	425	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531	643
akustický padací práh	891	1078	posuvná křídla - podélné madlo	747	904
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198	240	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359			

Tradiční vzhled, který
nevyjde z módy



Classic

Osvědčený vzhled pro fanoušky tradičních tvarů. Designová řada založená na klasických členěních a proporcích inspirovaná historickým stylem. Charakteristické prosklení s mřížkami doplňují klasické barvy jako je bílá a teplé hnědé odstíny dřeva.



MADRID

Více [➤](#) 48



CORDOBA

Více [➤](#) 48



PORTA VERRO

Více [➤](#) 50




SEVILLA

Více [➤](#) 52



PORTA INSPIRE

Více [➤](#) 54



PORTA NOVA

Více [➤](#) 56



PORTA VECTOR
PREMIUM

Více [➤](#) 58



PORTA FACTOR

Více [➤](#) 58



PORTA ROYAL

Více [➤](#) 60



LONDYN

Více [➤](#) 62




VÍDEŇ

Více [➤](#) 62

Další možnosti




Vyšší




Ozdobné lišty


[➤](#) 210



Dvoukřídlé



Posuvné [➤](#) 170



Soklové lišty
v mnoha barvách [➤](#) 231



Další možnosti personalizace
najdete na stránkách dané
kolekce

Přizpůsobené řadě Classic

Prohlédněte si všechny kliky a koule [➤](#) 190

Kliky



Eleganto



Segura



Organic



Fresco

Prohlédněte si
designové řady
na stránce



MADRID, CORDOBA

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 17 595 | 21 290



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech „60“ až „100“ nebo v rozměru „40“ (tzv. boční panel).
- U bezpolodrážkových dvoukřídlových dveří se vyskytují dvě křídla: aktivní a pasivní, v rozměrech „60“ až „100“.



CORDOBA, velká mřížka, boční panel model K, Dub Tabacco, Klíka Fioro Stříbrná

Konstrukce

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Rámy křídla Cordoba profilované pod úhlem 20°. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Křídlo s ventilační mezerou– zkrácení max. 40 mm.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady




Classic




Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce




CORDOBA: minimalistický
rám 20°



MADRID: ozdobný profil
panelu a ozdobný profilovaný
rám

Věnujte pozornost



BOČNÍ PANELY HODÍCÍ SE KE KOLEKČÍM

Více informací na str.

➔ 232

MADRID



plné



malé okénko




mřížka



velká mřížka

CORDOBA



plné



malé okénko



mřížka



velká mřížka

Provedení

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými vodními laky, povrchy (kromě Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Matné bezpečnostní sklo.

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ➔ 252

Přírodní dýha



Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý



Dub Winchester



Tabacco



Dub Hnědý



Mocca

Přírodní dýha Uni



Dub Bílý

MADRYT	Povrch Přírodní Dub		Povrch Přírodní Dub Satin	
plné	18 621	22 531	19 161	23 185
malé okénko	18 981	22 967	19 521	23 620
mřížka	19 305	23 359	19 845	24 012
velká mřížka	19 665	23 795	20 205	24 448

CORDOBA	Povrch Přírodní Dub		Povrch Přírodní Dub Satin	
plné	17 595	21 290	18 135	21 943
malé okénko	17 955	21 726	18 495	22 379
mřížka	18 315	22 161	18 855	22 815
velká mřížka	18 621	22 531	19 161	23 185

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643
ventilační podřez	351	425
akustický padací práh	891	1078
Přírodní dýha. Dub Satin: Bílý	2412	2919
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534
bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260	1525
bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531	643
reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643
K klapačka do dvoukřídlových dveří	477	577
posuvná křídla - podélné madlo	747	904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949

PORTA VERRO

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 14 580 | 17 642



Rámové



Zrcadlo



220



210



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



PORTA VERRO V.1, bílá, ozdobná lišta Lineo u zárubně, zlatá matná klika Fioro

Konstrukce

Konstrukce rámová - panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců a matného vrstveného bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm. Panel v modelu V.2 má tloušťku 6 mm. Mřížka o šířce 30 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Výška „220“ obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Classic



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



detail mřížky



provedení zárubně
s ozdobnou lištou Lineo

Věnujte pozornost



VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM

Prohlédněte si ozdobné líšty
k zárubním [➔ 210](#)

VĚNUJTE POZORNOST

Pokud hledáte plně dveře,
které budou ladit s touto
kolekcí, prohlédněte si také
kolekci PORTA GRANDE
modely A. [➔ 34](#)



V.1



V.2

Provedení

Model V.1 lze vyrobit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé straně nachází plochý panel. Volitelně možnost změny skla na čiré bezpečnostní o tloušťce 6 mm.

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [➔ 252](#)

Lak UV Premium Plus



MODELY (3) Lak UV Premium Plus

V.1	14 580 17 642
V.2	14 760 17 860

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762
výška křídla "220"	1638 1982	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525
ventilační podfrez	351 425	bezpolodrážkové: 3D závěsy , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
akustický padací práh	891 1078	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790 3376
zrcadlo na obou stranách	2889 3496	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890 2287
zrcadlo na jedné straně	1449 1753	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531 643
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1002	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534		

SEVILLA

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 16 065 | 19 439



Rámové



Zrcadlo



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech „60“ až „100“ nebo v rozměru „40“ (tzv. boční panel).
- U bezpolodrážkových dvoukřídlových dveří se vyskytují dvě křídla: aktivní a pasivní, v rozměrech „60“ až „100“.



SEVILLA plně, Dub Bílý, klika Fioro Bílá

Konstrukce

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Křídlo s ventilační mezerou - zkrácení do 40 mm.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady




Classic



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



klika Fioro, ozdobný profil
panelu a ozdobný profilovaný
rám

Věnujte pozornost



BOČNÍ PANELY HODÍČÍ SE KE KOLEKČÍM

Více v naší nabídce
[➤ 232](#)



plné



se sklem

Provedení

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými vodou ředitelnými laky, povrchy (kromě Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Matné bezpečnostní sklo. Lze vyrobit se zrcadlem na jedné straně (na druhé straně se nachází panel).

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [➤ 252](#)

Přírodní dýha



Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý



Dub Winchester



Tabacco



Dub Hnědý



Mocca

Přírodní dýha Uni



Dub Bílý

MODELY	Povrch Přírodní Dub	Povrch Přírodní Dub Satin
plné, se sklem	16 065 19 439	16 605 20 092

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
zrcadlo na jedné straně	1449	1753	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260	1525
ventilační podřez	351	425	bezpolodrážkové: 3D závěsy , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531	643
akustický padací práh	891	1078	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
Přírodní dýha. Dub Satin: Bílý	2412	2919	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002	K klapačka do dvoukřídlových dveří	477	577
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534	posuvná křídla - podélné madlo	747	904
			posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949

PORTA INSPIRE sk. A

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 9 855 | 11 925



AQUA
STOP



Rámové



Zrcadlo



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA INSPIRE A.0, Wenge White, retro modul, klika Fiore Stříbrná

Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou umístěny výplně nebo matná skla s ozdobným rámečkem, vyrobená z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Classic



klika Fiore



matné sklo
s ozdobným
rámečkem



3D regulované
čepové závěsy

Více na
stránce



Věnujte pozornost



SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

s lepenými dřevěnými prvky
(volitelné za příplatek)



A.0



A.1

Provedení

Model A.1 se zrcadlem na jedné nebo obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé straně nachází plochý panel. Matné bezpečnostní sklo s ozdobným rámečkem.

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

(1) Traditional



Borovice Andersen

Wenge White

Dub Klasický

Dub Tmavý

(2) Uni Barvy



Bílá

(2) Modern



Dub Salvador Bělený

Dub Salvador Světlý

Dub Arles Přírodní

Dub Arles Toffee

Dub Arles Tmavý

Dub Havana

(2) Traditional



Dub Matný

Dub Přírodní

Dub Kalifornia

Dub Matný Tmavý

VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODELY	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL
A.0-A.1	9 855 11 925	10 665 12 905

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525
vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislé rámy)	441 534	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
ventilační podřez	351 425	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790 3376
akustický padací práh	891 1078	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890 2287
zrcadlo na obou stranách	2889 3496	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531 643
zrcadlo na jedné straně	1449 1753	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762		

PORTA NOVA

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 8 685 | 10 509



Zrcadlo



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Model 2.2 není k dispozici ve velikosti "100".



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA NOVA 2.1, Dub Matný Tmavý, klika Simplo Stříbrná

Konstrukce


Výplň tvoří dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. Příprava ke zkrácení ve standardu – maximálně 60 mm.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady




Classic

Více na
stránce



klika Simplo, rámeček
s ozdobným panelem







zrcadlo - volitelně
v PORTA NOVA 2.2

**Provedení**

Model 2.2 je ve verzi se zrcadlem na jedné straně nebo na obou stranách. Zvolíte-li křídlo se zrcadlem pouze z jedné strany, na druhá straně se nachází panel. Modely prosklené s bezpečnostním matným sklem.

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

(1) Traditional**(1) Rustic****(2) Traditional****(2) Rustic**

VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODEL	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický
2.1-3.2	8 685 10 509	9 315 11 271

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534
ventilační podřez	351 425	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762
akustický padací práh	891 1078	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525
zrcadlo na obou stranách	2889 3496	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
zrcadlo na jedné straně	1449 1753	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198 240	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359		
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1002		

PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA FACTOR

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 6 165 | 7 460



220



210 (VECTOR
PREMIUM)



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA II*

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Zárubně ve fólii Lakovaná Premium
(PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA
FACTOR) a v Lak UV Premium Plus
(PORTA VECTOR PREMIUM):

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a třemi závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady

Classic

Více na
stránce



detail frézování



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

PORTA VECTOR PREMIUM



U




V

PORTA FACTOR



3



7

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

PORTA VECTOR PREMIUM:

Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
Bílá	Bílá Kašmír Šedá Šalvěj

PORTA FACTOR:

Lak UV
Bílá

PORTA VECTOR PREMIUM	(2) Lak UV Premium	(3) Lak UV Premium Plus
U, V	8 460 10 237	9 990 12 088

PORTA FACTOR	(1) Lak UV
3, 7	6 165 7 460

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534
výška křídla "220"	1638	1982	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411	4127	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260	1525
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351	425	bezpolodrážkové: 3D závěs , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531	643
výplň děrovaná dřevotřísková deska	1170	1416	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
výplň z plné dřevotřískové desky	1485	1797	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
akustický padací práh	891	1078	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643
AKCE - akustický balíček	1692	2047	posuvná křídla - podélné madlo	747	904
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198	240	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359			
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002			

PORTA ROYAL

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 8 640 | 10 454



60 - 90



120 - 180



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



PORTA ROYAL A, Bílá, klika Doro Stříbrná

Konstrukce

Stabilizační výplň voština nebo plná dřevotřísková deska (volitelně za příplatek), oboustranně potažená lisovanou deskou HDF.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Classic



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 190

Více na
stránce



ozdobný profil



A



P

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

Lak Premium



Bílá

MODELY (2) Lak Premium

A, P 8 640 | 10 454

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

výplň z plné dřevotřískové desky	1485	1797	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351	425	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
akustický padací práh	891	1078	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně záručně)	1260	1525
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně záručně)	198	240	bezpolodrážkové: 3D závěsy , zlatá barva (příplatek k ceně záručně)	531	643
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359	posuvná křídla - podélné madlo	747	904
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949

LONDÝN, VÍDEŇ

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 5 490 | 6 643



60 - 90



120 - 180



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně
v syntetickém povrchu nebo Lakované
Premium (LONDÝN):

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX



Polo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Vzhledem k použití různých materiálů se může vyskytnout mezi křídlem a zárubní mírný barevný rozdíl.



VÍDEŇ B, Bílá, kliky Doro stříbrná matná

Konstrukce

Stabilizační výplň oboustranně obložená deskou HDF s reliéfem.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Classic



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 190

Více na
stránce



LONDÝN, VÍDEŇ: struktura
dřeva (Lak)



LONDÝN: hladký povrch
(Lak Premium)

LONDÝN




P



O



B



C

VÍDEŇ



P



O



B



C

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

Platí pro oba modely:

Lak



Bílá

Výhradně pro LONDÝN:

Lak Premium



Bílá

LONDÝN, WIEDEŇ	(1) Lak
P	5 490 6 643
O	6 975 8 440
B	7 920 9 583
C	8 460 10 237

LONDÝN	(2) Lak Premium
P	8 550 10 346
O	10 035 12 142
B	10 980 13 286
C	11 520 13 939

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351 425
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198 240
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1002

polodrážkové: magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949

Esence minimalismu a funkčnosti



Basic Home

Esence minimalismu. Hladké deskové dveře bez jakýchkoli dekorativních prvků. Díky své jednoduchosti tvoří univerzální řešení pro každý interiér. Čistá forma designové řady Basic Home představuje velmi oblíbený styl modernismu.



NATURA CLASSIC

Více [➤](#) 66



NATURA VERDINO

Více [➤](#) 68



EARTH

Více [➤](#) 68



PORTA LEVEL

Více [➤](#) 70



PORTA VECTOR
PREMIUM

Více [➤](#) 72



PORTA FACTOR

Více [➤](#) 74



PORTA DECOR

Více [➤](#) 76



PORTA CPL

Více [➤](#) 76



PORTA RESIST

Více [➤](#) 76



PORTA LOFT

Více [➤](#) 78




FIRE

Více [➤](#) 78

Další možnosti




Vyšší




Ozdobné lišty


[➤](#) 210



Dvoukřídle



Posuvné [➤](#) 170



Soklové lišty
v mnoha barvách [➤](#) 231



Další možnosti personalizace
najdete na stránkách dané
kolekce

Přizpůsobeno řadě Basic Home

Prohlédněte si všechny kliky a koule [➤](#) 190

Kliky



Finaro



Simplo



Fioro



Eleganto


Prohlédněte si
designové řady
na stránce



NATURA CLASSIC

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně


od 10 530 | 12 741



220

210

60 - 100



120 - 200

Posuvné
křídlo

PORTA
KLIMA II*

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková

Bezpolo-
drážková

S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech „60“ až „100“.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Natura CLASSIC 1.1, Ořech Taupe, klika Azura černá

Konstrukce

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka voština vyztužená vnitřním rámem. Výplň děrovaná dřevotřísková deska za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Basic Home



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



klika Azura



volitelně: hrany v černé barvě
s černým zámkem a závěsy



Provedení Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhy ze skupin Select, Přírodní Dub, Jasan, Ořech a Satin (s výj. Bílý) vytvrzené pomocí UV technologie. Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Model 3.1 není k dispozici v Přírodní dýze Satin a Dub Bílý. Volitelně na výběr hrana v černém Přírodním Povrchu Select.

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč) Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

Přírodní dýha

Dub Matný

Dub 1

Jasan

Ořech

Povrch Jasan a Ořech je dostupná v uspořádání Květ. Výhradně pro modely 1.1, 3.1.

Přírodní dýha Dub Satin

Dub Světlý

Dub Winchester

Tabacco

Dub Hnědý

Mocca

Přírodní dýha Uni

Dub Bílý

Černá

Přírodní dýha Select Mat

Dub Bianco

Dub

Ořech Taupe

Ořech Tmavý

MODEL	Povrch Přírodní Select Mat	Povrch Přírodní Dub, Jasan	Povrch Přírodní Dub Satin
1.1, 7.1	10 530 12 741	10 980 13 286	11 520 13 939
3.1	13 590 16 444	14 040 16 988	-

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	bezpolodrážkové: 3D závěsy , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
výška křídla "220"	1638 1982	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790 3376
výplň děrovaná dřevotřísková deska	1170 1416	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890 2287
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411 4127	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531 643
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351 425	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
akustický padací práh	891 1078	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
AKCE - akustický balíček	1692 2047	Přírodní dýha. Dub Satin: Bílý	2412 2919
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359	Přírodní dýha. Select: Černý	2412 2919
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1002	Přírodní dýha. matná: Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe	900 1089
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534	Přírodní dýha: Ořech	1170 1416
bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762	kulaté okénko, nerezová ocel	5310 6425
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525	kulaté okénko černé	5850 7079



NATURA VERDINO, EARTH

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 13 995 | 16 934



220



210
(EARTH)



60 - 100



Posuvné křídlo
(NATURA
VERDINO)



PORTA
KLIMA II*
(EARTH)

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM (NATURA VERDINO)
- PORTA SYSTEM 90° (NATURA VERDINO)

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážkové
(NATURA
VERDINO)



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.



EARTH Z.1, výška „220“, Dub Matný, klika Fioro Černá

Konstrukce

NATURA VERDINO: výplň křídla tvoří stabilizační vložka voština vyztužená vnitřním rámem. Výplň dřevotřísková děrovaná deska za příplatek.

EARTH: výplň z děrované dřevotřískové desky, vyztužené vnitřním rámem. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Basic Home




Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



geometrické uspořádání dýhy
v modelu EARTH Z.1



geometrické uspořádání
v modelu NATURA VERDINO V.1

**Provedení**

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi vytvrzenými UV zářením (matné).

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

NATURA VERDINO:

Přírodní dýha	Přírodní dýha Select Mat
Dub Matný	Dub Bianco Ořech Taupe

EARTH:

Přírodní dýha
Dub Matný

NATURA VERDINO	Povrch Přírodní Select Mat	Povrch Přírodní
V.1-V.3	13 995 16 934	14 535 17 587

EARTH	Povrch Přírodní
Z.1	15 615 18 894

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)**PŘÍPLATKY K NATURA VERDINO A EARTH**

rozměr „100“	531	643
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411	4127
ventilační podfrez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351	425
akustický padací práh	891	1078
bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531	643
reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643

PŘÍPLATKY K EARTH

výška křídla "220"	675	817
polodrážkové i bezpolodrážkové: změna magnetického zámku ve stříbrné barvě na jinou barvu	189	229
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D ve stříbrné, černé nebo bílé barvě (příplatek k ceně zár.)	1260	1525
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva stříbrná, černá nebo zlatá (příplatek k ceně zár.)	1890	2287

PŘÍPLATKY K NATURA VERDINO

výška křídla "220"	1638	1982
výplň děrovaná dřevotřísková deska	1170	1416
AKCE - akustický balíček	1692	2047
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534
bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260	1525
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
posuvná křídla - podélné madlo	747	904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949

PORTA LEVEL

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 8 685 | 10 509



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA II+

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 190



PORTA LEVEL B.1, Dub Matný, klika Azura Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady




Basic Home

Více na
stránce




Věnujte pozornost



ATYPICKÉ MOŽNOSTI DESIGNU INTERIÉRU SE ZÁRUBNÍ LEVEL

Panel k zárubni LEVEL
dostupný pro výšku 20 cm
nebo 100 cm, může mít
svislý nebo horizontální
směr struktury



B.1



B.2


Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

(2) Modern



Dub Salvador Bělený Dub Salvador Světlý Dub Arles Přírodní Dub Arles Toffee Dub Arles Tmavý

(2) Traditional



Dub Matný Dub Matný Tmavý

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODELY (2) Povrch Syntetický

B.1-B.2 8 685 | 10 509

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643
výplň děrovaná dřevotřísková deska	1170	1416
výplň z plné dřevotřískové desky	1485	1797
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411	4127
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351	425
akustický padací práh	891	1078
AKCE - akustický balíček	1692	2047
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198	240
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534
bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260	1525
bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531	643
reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643
posuvná křídla - podélné madlo	747	904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949

PORTA VECTOR PREMIUM

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 7 830 | 9 474



220



60 - 100



210



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA II+

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Zárubně v fólii Lakovaná Premium
a v Lak UV Premium Plus:

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



PORTA VECTOR PREMIUM T, bílá, kliky Fioro, zárubeň LEVEL

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a třemi závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Basic Home



Příslušenství


Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



kulaté okénko s rámečkem
v barvě křídla, rýhované sklo,
k dispozici také průhledné
a matné

Věnujte pozornost



PROSKLENÉ DVEŘE KOMPATIBILNÍ S KOLEKCÍ

Prohlédněte si kolekci
PORTA FOCUS PREMIUM
➤ 156



T



s kulatým okénkem

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Lak UV Premium



Bílá

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ➤ 252

Lak UV Premium Plus



Bílá



Kašmír



Šedá



Šalvěj

MODEL	(2) Lak UV Premium		(3) Lak UV Premium Plus	
T	7 830	9 474	9 360	11 326
s kulatým okénkem	11 925	14 429	13 455	16 281

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534
výška křídla "220"	1638	1982	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411	4127	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260	1525
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351	425	bezpolodrážkové: 3D závěs , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531	643
výplň dřevotřísková deska	1170	1416	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
výplň z plné dřevotřískové desky	1485	1797	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
akustický padací práh	891	1078	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643
AKCE - akustický balíček	1692	2047	posuvná křídla - podélné madlo	747	904
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198	240	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359			
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002			

PORTA FACTOR

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 5 085 | 6 153



220



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA II*

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Zárubně v syntetickém povrchu
sk. 1 nebo v Laku Premium:

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2:2018-12.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



PORTA FACTOR 0, Bílá, kliky Organic Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Basic Home




Příslušenství


Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce





O



M

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

Lak UV



Bílá

MODEL	(1) Lak UV
O	5 085 6 153
M	6 075 7 351

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534
výška křídla "220"	1638	1982	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411	4127	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260	1525
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351	425	bezpolodrážkové: 3D závěs , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531	643
výplň z plné dřevotřískové desky	1170	1416	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
výplň z plné dřevotřískové desky	1485	1797	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
akustický padací práh	891	1078	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643
AKCE - akustický balíček	1692	2047	posuvná křídla - podélné madlo	747	904
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198	240	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359			
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002			

PORTA DECOR, PORTA CPL, PORTA RESIST

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 4 635 | 5 608



AQUA
STOP



220 (PORTA
DECOR I CPL)



210 (PORTA
DECOR I CPL)



60 - 100



90 - 200



Posuvné
křídlo



TechnoPORTA
Technology



PORTA
KLIMA II*

* volitelně změna třídy
z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II,
viz str. 4

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou
(PORTA CPL,
RESIST)

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2:2018-12.
- Výška „220“ není k dispozici v barvách přírodní ořech, dub Lorenzo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60"±"100".
- Spodní hrana chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA CPL 1.1 Dub Vicenza, klika Eleganto Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Hrany křídla jsou ohraněny ABS páskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. PORTA DECOR, PORTA CPL: Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy. PORTA RESIST: Povrch křídla tvoří 3mm deska se synchronní strukturou, zárubeň je dokončena odpovídajícím CPL laminátem 0,2 mm.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Basic Home

Více na
stránce



PORTA DECOR



P

PORTA CPL

1.1 s kulatým
okénkem

PORTA RESIST

7.1 s vodorov-
nou strukturou
vláken

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

PORTA DECOR:

(1) Uni Barvy

Bílá Šedá Borovice Andersen Wenge White Ořech Bělený Dub Klasický Dub Tmavý

(1) Rustic

Borovice Norská Akát Stříbrný Dub Craft Zlatý Dub Catania

(2) Uni Barvy

Bílá Kašmír Šedá

(2) Modern

Fjord Olive Dub Salvador Bělený Dub Salvador Světlý Dub Arles Přírodní Dub Arles Toffee Dub Arles Tmavý

(2) Traditional

Dub Matný Dub Přírodní Dub Kalifornia Dub Matný Tmavý Dub Skan-dinávský Hikora Jack-son Světlá Dub Sonoma

(2) Rustic

Dub Anglický Hamilton Dub Sibiřský Dub Hikora Jack-son Tmavá

PORTA CPL:

(3) Modern

Dub Vicenza Šedá Dub Vicenza Šedá Dub Lorenzo* Dub Kendal Přírodní Hikora Přírodní* Dub Přírodní Přírodní Ořech

(3) Traditional

Dub Vicenza Šedá Dub Vicenza Šedá Dub Lorenzo* Dub Kendal Přírodní Hikora Přírodní* Dub Přírodní Přírodní Ořech

(3) Uni Barvy

Dub Corbridge Bílá Struktura Šedá Euroinvest Struktura Antracit Struktura Černá Struktura Kašmír Šedá Písková

(4) Uni Barvy

Prachově Šedá

PORTA RESIST:

(4) Traditional

Dub Pískový

(4) Modern

Dub Casella Bílá Dub Casella Přírodní Dub Casella Hnědá Dub Casella Marone

(4) Rustic

Halifax Přírodní Halifax Tabak Dub Sherman

VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

PORTA DECOR	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL
P	4 635 5 608	5 265 6 371

PORTA CPL	(3) Laminát CPL – Šedá Euroinvest Struktura	(3) Laminát CPL – ostatní barvy
1.1	4 680 5 663	5 355 6 480

PORTA RESIST	(4) Synchronní deska 3 mm
1.1	9 450 11 435
7.1	7 830 9 474

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525
výška křídla „220“ (PORTA DECOR, PORTA CPL)	1638 1982	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
výplň děrovaná dřevotřísková deska	1170 1416	posuvná křídla – podélné madlo	747 904
výplň z plně dřevotřískové desky	1485 1797	posuvná křídla – hákový zámek s bočními madly	1611 1949
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411 4127	ABS v černé barvě (PORTA DECOR)	585 708
ventilační podfrez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351 425	kulaté okénko, nerezová ocel	5310 6425
akustický padací práh	891 1078	kulaté okénko černé	5850 7079
AKCE – akustický balíček	1692 2047	lam. CPL 0,2 – barvy označené *	495 599
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198 240	lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ	720 871
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359	reverzní polodrážka – příplatek k křídlu (2. cenová sk. UNI BARVY, 3. a 4. cenová sk.)	2790 3376
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1002	reverzní polodrážka – třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890 2287
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534	reverzní polodrážka – třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531 643
bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762	laminát CPL 0,7 (příplatek k ceně křídla ve 3. cenové skupině pro danou barvu)	1260 1525

Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou také k dispozici na portadoors.com/cz

PORTA LOFT, FIRE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 7 335 | 8 875



TechnoPORTA
Technology



60-100



PORTA
KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Zárubeň v černé barvě:

**Bezpolodrážkové zárubně
(PORTA LOFT):**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE

Bezpolodrážkové zárubně (FIRE):

- ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE

**Zárubně s reverzní polodrážkou
(PORTA LOFT):**

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou
(PORTA LOFT)

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2:2018-12.
- Výška „220“ je k dispozici pouze
u modelu O.1.

Příslušenství

- Dva skryté 3D závěsy v černé barvě.
- PORTA LOFT: běžný nebo magnetický
zámek v černé barvě.
- FIRE: běžný zámek k ocelové zárubni
v černé barvě.
- FIRE: systém Magnetic v černé barvě
pro variantu s madlem (volitelně
za příplatek).
- FIRE: dodatečný zámek v systému
Magnetic u varianty WC v černé barvě
(volitelně za příplatek).
- Při výšce „220“ jsou standardně
dodávány tři závěsy.



Kolekce FIRE O.7, Dub Sherman , ocelová zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE, klika Magro

Konstrukce

FIRE: výplň z děrované dřevotřískové desky, vyztužené vnitřním příčným nosníkem, a v PORTA LOFT: „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužené vnitřním příčným nosníkem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky zahrnuje standardní přípravu ke zkrácení (maximálně 60 mm). Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Basic Home

Více na
stránce



černá hrana
a příslušenství



madlo CARBON




WC rozeta s přidávným
zámkem (dostupná
v kolekci FIRE)

**Provedení**

Hrany křídla jsou potaženy černou ABS páskou. Vodorovná struktura v modelu 7.1 a 0.7.
Ocelové panely v černé barvě pouze u modelu 0.7.

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)


Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

PORTA LOFT:**(1) Rustic**


Dub Craft Zlatý Dub Mauvella Dub Catania

(2) Modern

Dub Salvador Bélený Dub Salvador Světlý Dub Arles Přírodní Dub Arles Toffee

(3) Traditional

Dub Arles Tmavý Dub Kendal Přírodní Hikora Přírodní* Dub Přírodní Dub Corbridge Přírodní Ofech

(4) Rustic

Halifax Přírodní Halifax Tabak

(4) Modern

Dub Casella Bílá Dub Casella Přírodní Dub Casella Hnědá Dub Casella Marone

(4) Traditional

Dub Pískový

FIRE:**(4) Rustic**

Dub Sherman

VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.

Podívejte se na poslední stránky katalogu

FIRE (4) Synchronní deska 3 mm

O.1	12 105 14 647
O.7	12 105 14 647

PORTA LOFT	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický	(3) Laminát CPL	(4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání)	(4) Synchronní deska 3 mm (vertikální uspořádání)
1,1	7 335 8 875	7 965 9 638	8 055 9 747	-	10 350 12 524
7,1	-	-	-	8 730 10 563	-

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)**PŘÍPLATKY K FIRE A PORTA LOFT**

rozměr „100“	531 643
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411 4127
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351 425
akustický padací práh	891 1078
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D ve stříbrné, černé (příplatek k ceně zár.)	1260 1525
PŘÍPLATKY K FIRE	
výška křídla "220"	675 817
systém magnetic s madlem: příplatek k zárubni	7416 8973
systém magnetic s madlem: příplatek k křídlu	2124 2570
systém magnetic s madlem: madlo CARBON	1593 1928
systém magnetic s madlem: rozeta WC s dodatečným zámkem	639 773

PŘÍPLATKY K PORTA LOFT

výplň děrovaná dřevotřísková deska	1170 1416
výplň z plné dřevotřískové desky	1485 1797
lam. CPL 0,2 – barvy označené *	495 599
AKCE - akustický balíček	1692 2047
reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790 3376
reverzní polodrážka – třetí závěs 3D, barva černá (příplatek k ceně zár.)	1890 2287


Jedny dveře a tisíce možností



PORTA HIDE s lepeným panelem, podkladový lak malovaný nástěnnou barvou, klika Fioro Gunmetal

Hide

Dveře, které nenápadně splývají s pozadím – křídlo „zmizí“ skryté v interiéru. Hladká plocha opticky splývá se stěnou. Designová řada Hide představuje inovativní design a elegantní minimalismus pro moderní interiéry.



PORTA HIDE

Více

➤ 82



ZÁSTAVBA


Více

➤ 86

Další možnosti




Vyšší



Štuk

➤ 210



Soklové lišty
v mnoha barvách ➤ 231



verze
k malování



verze na
tapetování



ozdobte
nástěnnou
lištou



objednejte
v dýze



objednejte
ve fólii



Další možnosti personalizace
najdete na stránkách dané
kolekce

Přizpůsobené pro řadu Porta Hide

Prohlédněte si všechny kliky a koule ➤ 190

Kliky



Magro



Finaro



Fioro



Simplo

Prohlédněte si
designové řady
na stránce



PORTA HIDE

Cena dveří (křídla a zárubně)
bez DPH | Cena vč. DPH (Kč) bez kliky

od 11 907 | 14 407



220



60 - 90



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Zárubeň:

- Skrytá hliníková surová, připravená k malování nástěnou barvou, nebo lakovaná na bílou nebo černou barvu.
- Určeno pro dřevěná křídla o tloušťce 40 mm.
- Použití na zděné nebo sádkartonové stěny.



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Komplet obsahuje:

- Křídlo.
- Dva 3D závěsy určené pro kolekci PORTA HIDE, tři závěsy pro výplň z děrované dřevotřískové desky.
- Zámek magnetický na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku.
- Skrytá hliníková zárubeň.

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Akustický padací práh dostupný u křídla s výplní z děrované dřevotřískové desky.
- Lepení panelů do 18 mm je možné pouze na dveřích se zesílenou reverzní polodrážkou (otevřených dovnitř).



PORTA HIDE 1.1, podkladový lak natřený nástěnou barvou, klíka Fioro Gunmetal

Konstrukce

Výplň „voština“ nebo děrovaná dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Zesílený model má navíc 2 stabilizační tyče. Výška „220“ obsahuje tři závěsy a v přírodních dýhách výplň z děrované dřevotřískové desky. Celek je obložen HDF deskou. Příprava ke zkrácení pro výplň z děrované dřevotřískové desky, maximálně 60 mm.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Hide

Více na
stránce



viditelná mezera je pouze
4 mm

Tip

KŘÍDLO PORTA HIDE S VÝZTUŽÍ

umožňuje nanášení ozdobných aplikací o hmotnosti až 30 kg na křídlo, celková hmotnost křídla by neměla překročit 60 kg.

Více informací [71](#) 87

Maximální hmotnost dodatečných ozdobných prvků na křídle

POZOR: Maximální povolená hmotnost křídla s dodatečnou dekorativní úpravou je **40 kg**.

u křídla s výplní z děrované dřevotřískové desky

rozměr křídla	hmotnost (kg)
60	20
70	15
80	10
90	5
100	0

u křídla s výplní „voština“



rozměr křídla	hmotnost (kg)
60	27
70	25
80	24
90	22
100	21

Je možné nalepit podlahové lišty na dveře PORTA HIDE?



Jednoduchým řešením je použití standardní podlahové lišty montované na dveře. Je však nutné pamatovat na to, aby byla ze strany závěsů seříznuta pod úhlem 55° (bezpolodrážkové dveře), tak aby se křídlo mohlo volně otevírat. Nevýhodou jsou viditelné mezery způsobené seříznutím. V naší nabídce najdete podlahové lišty k svépomocnému malování v nejoblíbenějších barvách PORTA.

Dalším řešením jsou skryté lišty, které jsou zarovnané s povrchem stěny. Nevýhodou je nutnost montáže speciálních profilů ve fázi dokončování stěn. Pokud se rozhodnete pro toto řešení, doporučujeme konzultovat provedení s výrobcem lišt.

PORTA HIDE bezpolodrážkové



PORTA HIDE s reverzní polodrážkou




Tabulka rozměrů

Typ zárubně	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	T _{s/w}
PORTA HIDE bezpolodrážkové	60	622	1972	40	715	2025	607	1972	691	2014	±10/±5
	70	722			815		707		791		
	80	822			915		807		891		
	90	922			1015		907		991		
PORTA HIDE s reverzní polodrážkou (otevírání dovnitř)	60	622	1982	40	715	2035	607	1982	691	2024	
	70	722			815		707		791		
	80	822			915		807		891		
	90	922			1015		907		991		

POZOR: U dveří „210“ je třeba zvětšit rozměry H_s, H₀, O_w, H_B o 132 mm.

Upravte dle svého stylu



1.1
Základní lak



Natřete oblíbenou barvou



Nalepte zajímavou tapetu

PORTA HIDE

Skenujte QR kód
a zjistěte více
o PORTA HIDE



Ozdobte nástěnnou lištou

Listy najdete na stránce [231](#)



Objednejte v laku, syntetickém
povrchu nebo přírodní
dýze PORTA

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)



Hliník, barva základní podkladová v sadě



Bílá



Černá

ZÁRUBNĚ	surový hliník (pro svépomocné malování)		lakovaná bílá, černá	
2 zawiasy	7 956	9 627	9 756	11 805
3 zawiasy	8 541	10 335	10 341	12 513
3 závěsy výš. 220	8 991	10 879	10 791	13 057

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

PRO SVĚPOMOCNĚ MALOVÁNÍ:

Lak



Podkladový

Lak UV Premium



Bílá

Lak UV Premium Plus



Bílá

Šedá

Kašmír

Šalvěj

VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

(2) Uni Barvy



Bílá

Kašmír

Šedá

Fjord

Olive

(2) Modern



Dub Salvador Bélený


Dub Salvador Světlý

Dub Arles Přírodní

Dub Arles Toffee

Dub Arles Tmavý


(2) Traditional



Dub Matný

Dub Matný Tmavý

Přírodní dýha



Dub Matný

Dub 1


Dub Bianco

Dub

Ořech Taupe

Ořech Tmavý

Přírodní dýha Select Mat



Dub Matný

Dub 1

Dub Bianco

Dub

Ořech Taupe


Ořech Tmavý

MODEL	(1) Základní lak	(2) Lak UV Premium	(3) Lak UV Premium Plus	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL	Povrch Přírodní Select Mat	Povrch Přírodní
model 1.1	3 951 4 781	5 841 7 068	9 261 11 206	5 265 6 371	10 530 12 741	11 520 13 939
model 1.1 se zesílením (standardní výška)	6 426 7 775	8 316 10 062	11 736 14 201	7 740 9 365	13 005 15 736	13 995 16 934
model 1.1 se zesílením (výška 220)	7 551 9 137	9 441 11 424	12 861 15 562	8 865 10 727	14 130 17 097	15 120 18 295

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

výplň děrovaná dřevotřísková deska	1170 1416	AKCE - akustický balíček	1692 2047
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351 425	Přírodní dýha. matná: Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe	900 1089
akustický padací práh	891 1078		

PANELOVÁ ZÁSTAVBA PORTA HIDE



PORTA HIDE se zpevněním, s nalepeným rýhovaným panelem Orac Decor, klíka Fioro Gunmetal



PORTA HIDE s výztuží, vestavěná skříň v barvě Dub Casella, klíka Simplo Černá



PORTA HIDE s výztuží, s nalepeným rýhovaným panelem Orac Decor, klíka Fioro Gunmetal



PORTA HIDE s výztuží, s nalepeným zrcadlem, klíka Magro Černá



Křídlo s výztuhou obsahuje 2 rovnací tyče - aby si zachovalo svou správnou rovinu a neohýbalo se (např. po nalepení dekorativních prvků). Tyče lze regulovat nahoru a dolů.

Zpevnění

- Řešení umožňuje použití suchých i mokrých dekorativních úprav na jedné straně dveří.
- Umožňuje nanášení ozdobných dekorů o hmotnosti až 30 kg na křídlo, celková hmotnost křídla by neměla překročit 60 kg.
- K dispozici pro dveře výšky „220“.

Křídlo s výztuží v provedení s reverzní polodrážkou

Křídlo s výztuží v provedení s reverzní polodrážkou umožňuje lepení zrcadel, skel, laminovaných desek nebo dekorativních panelů o tloušťce do 18 mm a hmotnosti do 30 kg na užší stranu křídla.



PORTA HIDE

Skenujte QR kód
a zjistěte více
o PORTA HIDE



Jemné detaily,
které dodají charakter



Motive

Ploché dveře zdobené jemným frézovaným ornamentem. Jemný detail zdobí, ale nedomínuje. Je to ideální volba pro ty, kteří hledají decentní akcent, nikoli design, který diktuje styl.



PORTA ART DECO

Více [➤ 90](#)




PORTA ART DECO

Více [➤ 90](#)



WATER

Více [➤ 92](#)




NATURA VERDINO

Více [➤ 94](#)


Další možnosti




Vyšší



Dvoukřídle



Posuvné [➤ 170](#)



Soklové lišty
v mnoha barvách [➤ 231](#)



Další možnosti personalizace
najdete na stránkách dané
kolekce

Přizpůsobené řadě Motive

Prohlédněte si všechny kliky a koule [➤ 190](#)

Kliky



Moderno



Fioro



Azura



Supro

Prohlédněte si
designové řady
na stránce



PORTA ART DECO

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 8 460 | 10 237



220



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA II+

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Zárubně ve fólii Lakovaná Premium
a v Laku UV Premium Plus:

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Modely 2 a 5 nejsou k dispozici v posuvném provedení.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA ART DECO 6, Šalvěj, kliky FIORO Gunmetal

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a třemi závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Motive



kliky FIORO



detail frézování
model 1, 5, 6, 7



detail frézování
model 2, 3

Více na
stránce





Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

Lak UV Premium



Bílá

Lak UV Premium Plus



Bílá

Kašmír

Šedá

Šalvěj

MODELY	(2) Lak UV Premium	(3) Lak UV Premium Plus
1-7	8 460 10 237	9 990 12 088

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534
výška křídla "220"	1638 1982	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411 4127	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351 425	bezpolodrážkové: 3D závěsy , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
výplň z děrovaná dřevotřísková deska	1170 1416	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790 3376
výplň z plné dřevotřískové desky	1485 1797	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890 2287
akustický padací práh	891 1078	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531 643
AKCE - akustický balíček	1692 2047	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198 240	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359		
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1002		

WATER

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 11 655 | 14 103



220



210



60 - 100



PORTA
KLIMA II+

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.



Kolekce WATER W.2, klika Magro, zárubeň LEVEL s frézovaným panelem

Konstrukce

Výplň z děrované dřevotřískové desky, vyztužené vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Motive




Příslušenství

Zjistěte více ➤ 190

Více na
stránce



frézování



detail frézování

Tip



NAVRŽENO JAKO SADA

se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° nebo LEVEL s frézovaným panelem a klikou Magro



W.1



W.2



W.1 se zárubní LEVEL a speciálním panelem



W.2 se zárubní LEVEL a speciálním panelem

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

Lak UV Premium Plus



Bílá

Kašmír

MODELY (3) Lak UV Premium Plus

W.1	11 655 14 103
W.2	12 735 15 409

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D ve stříbrné, černé nebo bílé barvě (příplatek k ceně zár.)	1260 1525
výška křídla "220"	675 817	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790 3376
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411 4127	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva stříbrná, černá nebo bílá (příplatek k ceně zár.)	1890 2287
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351 425		
akustický padací práh	891 1078		
bezpolodrážkové: změna magnetického zámku stříbrné barvy na jinou barvu	189 229		



NATURA VERDINO s reliéfem

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 16 245 | 19 656



60 - 100



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.



NATURA VERDINO W1, Dub Matný, klíka Lago Černá

Konstrukce

Křídlo je vyplněno „voštinou“ zpevněnou vnitřním rámem. Výplň děrovaná dřevotřísková deska za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Motive



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 190

Více na
stránce



reliéf



W.1

Provedení

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi vytvrzenými UV zářením (matné).

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

Přírodní dýha	Přírodní dýha Select Mat
	 
Dub Matný	Dub Bianco Ořech Taupe

MODELY	Povrch Přírodní Select Mat	Povrch Přírodní
W.1	16 245 19 656	16 785 20 310

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)


rozměr „100“	531 643	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411 4127	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351 425	bezpolodrážkové: 3D závěsy , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
akustický padací práh	891 1078	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790 3376
AKCE - akustický balíček	1692 2047	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890 2287
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531 643
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1002	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949

Geometrická harmonie a rytmické členění



Geometric

Dveře zdobené atraktivním detailem v podobě intarzie. Tato designová řada se vyznačuje architektonickým řádem a čistými tvary. Vyznačuje se geometrickými liniemi – jednou, dvěma nebo třemi, které jsou vždy rovnoběžné s hranou křídla a navzájem kolmé.




NATURA VERDINO

Více [➤ 98](#)



PORTA LINE

Více [➤ 100](#)



NATURA LINE

Více [➤ 100](#)



PORTA LEVEL LINE

Více [➤ 102](#)




PORTA DESIRE

Více [➤ 104](#)


Další možnosti




Vyšší



Dvoukřídle



Posuvné [➤ 170](#)



Soklové lišty
v mnoha barvách [➤ 231](#)



Další možnosti personalizace
najdete na stránkách dané
kolekce

Ladí s řadou Geometric

Prohlédněte si všechny kliky a koule [➤ 190](#)

Kliky



Margo Slim



Lago



Finaro Slim



Calio

Prohlédněte si
designové řady
na stránce





NATURA VERDINO s intarzií

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 14 895 | 18 023



220



60 - 100



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.



NATURA VERDINO V.1 s intarzií, Dub Bianco Matný, výška „220“, klika Lago Black

Konstrukce

Křídlo je vyplněno „voštinou“ zpevněnou vnitřním rámem. Výplň děrovaná dřevotřísková deska za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a třemi závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady




Geometric




Příslušenství

Zjistěte více ➤ 190


Více na
stránce



klika Lago



V.1 s intarzií



V.2 s intarzií



V.3 s intarzií

Provedení

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi vytvrzenými UV zářením (matné).

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

Přírodní dýha

Dub Matný

Přírodní dýha Select MatDub
BiancoOřech
Taupe

MODELY	Povrch Přírodní Select Mat	Povrch Přírodní
V.1-V.3 s intarzií	14 895 18 023	15 435 18 676

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534
výška křídla "220"	1638 1982	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762
výplň děrovaná dřevotřísková deska	1170 1416	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411 4127	bezpolodrážkové: 3D závěs , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351 425	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790 3376
akustický padací práh	891 1078	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890 2287
AKCE - akustický balíček	1692 2047	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531 643
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1002	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949

PORTA LINE, NATURA LINE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 7 695 | 9 311



AQUA STOP
(PORTA LINE)



220
(NATURA LINE)



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



TechnoPORTA
Technology
(PORTA LINE)



PORTA
KLIMA II*

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Modely C, F, G nejsou k dispozici ve dvoukřídle verzí.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". PORTA LINE: Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- NATURA LINE: k dispozici rekuperační podfrez.
- PORTA LINE: Spodní hrana chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 190



PORTA LINE L1, Kašmír, klika Lago Černá

Konstrukce


Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA LINE: výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Geometric

Více na
stránce



Klika dveří Lago Black, černé intarzie, k dispozici také se stříbrnými a zlatými intarziemi

**Provedení**

Křídla jsou doplněna intarzií ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. V provedení CPL jsou boky křídla pokryty ABS hranou. V posuvných křídlech intarzie v modelech F.1, G.1 a L.1 ve výšce madla.

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)**PORTA LINE:**

(1) Uni Barvy

Bílá Šedá Borovice Andersen Wenge White Ořech Bělený Dub Klasický Dub Tmavý

(2) Uni Barvy

Bílá Kašmír Šedá Dub Salvador Bělený Dub Salvador Světlý Dub Arles Přírodní Dub Arles Toffee

(2) Traditional

Dub Arles Tmavý Dub Havana Dub Matný Dub Přírodní Dub Kalifornia Dub Matný Tmavý Hikora Jackson Světlá

(3) Modern

Dub Anglický Hamilton Hikora Jackson Tmavá Dub Vicenza Dub Vicenza Šedá Dub Lorenzo* Dub Kendal Přírodní Hikora Přírodní*

(3) Traditional

(3) Uni barvy

Kašmír Šedá Písková Prachově Šedá

NATURA LINE:

Přírodní dýha

Dub 1 Dub Světlý Dub Winchester Tabacco Dub Hnědý Mocca

Přírodní dýha Dub Satin

Přírodní dýha Select Mat

Dub Ořech Tmavý

Přírodní dýha Uni

Dub Bílý Černá

VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

PORTA LINE	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL	(3) Laminát CPL
A.1-L.1	7 695 9 311	8 325 10 073	8 415 10 182

NATURA LINE	Povrch Přírodní Select Mat	Povrch Přírodní Dub	Povrch Přírodní Dub Satin
A.1-L.1	12 555 15 192	13 005 15 736	13 545 16 389

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643
výška křídla "220"	1638	1982
výplň děrovaná dřevotřísková deska	1170	1416
výplň z plné dřevotřískové desky	1485	1797
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411	4127
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351	425
akustický padací práh	891	1078
AKCE - akustický balíček	1692	2047
lam. CPL 0,2 – barvy označené *	495	599
lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ	720	871
Přírodní dýha. Dub Satin: Bílý	2412	2919
Přírodní dýha. Select: Černý	2412	2919
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359

polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198	240
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534
bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260	1525
bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531	643
reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643
posuvná křídla - podélné madlo	747	904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949

PORTA LEVEL LINE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 8 685 | 10 509



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA II*

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



PORTA LEVEL LINE L.3, Dub Arles Toffee, se zárubní LEVEL, klíka Lago Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a třemi závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Geometric




Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



Věnujte pozornost



ATYPICKÉ MOŽNOSTI DESIGNU INTERIÉRU SE ZÁRUBNÍ LEVEL

Panel k zárubni LEVEL
dostupný pro výšku 20 cm
nebo 100 cm, může mít
svislý nebo horizontální
směr struktury



L.1



L.2



L.3

Provedení

Křídla jsou doplněna intarziemi ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm.

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

(2) Modern



Dub Salvador
Bělený


Dub Salvador
Světlý

Dub Arles
Přírodní

Dub Arles
Toffee

Dub Arles
Tmavý

(2) Traditional



Dub Matný

Dub Matný
Tmavý

VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODELY (2) Povrch Syntetický

L.1 - L.3 8 685 | 10 509

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534
výplň děrovaná dřevotřísková deska	1170	1416	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
výplň z plné dřevotřískové desky	1485	1797	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260	1525
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411	4127	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531	643
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351	425	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
akustický padací práh	891	1078	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
AKCE - akustický balíček	1692	2047	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359	posuvná křídla - podélné madlo	747	904
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198	240	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002			

PORTA DESIRE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 11 646 | 14 092



220



210



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Posuvná křídla nejsou k dispozici s hákovým WC zámkem.



PORTA DESIRE 6, Bílá, kliky Fioro Zlatá Matná

Konstrukce

Výplň tvoří děrovaná dřevotřísková deska, vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" obsahuje tři závěsy. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Geometric



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



černá intarzie, model 3,
k dispozici také stříbrná
a zlatá intarzie



Provedení

Intarzie ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě.

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

Lak UV Premium Plus



MODELY (3) Lak UV Premium Plus

6-Mar 11 646 | 14 092

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534
výška křídla "220"	1638	1982	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
změna desky z děrované dřevotřískové na plnou (výška „200“)	315	381	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260	1525
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411	4127	bezpolodrážkové: 3D závěsy , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531	643
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351	425	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
akustický padací práh	891	1078	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198	240	posuvná křídla - podélné madlo	747	904
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949

Výrazný design,
který drží úroveň



Horizontal

Expresivní design založený na horizontálním členění.

Charakteristickým rysem této designové řady jsou vodorovné pruhy různé šířky. Dveře jsou k dispozici ve verzi s prosklením nebo bez prosklení, nejčastěji v rámové konstrukci.



PORTA LINE

Více [↗ 108](#)

Podobné:

PORTA RESIST [↗ 108](#)
NATURA LINE [↗ 108](#)



PORTA VECTOR
PREMIUM

Více [↗ 110](#)

Podobné:

PORTA FACTOR [↗ 110](#)



PORTA GRANDE
(B I G)

Více [↗ 112](#)

Podobné:

NATURA GRANDE (B) [↗ 112](#)



PORTA VERTE
PREMIUM (E)

Více [↗ 114](#)

Podobné:

PORTA VERTE HOME (G) [↗ 116](#)
PORTA INSPIRE (C) [↗ 118](#)



PORTA KONCEPT
(A)

Více [↗ 120](#)

Podobné:

PORTA VERTE PREMIUM (D)
[↗ 120](#)



PORTA VERTE
HOME (B)

Více [↗ 122](#)



PORTA KONCEPT
(C, H)

Více [↗ 124](#)

Podobné:

PORTA VERTE HOME (D)
[↗ 132](#)



PORTA VERTE
HOME (N)

Více [↗ 128](#)

Podobné:

PORTA BALANCE (D) [↗ 128](#)
PORTA KONCEPT (K) [↗ 126](#)



PORTA VERTE
HOME (H, J)

Více [↗ 130](#)



PORTA VERTE
HOME (C)

Více [↗ 134](#)

Podobné:

PORTA FIT (G) [↗ 134](#)



PORTA VERTE
PREMIUM (A)

Více [↗ 126](#)

Podobné:


PORTA VERTE HOME (L) [↗ 136](#)
PORTA FIT (H) [↗ 136](#)

Další možnosti




Ozdobné lišty


[↗ 254](#)



Dvoukřídle



Posuvné [↗ 170](#)



Soklové lišty
v mnoha barvách [↗ 231](#)



Další možnosti personalizace
najdete na stránkách dané
kolekce

Přizpůsobené řadě Horizontal

Prohlédněte si všechny kliky a koule [↗ 190](#)

Kliky



Fiumo



Eleganto



Organic



Euforia

Prohlédněte si
designové řady
na stránce



PORTA LINE, PORTA RESIST, NATURA LINE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 7 695 | 9 311



AQUA
STOP



60 - 100



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA II+

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
(PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™ (PORTA LINE,
PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA LINE, NATURA LINE)

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- PORTA LINE, PORTA RESIST:
také ve verzi plná deska.
- NATURA LINE: k dispozici rekuperační
podřez.
- PORTA LINE s vertikální strukturou,
PORTA RESIST a NATURA LINE
s horizontální strukturou.
- Spodní hrana chráněná proti vlhkosti
technologii TechnoPORTA AQUA STOP
(PORTA LINE, PORTA RESIST).



PORTA LINE E.1, Kašmír, klíka Lago Černá


Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA LINE: Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



Černá intarzie (k dispozici
také stříbrné a zlaté intarzie)



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



PORTA LINE, PORTA RESIST

Další možnosti v této kolekci:



TechnoPORTA
Technology



E.1




E.1

NATURA LINE

Další možnosti v této kolekci:



220



E.2

Provedení

Křídla jsou doplněna intarzii ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. V provedení CPL a synchronní deska 3 mm jsou hrany křídla pokryty páskou ABS. PORTA RESIST: Křídlo je pokryto deskou se synchronní strukturou, zárubeň je pokryta laminátem CPL 0,2 mm. NATURA LINE: Celý povrch je pokryt deskou potaženou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

PORTA LINE:

(1) Uni Barvy		(1) Traditional					
Bílá	Šedá	Borovice Andersen	Wenge White	Ořech Bělený	Dub Klasický	Dub Tmavý	
(2) Uni Barvy		(2) Modern					
Bílá	Kašmír	Šedá	Dub Salvador Bělený	Dub Salvador Světlý	Dub Arles Přírodní	Dub Arles Toffee	
		(2) Traditional		(3) Modern			
Dub Arles Tmavý	Dub Havana	Dub Matný	Dub Přírodní	Dub Kalifornie	Dub Matný Tmavý	Dub Vicenza	
(3) Traditional							
Dub Vicenza Šedá	Dub Lorenzo*	Dub Kendal Přírodní	Hikora Přírodní*	Dub Přírodní	Dub Corbridge	Přírodní Ořech	
(3) Uni barvy		(4) Uni barvy					
Bílá Struktura	Šedá Euroinvest Struktura	Antracit Struktura	Černá Struktura	Kašmír	Šedá Písková	Prachově Šedá	

PORTA RESIST:

(4) Modern		(4) Rustic			
Dub Casella Bílá	Dub Casella Přírodní	Dub Casella Hnědá	Dub Casella Marone	Halifax Přírodní	Halifax Tabak
		NATURA LINE:			
(4) Traditional		Přírodní dýha		Přírodní dýha Select Mat	
Dub Pískový		Dub 1		Dub	Ořech Tmavý
Přírodní dýha Dub Satin		Přírodní dýha Uni			
Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Dub Bílý
					Černá

VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

PORTA RESIST (4) Synchronní deska 3 mm

E.1 9 810 | 11 870

PORTA LINE	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL	(3) Laminát CPL
E.1	7 695 9 311	8 325 10 073	8 415 10 182

NATURA LINE	Povrch Přírodní Select Mat	Povrch Přírodní Dub	Povrch Přírodní Dub Satin
E.2	12 555 15 192	13 005 15 736	13 545 16 389

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643
výplň děrovaná dřevotřísková deska	1170	1416
výplň z plné dřevotřískové desky	1485	1797
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411	4127
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351	425
akustický padací práh	891	1078
AKCE - akustický balíček	1692	2047
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198	240
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534
bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260	1525
bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531	643
reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643
posuvná křídla - podélné madlo	747	904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949
lam. CPL 0,2 - barvy označené *	495	599
lam. CPL 0,2 - SKUPINA UNI MATNÝ	720	871
výška křídla "220"	1638	1982
Přírodní dýha. Dub Satin: Bílý	2412	2919
Přírodní dýha. Select: Černý	2412	2919

PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA FACTOR

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 6 165 | 7 460



220



210 (VECTOR
PREMIUM)



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA II+

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Zárubně v lakovaném povrchu
Premium, Lak UV Premium Plus:

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a třemi závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 190

Více na
stránce



PORTA VECTOR PREMIUM E, Bílá, Zárubeň LEVEL, Klika Organic Antracit



klika Eleganto



detail frézování

PORTA VECTOR PREMIUM



E




W

PORTA FACTOR



2



8

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

PORTA VECTOR PREMIUM:

Lak UV Premium



Bílá

Lak UV Premium Plus



Bílá



Kašmír



Šedá



Šalvěj

PORTA FACTOR:

Lak UV



Bílá

PORTA VECTOR (2) Lak UV Premium (3) Lak UV Premium Plus PREMIUM

E, W 8 460 | 10 237 9 990 | 12 088

PORTA FACTOR (1) Lak UV

2, 8 6 165 | 7 460

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534
výška křídla "220"	1638	1982	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411	4127	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260	1525
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351	425	bezpolodrážkové: 3D závěsy , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531	643
výplň děrovaná dřevotřísková deska	1170	1416	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
výplň z plné dřevotřískové desky	1485	1797	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
akustický padací práh	891	1078	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643
AKCE - akustický balíček	1692	2047	posuvná křídla - podélné madlo	747	904
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198	240	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359			
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002			

PORTA GRANDE sk. B a G, NATURA GRANDE sk. B

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 13 806 | 16 705



Rámové



220



210



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA GRANDE G.4, šedá, klika Moderno Černá

Konstrukce

Konstrukce rámová - panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných nosníků z matného laminovaného bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm. Panely o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Výška „220“ obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal

Více na
stránce



PORTA GRANDE
skupina B a G

B.0



B.1




B.3



G.0



G.2

G.4, matné sklo,
k dispozici také
černé skloNATURA GRANDE
skupina B

B.0



B.1



B.3

Provedení

Možnost výměny skla za čiré bezpečnostní o tloušťce 6 mm u modelů skupiny B. NATURA GRANDE: Celek je opatřen přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými vodními laky, dýhy ze skupiny Select, Přírodní Dub a Satin jsou vytvrzeny technologií UV (polomatný).

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

PORTA GRANDE (B, G):

Lak UV Premium Plus



Bílá

Kašmír

Šedá

Šalvěj

NATURA GRANDE (B):

Přírodní dýha



Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý



Dub Winchester



Tabacco



Dub Hnědý



Mocca

Přírodní dýha Select Mat



Dub

Ořech
Tmavý

Přírodní dýha Uni



Dub Bílý



Černá

PORTA GRANDE	(3) Lak UV Premium Plus
B	13 806 16 705
G	14 256 17 250

NATURA GRANDE	Povrch Přírodní Select Mat	Povrch Přírodní Dub	Povrch Přírodní Dub Satin
B	14 805 17 914	15 255 18 459	15 795 19 112

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
ventilační podřez	351	425	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně záručně)	1260	1525
akustický padací práh	891	1078	bezpolodrážkové: 3D závěs , zlatá barva (příplatek k ceně záručně)	531	643
černé sklo 1 ks. - sk G	243	294	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
Přírodní dýha. Dub Satin: Bílý	2412	2919	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
Přírodní dýha. Select: Černý	2412	2919	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359	posuvná křídla - podélné madlo	747	904
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534			

PORTA VERTE PREMIUM sk. E

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 8 136 | 9 845



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černé sklo není k dispozici u posuvných křidel.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA VERTE PREMIUM E.5, Bílá, klika ELEGANTO Stříbrná

Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



matné sklo



černé sklo

Více na
stránce





Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

Lak UV Premium Plus




(1) Uni Barvy



(1) Traditional




(1) Rustic




(2) Uni Barvy




(2) Modern



(2) Traditional



(2) Rustic

VĚNUJTE
POZORNOST!Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODELÝ	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL	(3) Lak UV Premium Plus
E.0-E.5	8 136 9 845	8 946 10 825	11 646 14 092

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762
ventilační podřez	351 425	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525
černé sklo 1 ks.	243 294	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
akustický padací práh	891 1078	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790 3376
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198 240	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890 2287
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531 643
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1002	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949

PORTA VERTE HOME sk. G

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 6 975 | 8 440



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černá sklo není k dispozici u posuvných křidel.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA VERTE HOME G.4, Bílá, klika Eleganto Stříbrná

Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal

Více na
stránce



klika Eleganto, matné sklo



G.0



G.2



G.4



G.4 s černými skly

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)


Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

(1) Uni Barvy




Bílá Šedá Fjord Olive

(1) Traditional




Borovice Andersen Wenge White Ořech Bělený

(1) Rustic



Dub Klasický Dub Tmavý Borovice Norská Akát Stříbrný Dub Craft Zlatý Dub Mauvella Dub Catania

(2) Uni Barvy




Akát Medový Dub Šarlatový Bílá Kašmír Šedá

(2) Modern




Dub Salvador Bělený Dub Salvador Světlý Dub Arles Přírodní Dub Arles Toffee Dub Arles Tmavý

(2) Traditional



Dub Matný Dub Přírodní Dub Matný Tmavý

(2) Rustic



Dub Skandinávský Hikora Jackson Světlá Dub Sonoma Dub Sibiřský Hikora Jackson Tmavá

VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODELY	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL
G.0-G.4	6 975 8 440	7 785 9 420

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534
ventilační podfrez	351 425	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762
černé sklo 1 ks.	243 294	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525
akustický padací práh	891 1078	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198 240	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1002		

PORTA INSPIRE sk. C

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 9 855 | 11 925



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černá sklo není k dispozici u posuvných křídla.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA INSPIRE C.4, Přírodní Dub Arles, klika Fiumo Stříbrná Matná


Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



profilovaný panel



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



Věnujte pozornost



SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

s lepenými dřevěnými prvky
(volitelné za příplatek)



C.0



C.2



C.4




C.4 s černými skly


Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)


(1) Uni Barvy




(1) Traditional




(2) Uni Barvy




(2) Traditional



(1) Rustic



(2) Rustic



VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODEL	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL
C.0-C.4	9 855 11 925	10 665 12 905

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně záručně)	1260	1525
vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislé rámy)	441	534	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně záručně)	531	643
černé sklo 1 ks.	243	294	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
ventilační podřez	351	425	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
akustický padací práh	891	1078	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534	posuvná křídla - podélné madlo	747	904
bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949

PORTA KONCEPT sk. A, PORTA VERTE PREMIUM sk. D

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 9 045 | 10 944



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černá sklo není k dispozici u posuvných křídel.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA KONCEPT A.9, Dub Anglický Hamilton, klika Lago stříbrná

Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámtů, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 190

Více na
stránce



klika Eleganto, matné sklo

Věnujte pozornost



SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

s lepenými dřevěnými prvky
v PORTA KONCEPT (volitelně
za příplatek)

PORTA KONCEPT
skupina A

A.0



A.3



A.9

A.9 s černým
sklemPORTA VERTE PREMIUM
skupina D

D.0



D.2



D.3



D.8

BARVY (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

(1) Uni Barvy				(1) Traditional			
Bílá	Šedá	Borovice Andersen	Wenge White	Ořech Bělený	Dub Klasický	Dub Tmavý	
(1) Rustic				(2) Uni Barvy			
Borovice Norská	Dub Craft Zlatý	Dub Catania	Dub Šarlatový	Bílá	Kašmír	Šedá	

(2) Modern							
Dub Salvador Bělený	Dub Salvador Světlý	Dub Arles Přírodní	Dub Arles Toffee	Dub Arles Tmavý	Dub Havana		
(2) Traditional							
Dub Matný	Dub Přírodní	Dub Kalifornia	Dub Matný Tmavý				
(2) Rustic							
Dub Skandinávský	Hikora Jackson Světlá	Dub Sonoma	Dub Anglický Hamilton	Dub Sibiřský	Hikora Jackson Tmavá		

VĚNUJTE
POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

PORTA KONCEPT	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL
A.0-A.9	9 045 10 944	9 855 11 925

PORTA VERTE PREMIUM	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL
D.0-D.8	9 045 10 944	9 855 11 925

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534
vícevrstvá konstrukce ze dřeva (svislé rámy, PORTA KONCEPT)	441 534	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762
černé sklo 1 ks. - PORTA KONCEPT	243 294	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně záručně)	1260 1525
ventilační podfrez	351 425	bezpolodrážkové: 3D závěsy , zlatá barva (příplatek k ceně záručně)	531 643
akustický padací práh	891 1078	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790 3376
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně záručně, PORTA VERTE PREMIUM)	198 240	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890 2287
polodrážkové: běžný zámek a závěs čepový v černé nebo zlaté barvě (PORTA VERTE PREMIUM)	297 359	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531 643
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě (PORTA VERTE PREMIUM)	729 882	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
		posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949

PORTA VERTE HOME sk. B

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 6 975 | 8 440



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Šířka (tloušťka) malovaných linií ve skle modelu B.5 je 25 mm, jednostranné provedení.
- Průhledné malované sklo není dostupné v posuvné verzi.
- Barva Černá dostupná u modelu B.5
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 190



PORTA VERTE HOME B.0, Dub
Přírodní, klika Eleganto stříbrné


Konstrukce

Křídla se podle provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla s průhlednými pruhy z bezpečnostního skla o tloušťce 4 mm. V modelu B.5 je k dispozici průhledné sklo s malovanými příčkami. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Pro šířku „100“ je nutný 3. závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



speciální matné sklo
s průhlednými pásy

Více na
stránce






Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

(1) Uni Barvy




(1) Traditional




(2) Uni Barvy



(2) Modern



(2) Traditional

VĚNUJTE
POZORNOST!Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODELÝ	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL
B.0-B.7	6 975 8 440	7 785 9 420

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1002
průhledné lakované sklo	963 1165	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534
průhledné sklo	774 937	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762
ventilační podřez	351 425	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525
akustický padací práh	891 1078	bezpolodrážkové: 3D závěs, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198 240	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949

PORTA KONCEPT

sk. C a H

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 8 865 | 10 727



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA KONCEPT C.6, bílá, klika Eleganto Stříbrná

Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



klika Eleganto

Věnujte pozornost



SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

s lepenými dřevěnými prvky
(volitelné za příplatek)

skupina C



C.0



C.2



C.6

skupina H



H.0



H.2



H.4

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)


(1) Uni Barvy




(1) Traditional




(1) Rustic




(2) Uni Barvy



(2) Modern



(2) Traditional



(2) Rustic

VĚNUJTE
POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODELÝ	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL
C.0–C.6 H.0–H.4	8 865 10 727	9 675 11 707

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislé rámy)	441 534	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790 3376
ventilační podřez	351 425	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890 2287
akustický padací práh	891 1078	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531 643
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525		

PORTA KONCEPT sk. K, PORTA VERTE PREMIUM sk. A

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 8 775 | 10 618



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 190

Více na
stránce



klika Eleganto

Věnujte pozornost



SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

s lepenými dřevěnými prvky
v PORTA KONCEPT (volitelně
za příplatek)

PORTA KONCEPT
skupina K

K.0



K.1



K.3

PORTA VERTE
PREMIUM skupina A

A.0



A.1



A.4

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

(1) Uni Barvy



Bílá



Šedá

(1) Traditional

Borovice
AndersenOřech
Bělený

(1) Rustic

Borovice
NorskáAkát
StříbrnýDub Craft
ZlatýDub
MauvellaDub
CataniaAkát
MedovýDub
Šarlatový

(2) Uni Barvy



Bílá



Kašmír



Šedá

(2) Traditional

Dub
MatnýDub
PřírodníDub
KaliforniaDub Matný
Tmavý

(2) Rustic

Dub Skan-
dinávskýHikora Jack-
son SvětlaDub
SonomaDub Anglický
HamiltonDub
SibiřskýHikora Jack-
son TmaváVĚNUJTE
POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

PORTA KONCEPT	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL
K.0-K.3	8 775 10 618	9 585 11 598

PORTA VERTE PREMIUM	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL
A.0-A.4	8 775 10 618	9 585 11 598

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762
vícvrstvá konstrukce ze dřeva (svislé rámy, PORTA KONCEPT)	441 534	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525
ventilační podřez	351 425	bezpolodrážkové: 3D závěs , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
akustický padací práh	891 1078	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790 3376
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně, PORTA VERTE PREMIUM)	198 240	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890 2287
polodrážkové: běžný zámek a závěs čepový v černé nebo zlaté barvě (PORTA VERTE PREMIUM)	297 359	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531 643
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě (PORTA VERTE PREMIUM)	729 882	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949

PORTA BALANCE sk. D, PORTA VERTE HOME sk. N

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 6 975 | 8 440



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou (PORTA BALANCE):

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní polo-
drážkou (PORTA
BALANCE)

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Barva Černá dostupná v modelu PORTA VERTE HOME N.3.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA VERTE HOME N.0 a N.3, Dub Matný Tmavý, klika Doro Černá

Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.


Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



PORTA BALANCE: profilovaný panel v modelu D.0



PORTA VERTE HOME: panel v modelu N.0

Více na
stránce



PORTA BALANCE
skupina D

D.0



D.1



D.3

PORTA VERTE HOME
skupina N

N.0



N.1




N.3

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

Platí pro oba modely:


(1) Uni Barvy



(2) Uni Barvy



(2) Traditional



Výhradně pro PORTA BALANCE (D):

(1) Uni Barvy



(2) Traditional



Výhradně pro PORTA VERTE HOME (N):

(1) Traditional



(2) Uni Barvy

VĚNUJTE
POZORNOST!Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

PORTA BALANCE	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL
D.0-D.3	8 865 10 727	9 675 11 707

PORTA VERTE HOME	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL
N.0-N.3	6 975 8 440	7 785 9 420

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762
ventilační podřez	351 425	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525
průhledné sklo modely ze sk. N 1 ks .	297 359	bezpolodrážkové: 3D závěsy , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
akustický padací práh	891 1078	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790 3376
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198 240	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890 2287
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531 643
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1002	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949

PORTA VERTE HOME sk. H a J

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 6 975 | 8 440



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černé sklo není k dispozici u posuvných křidel.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME J.6, Bílá, kliky Eleganto Černá

Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



skupina H



H.0



H.2



H.5

H.5 s černými
skly

skupina J



J.0



J.2




J.6

J.6 s černými
skly

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

(1) Uni Barvy




Bílá

Šedá

Borovice
AndersenWenge
WhiteOřech
BělenýDub
KlasickýDub
Tmavý

(1) Rustic

Borovice
NorskáAkát
StříbrnýDub Craft
ZlatýDub
MauvellaDub
CataniaAkát
MedovýDub
Šarlatový

(2) Uni Barvy




Bílá

Kašmír

Šedá

(2) Traditional



Dub Matný

Dub
PřírodníDub Matný
Tmavý**VĚNUJTE
POZORNOST!**Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODELÝ	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL
H.0-H.5	6 975 8 440	7 785 9 420
J.0-J.6		

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534
ventilační podřez	351 425	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762
černé sklo 1 ks.	243 294	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525
akustický padací práh	891 1078	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198 240	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1002		

PORTA VERTE HOME sk. D

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 6 975 | 8 440



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME D.7, Šedá

Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



Příslušenství


Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce





D.0



D.2



D.7

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

(1) Uni barvy

						
Bílá	Šedá	Borovice Andersen	Wenge White	Ořech Bělený	Dub Klasický	Dub Tmavý

(1) Traditional

(2) Uni Barvy

						
Bílá	Kašmír	Šedá	Dub Matný	Dub Přírodní	Dub Kalifornie	Dub Matný Tmavý

(2) Traditional

(1) Rustic

						
Borovice Norská	Akát Stříbrný	Dub Craft Zlatý	Dub Mauvella	Dub Catania	Akát Medový	Dub Šarlatový

(2) Rustic

					
Dub Skandinávský	Hikora Jackson Světla	Dub Sonoma	Dub Anglický Hamilton	Dub Sibiřský	Hikora Jackson Tmavá

VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODELÝ	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL
D.0-D.7	6 975 8 440	7 785 9 420

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762
ventilační podřez	351 425	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525
akustický padací práh	891 1078	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198 240	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1002		
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534		

PORTA VERTE HOME sk. C, PORTA FIT sk. G

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 6 975 | 8 440



AQUA
STOP



Rámové
(VERTE HOME)



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří jsou k dispozici dva křídla - aktivní a pasivní v rozměrech „60“ ÷ „100“. V PORTA FIT pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Příprava ke zkrácení ve standardu – maximálně 30 mm PORTA VERTE HOME, 60 mm PORTA FIT (výplň dřevotřísková deska)
- Spodní povrch svislých rámtů / křidel je chráněn proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA VERTE HOME C.5, Dub Matný, klika Simple Černá


Konstrukce

PORTA VERTE HOME: Křídla se podle vzoru skládají z vodorovných rámtů, mezi nimiž jsou panely nebo matné skla z bezpečnostního skla o tloušťce 4 mm. PORTA FIT: Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou.


Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



PORTA VERTE HOME: matné bezpečnostní sklo



PORTA FIT: rám s panelem, POZOR: v případě laminátu CPL je rám zaoblený

Více na
stránce




PORTA VERTE HOME
skupina CPORTA FIT
skupina G

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)


Vyrobení větších vzorků dekorů na str. 252

Platí pro oba modely:


(1) Uni Barvy



(1) Traditional



(1) Rustic



(2) Traditional




Výhradně pro PORTA VERTE HOME (C):

(2) Uni Barvy



(2) Rustic




Výhradně pro PORTA FIT (G):

(3) Uni Barvy



(3) Traditional

VĚNUJTE
POZORNOST!Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

PORTA VERTE HOME	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL
C.0-C.5	6 975 8 440	7 785 9 420

PORTA FIT	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický	(3) Laminát CPL
G.0-G.5	7 065 8 549	7 695 9 311	7 785 9 420

Příplatky (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1002
ventilační podřez	351 425	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235 (PORTA FIT)	351 425	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762
výplň z plně dřevotřískové desky (PORTA FIT)	1485 1797	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525
lam. CPL 0,2 – barvy označené * (PORTA FIT)	486 588	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
akustický padací práh	891 1078	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198 240	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359		

PORTA VERTE HOME sk. L, PORTA FIT sk. H

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 6 975 | 8 440



AQUA
STOP



Rámové
(VERTE HOME)



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- V PORTA FIT pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Příprava ke zkrácení ve standardu – maximálně 30 mm PORTA VERTE HOME, 60 mm PORTA FIT (výplň dřevotřísková deska).
- Spodní povrch svislých rámtů / křidel je chráněn proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA VERTE HOME L.4, bílá, klíka Segura Stříbrná


Konstrukce

PORTA VERTE HOME: Křídla se podle provedení skládají z vodorovných rámtů, mezi nimiž jsou panely nebo matné skla z bezpečnostního skla o tloušťce 4 mm. PORTA FIT: Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



PORTA VERTE HOME: panel
v modelu L.0



PORTA FIT: rám s panelem,
POZOR: v případě laminátu
CPL je rám zaoblený

Více na
stránce





Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

Platí pro oba modely:

(1) Uni Barvy	(1) Traditional
 	    
      	
(2) Traditional	
  	

Výhradně pro PORTA VERTE HOME (L):

(2) Uni Barvy	(2) Rustic
  	   
 	

VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

Výhradně pro PORTA FIT (H):

(3) Uni Barvy	(3) Traditional
   	      

PORTA VERTE HOME	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL
L.0-L.4	6 975 8 440	7 785 9 420

PORTA FIT	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický	(3) Laminát CPL
H.0-H.4	7 065 8 549	7 695 9 311	7 785 9 420

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643	polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002
ventilační podřez	351	425	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235 (PORTA FIT)	351	425	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
průhledné sklo modely ze sk. L 1 ks.	198	240	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260	1525
výplň z plně dřevotřískové desky (PORTA FIT)	1485	1797	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531	643
lam. CPL 0,2 – barvy označené * (PORTA FIT)	486	588	posuvná křídla – podélné madlo	747	904
akustický padací práh	891	1078	posuvná křídla – hákový zámek s bočními madly	1611	1949
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198	240			
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359			

Tradiční konstrukce.
Nová interpretace.



Rustic

Rustic je synonymem tepla domova a autenticity inspirované tradicí. Dveře z této designové řady svým rozdělením odkazují na klasické rustikální konstrukce. Dominují vzory se svislým nebo šikmým deskováním a prvky připomínající dřevěné trámy.



PORTA OSLO

Více [➤](#) 140



NATURA OSLO

Více [➤](#) 140



PORTA VECTOR
PREMIUM

Více [➤](#) 142



NATURA VECTOR

Více [➤](#) 142



PORTA VIGO

Více [➤](#) 144



PORTA VERTE
HOME

Více [➤](#) 146




PORTA CRAFT

Více [➤](#) 148


Další možnosti




Vyšší



Dvoukřídle



Posuvné [➤](#) 170



Soklové lišty
v mnoha barvách [➤](#) 231



Další možnosti personalizace
najdete na stránkách dané
kolekce

Přizpůsobené řadě Rustic

Prohlédněte si všechny kliky a koule [➤](#) 190

Kliky



Segura



Eleganto



Organic



Fiorio

Prohlédněte si
designové řady
na stránce



PORTA OSLO, NATURA OSLO

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 8 460 | 10 237



220



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA II+

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Zárubně v fólii Lakované Premium, Lak
UV Premium Plus a přírodních fóliích:

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
(PORTA OSLO)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™ (PORTA OSLO)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA OSLO)

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2
- Možnost libovolného sestavení rozměrů
křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici
s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových
dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno
pasivní, druhé aktivní ve velikosti
"60" ÷ "100".
- PORTA OSLO: dostupný
garážový balíček a změna výplně
na dřevotřískovou desku plnou
(volitelně za příplatek).



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA OSLO 1, Bílá, klíka Segura Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním
rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška
„220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a třemi závěsy.
Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA OSLO: Celek je pokryt
deskou potaženou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla
je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Rustic

Více na
stránce



PORTA OSLO: detail
frézování, model 1, 2



NATURA OSLO: detail
frézování – viditelná struktura
podkladu

PORTA OSLO



NATURA OSLO



Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

PORTA OSLO:

Lak UV Premium



Bilá

Lak UV Premium Plus



Bilá



Kašmír



Šedá



Šalvěj

PŘÍRODA OSLO:

Přírodní dýha



Dub 1

Přírodní dýha Uni



Dub Bílý

PORTA OSLO	(2) Lakier UV Premium	(3) Lak UV Premium Plus
3-Jan	8 460 10 237	9 990 12 088

NATURA OSLO	Povrch Přírodní Dub	Povrch Přírodní Uni (Dub Bílý)
3-Jan	14 715 17 805	16 155 19 548

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)


rozměr „100“	531	643
výška křídla "220"	1638	1982
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411	4127
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351	425
výplň dřevaná dřevotřísková deska	1170	1416
výplň z plné dřevotřískové desky	1485	1797
akustický padací práh	891	1078
AKCE - akustický balíček	1692	2047
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198	240
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534
bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260	1525
bezpolodrážkové: 3D závěs , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531	643
reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643
posuvná křídla - podélné madlo	747	904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949

PORTA VECTOR PREMIUM, NATURA VECTOR

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 8 460 | 10 237



220 210 (VECTOR PREMIUM) 60 - 100



Posuvné
křídlo

PORTA
KLIMA II*

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Zárubně v fólii Lakovaná Premium, Lak
UV Premium Plus a přírodních dýhách:

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
(PORTA VECTOR PREMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™ (PORTA VECTOR
PREMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA VECTOR PREMIUM)

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková

Bezpolo-
drážková

S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- PORTA VECTOR PREMIUM: dostupný
garážový balíček a změna výplně
na plnou dřevotřískovou desku
(volitelně za příplatek).



PORTA VECTOR PREMIUM J, Bílá, kliky Lago stříbrná

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním
rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška
„220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a třemi závěsy.
Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA VECTOR: celek je pokryt
deskou potaženou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je
chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Rustic



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



PORTA VECTOR
PREMIUM: detail
frézování



NATURA VECTOR:
detail frézování –
viditelná struktura
podkladu, široké
frézování



NATURA VECTOR:
detail frézování –
viditelná struktura
podkladu, úzké
frézování

PORTA VECTOR PREMIUM



J

NATURA VECTOR



J



K



L

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

PORTA VECTOR PREMIUM:

Lak UV Premium



Bílá

Lak UV Premium Plus



Bílá



Kašmír



Šedá



Šalvěj

NATURA VECTOR:

Přírodní dýha



Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin

Dub
Winchester

Přírodní dýha Uni



Dub Bílý

PORTA VECTOR PREMIUM	(2) Lakier UV Premium	(3) Lak UV Premium Plus
J	8 460 10 237	9 990 12 088

NATURA VECTOR	Povrch Přírodní Dub	Povrch Přírodní Dub Satin	Povrch Přírodní Uni (Dub Bílý)
J, K, L	14 625 17 696	15 165 18 350	16 065 19 439

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534
výška křídla "220"	1638	1982	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411	4127	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260	1525
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351	425	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531	643
výplň dřevaná dřevotřísková deska	1170	1416	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
výplň z plné dřevotřískové desky	1485	1797	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
akustický padací práh	891	1078	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643
AKCE - akustický balíček	1692	2047	posuvná křídla - podélné madlo	747	904
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198	240	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359			
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002			

PORTA VIGO

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 8 010 | 9 692



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Porta VIGO V1, Dub Catania, klika Organic Antracit struktura

Konstrukce

Výplň "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Rustic



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 190

Více na
stránce



Věnujte pozornost



ATYPICKÉ VARIANTY DESIGNU INTERIÉRŮ SE ZÁRUBNÍ LEVEL

Panel zárubně LEVEL je k dispozici ve výšce 20 cm nebo 100 cm, může mít vertikální nebo horizontální směr struktury



V.1



V.2



V.3

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

(1) Rustic



Dub Craft Zlatý Dub Mauvella Dub Catania

(2) Rustic



Hikora Jack-son Světlá Dub Anglický Hamilton Hikora Jack-son Tmavá

VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODELÝ	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický
V.1-V.3	8 010 9 692	8 640 10 454

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534
výplň děrovaná dřevotřísková deska	1170 1416	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762
výplň z plné dřevotřískové desky	1485 1797	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411 4127	bezpolodrážkové: 3D závěs , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351 425	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790 3376
akustický padací práh	891 1078	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890 2287
AKCE - akustický balíček	1692 2047	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531 643
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198 240	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1002		

PORTA VERTE HOME

sk. E a M

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 6 975 | 8 440



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Model E.0 s panelem není dostupný ve velikosti "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA VERTE HOME M.1, Dub Mauvella, klika Segura Stříbrná

Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž se nacházejí výplně, matná nebo čirá skla z bezpečnostního skla o tloušťce 4 mm. V modelech M.1 a M.2 je k dispozici průhledné sklo. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Rustic

Více na
stránce






Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

(1) Uni Barvy




(1) Rustic




(2) Uni Barvy



(2) Traditional



(2) Rustic



VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODELE	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL
E.0	6 975 8 440	7 785 9 420
M.1	7 821 9 463	8 631 10 444
M.2	8 685 10 509	9 495 11 489

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534
ventilační podřez	351 425	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762
akustický padací práh	891 1078	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525
jednostranná deska	1980 2396	bezpolodrážkové: 3D závěs, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198 240	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1002		

PORTA CRAFT

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 8 235 | 9 964



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA CRAFT B.0, Hikora Jackson Světlá, klika Euforia Černá

Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž se nacházejí výplně, matná nebo čirá skla z kaleného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Rustic



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce






Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)


(1) Traditional




(1) Rustic



(2) Traditional



(2) Rustic



**VĚNUJTE
POZORNOST!**

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODELÝ	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický
A.0-A.1	8 235 9 964	9 045 10 944
B.0		
C.0-C.1	8 505 10 291	9 315 11 271

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762
ventilační podřez	351 425	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525
akustický padací práh	891 1078	bezpolodrážkové: 3D závěsy , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198 240	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790 3376
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890 2287
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1002	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531 643
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
		posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949

Vertikální prvek.
Optické zvětšení.



Vertical

Dveře s vertikálním sklem, které opticky zvětšuje vnitřní prostor. Designová řada se vyznačuje vertikálním členěním křídla – nejčastěji v podobě úzkého skla. Linie podél kliky je jemným prvkem, který zvýrazňuje interiér.



PORTA FOCUS PREMIUM

Více [➤](#) 156



NATURA VECTOR

Více [➤](#) 152
Podobné:
PORTA VECTOR PREMIUM [➤](#) 152



PORTA LINE

Více [➤](#) 154
Podobné:
PORTA RESIST [➤](#) 154



PORTA FOCUS

Více [➤](#) 158
Podobné:
PORTA FOCUS PREMIUM [➤](#) 156
PORTA RESIST [➤](#) 154
PORTA LOFT [➤](#) 160
NATURA SPACE [➤](#) 156



PORTA FOCUS PREMIUM

Více [➤](#) 156
Podobné:
PORTA FOCUS [➤](#) 158
NATURA SPACE [➤](#) 156




PORTA LOFT

Více [➤](#) 160
Podobné:
PORTA FOCUS PREMIUM [➤](#) 156
PORTA FOCUS [➤](#) 158
PORTA RESIST [➤](#) 154
NATURA SPACE [➤](#) 156


Další možnosti




Vyšší




Ozdobné lišty
[➤](#) 210



Dvoukřídle



Posuvné [➤](#) 170



Soklové lišty
v mnoha barvách [➤](#) 231



Další možnosti personalizace najdete na stránkách dané kolekce

Přizpůsobené řadě Vertical

Prohlédněte si všechny kliky a koule [➤](#) 190

Kliky



Lago



Fioro



Magro Slim



Fresco


Prohlédněte si designové řady na stránce



PORTA VECTOR PREMIUM, NATURA VECTOR

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně


od 8 460 | 10 237



220

210 (VECTOR
PREMIUM)

60 - 100



120 - 200

Posuvné
křídlo

PORTA
KLIMA II*

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Zárubně v lakovaném povrchu
Premium, Lak UV Premium Plus
a přírodních dýhách:

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
(PORTA VECTOR PREMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™ (PORTA VECTOR
PREMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA VECTOR PREMIUM)

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková

Bezpolo-
drážková

S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici
s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových
dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno
pasivní, druhé aktivní ve velikosti
"60" ÷ "100".
- Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech
"30", "40", "50" bez frézování
(NATURA VECTOR).
- PORTA VECTOR PREMIUM: dostupný
garážový balíček a změna výplně
na dřevotřískovou desku plnou
(volitelně za příplatek).



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA VECTOR PREMIUM B, Kašmír, klíka Eleganto Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním
rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška
„220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a třemi závěsy.
Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA VECTOR: celek je pokryt
deskou potaženou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je
chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Vertical

Více na
stránce



NATURA VECTOR:
detail frézování -
široké frézování



NATURA VECTOR:
detail frézování -
úzké frézování



PORTA VECTOR:
detail frézování

PORTA VECTOR PREMIUM



B

NATURA VECTOR



B

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

PORTA VECTOR PREMIUM:

Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus			
				
Bílá	Bílá	Kašmír	Šedá	Šalvěj

NATURA VECTOR:

Přírodní dýha	Přírodní dýha Dub Satin
	
Dub 1	Dub Winchester
Přírodní dýha Uni	
	
Dub Bílý	

PORTA VECTOR PREMIUM	(2) Lak UV Premium	(3) Lak UV Premium Plus
B	8 460 10 237	9 990 12 088

NATURA VECTOR	Povrch Přírodní Dub	Povrch Přírodní Dub Satin	Povrch Přírodní Uni (Dub Bílý)
B	14 625 17 696	15 165 18 350	16 065 19 439

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643	polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002
výška křídla "220"	1638	1982	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411	4127	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351	425	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260	1525
výplň děrovaná dřevotřísková deska	1170	1416	bezpolodrážkové: 3D závěsy , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531	643
výplň z plné dřevotřískové desky	1485	1797	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
akustický padací práh	891	1078	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
AKCE - akustický balíček	1692	2047	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198	240	posuvná křídla - podélné madlo	747	904
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949

PORTA LINE, NATURA LINE, PORTA RESIST s intarzií

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 7 695 | 9 311



AQUA
STOP



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



TechnoPORTA
Technology



PORTA
KLIMA II+

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
(PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™ (PORTA LINE,
PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA LINE)

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi (PORTA LINE, PORTA RESIST).
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP (PORTA LINE, PORTA RESIST).



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA LINE B.1, bílá, klika Lago Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA LINE: Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Vertical

Více na
stránce



PORTA LINE, PORTA RESIST s intarzií

Další možnosti v této kolekci:



TechnoPORTA
Technology



B.1



B.1

NATURA LINE

Další možnosti v této kolekci:



220



B.1

Provedení


Křídla jsou doplněna intarzií ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. U provedení CPL a Synchronní deska 3 mm jsou hrany křídla pokryty páskou ABS. PORTA RESIST: Křídlo je pokryto 3 mm deskou se synchronní strukturou, zárubeň je pokryta laminátem CPL 0,2 mm. NATURA LINE: Celý povrch je pokryt deskou potaženou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)


Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

PORTA LINE:


(1) Uni Barvy




(2) Uni Barvy



(2) Traditional



(3) Traditional



(3) Uni barvy




(4) Uni Barvy




PORTA RESIST s intarzií:

(4) Traditional




(4) Rustic




NATURA LINE:


Přírodní dýha



Přírodní dýha Select Mat



Přírodní dýha Uni



VĚNUJTE
POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

PORTA LINE	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL	(3) Laminát CPL
B.1	7 695 9 311	8 325 10 073	8 415 10 182

PORTA RESIST	(4) Synchronní deska 3 mm
B.1	11 430 13 830

NATURA LINE	Povrch Přírodní Select Mat	Povrch Přírodní Dub	Povrch Přírodní Dub Satin
B.1	12 555 15 192	13 005 15 736	13 545 16 389

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762
výplň děrovaná dřevotřísková deska	1170 1416	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525
výplň z plné dřevotřískové desky	1485 1797	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
NOVINKA garážový balíček: viz str. 241	3411 4127	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790 3376
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351 425	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890 2287
akustický padací práh	891 1078	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531 643
AKCE - akustický balíček	1692 2047	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198 240	lam. CPL 0,2 - barvy označené *	495 599
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1002	lam. CPL 0,2 - SKUPINA UNI MATNÝ	720 871
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534	výška křídla "220"	1638 1982
		Přírodní dýha. Dub Satin: Bílý	2412 2919
		Přírodní dýha. Select: Černý	2412 2919

PORTA FOCUS PREMIUM, NATURA SPACE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 8 460 | 10 237



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Zárubně v lakovaném povrchu
Premium, Lak UV Premium Plus
a přírodních dřích:

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
(PORTA FOCUS PREMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™ (PORTA FOCUS
PREMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Pevné rozměry skla, model 4.A.
- Ve verzi s reverzní polodrážkou není ventilační výřez k dispozici (pro modely 4.B, 4.C).
- PORTA FOCUS PREMIUM model 4.B k dispozici pouze s výplní z děrované dřevotřískové desky (bez příplatek).
- PORTA FOCUS PREMIUM: výměna výplně za plnou dřevotřískovou desku (volitelně za příplatek).
- NATURA SPACE: není k dispozici ventilační podřez a rekuperační zkrácení.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA FOCUS PREMIUM 4.A, Bílá, klika Eleganto Černá

Konstrukce

V PORTA FOCUS PREMIUM tvoří výplň „voština“ nebo za příplatek dřevotřískovou deskou, zatímco v NATURA SPACE je výplň tvořena děrovanou dřevotřískovou deskou. Celek je obložen HDF deskou. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. NATURA SPACE: konstrukce vyrobená ze spárovky z jehličnatého dřeva.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Vertical



Více na
stránce



NATURA SPACE:
dveře s matným
sklem



PORTA FOCUS
PREMIUM: spoj
hrana na hranu se
sklem, bezpolo-
drážkové křídlo



PORTA FOCUS
PREMIUM: spoj
hrana na hranu se
sklem, polodrážko-
vé křídlo

PORTA FOCUS PREMIUM
modely se sklem4.A, k dispozici také
černé sklo

4.B



4.C



5.A

plný model

NATURA SPACE
modely se sklemG.1, k dispozici také
černé sklo

F.1



H.1

Provedení

Prosklené modely s bezpečnostním vrstveným sklem 8 mm matný.
Model 4.A, G.1 lze objednat s černým sklem (volitelně za příplatek).

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

PORTA FOCUS PREMIUM:

Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
	
Bílá	Bílá

PORTA FOCUS PREMIUM	(2) Lak UV Premium	(3) Lak UV Premium Plus
4.A	12 501 15 126	14 031 16 978
4.B	13 635 16 498	15 165 18 350
4.C	13 041 15 780	14 571 17 631
5.A	8 460 10 237	9 990 12 088

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

NATURA SPACE:

Přírodní dýha	Přírodní dýha Dub Satin
	
Dub 1	Dub Světlý
	Dub Winchester
	Tabacco
	Dub Hnědý
	Mocca
Přírodní dýha Select Mat	Přírodní dýha Uni
	
Dub	Dub Bílý
	Ořech Tmavý

NATURA SPACE	Povrch Přírodní Select Mat	Povrch Přírodní Dub	Povrch Přírodní Dub Satin
F.1, G.1, H.1	15 975 19 330	16 425 19 874	16 965 20 528

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643	polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002
výplň děrovaná dřevotřísková deska	1170	1416	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534
výplň z plné dřevotřískové desky	1485	1797	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235 (PORTA FOCUS)	351	425	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260	1525
černé sklo - model 4.A, G.1	1548	1873	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531	643
akustický padací práh (modely ze sk. 5)	891	1078	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
AKCE - akustický balíček (modely ze sk. 5)	1692	2047	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
Přírodní dýha. Dub Satin: Bílý	2412	2919	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643
Přírodní dýha. matná: Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe	900	1089	posuvná křídla - podélné madlo	747	904
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198	240			

PORTA FOCUS

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 10 845 | 13 122



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Modely 4.B k dispozici pouze s výplní z děrované dřevotřískové desky (bez příplatku).
- Pevný rozměr skla, pouze modely skupiny 2, model 4.A.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA FOCUS 4.A, Tmavý Dub Matný, zárubeň LEVEL, klíka Lago Černá


Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Vertical



spoj hrana na hranu se sklem
polodrážkové křídlo



spoj hrana na hranu se sklem
bezpolodrážkové křídlo

Více na
stránce





Provedení

Laminované bezpečnostní sklo o tl. 8 mm, matné, model 4. Lze objednat s černým sklem (volitelně za příplatek).
V provedení CPL jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

(1) Traditional				(2) Uni barvy				(3) Traditional			
Borovice Andersen	Wenge White	Ořech Bělený	Dub Klasický	Dub Tmavý	Bílá	Kašmír		Akát Lake-land Světlý	Dub Lorenzo*	Dub Kendal Přírodní	Hikora Přírodní*
										Dub Přírodní	Dub Corbridge
											Přírodní Ořech
(2) Modern				(3) Rustic				(4) Uni barvy			
Šedá	Fjord	Olive		Dub Salvador Bělený	Dub Salvador Světlý	Dub Arles Přírodní		Dub Craft Zlatý	Kašmír	Šedá Písková	Prachové Šedá
(2) Traditional				(3) Modern							
Dub Arles Toffee	Dub Arles Tmavý	Dub Havana	Dub Matný	Dub Přírodní	Dub Kalifornie	Dub Matný Tmavý					
(3) Uni barvy				(3) Modern							
Bílá Struktura	Šedá Euro-invest Strukt.	Antracit Struktura	Černá struktura*	Dub Vicenza	Dub Vicenza Šedá	Dub Bookmatch					

VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODEL	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL	(3) Laminát CPL	(4) laminát CPL
2	10 845 13 122	11 475 13 885	11 565 13 994	12 285 14 865
4.A	10 980 13 286	11 610 14 048	11 700 14 157	12 420 15 028
4.B	12 150 14 702	12 780 15 464	12 870 15 573	13 590 16 444

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531 643	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534
výplň děrovaná dřevotřísková deska	1170 1416	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762
výplň z plné dřevotřískové desky	1485 1797	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260 1525
černé sklo - model 4.A	1548 1873	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351 425	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790 3376
lam. CPL 0,2 - barvy označené *	495 599	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890 2287
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531 643
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198 240	posuvná křídla - podélné madlo	747 904
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1002	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949

PORTA RESIST, PORTA LOFT

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 11 880 | 14 375



60 - 100



120 - 200
(PORTA
RESIST)



Posuvné křídlo
(PORTA
RESIST)



PORTA
KLIMA II+

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně (PORTA RESIST):

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polodrážko-
vé (PORTA
RESIST)



Bezpolodrážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Modely 4.B k dispozici pouze s výplní z děrované dřevotřískové desky (bez příplatku).
- Pevné rozměry skla, model 4.A.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA LOFT 4.A, Dub Halifax Přírodní, sklo Černá, klika Eleganto Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Vertical



Více na
stránce



PORTA RESIST:
spojení hrana na
hranu se sklem,
polodrážkové
křídlo



spoj hrana na
hranu se sklem,
bezpolodrážkové
křídlo



PORTA LOFT:
hrana, zárubeň
a příslušenství
v černé barvě

PORTA RESIST
s prosklením4.A, k dispozici také
černé sklo

4.B

PORTA LOFT
s prosklením4.A, k dispozici také
černé sklo

4.B

Provedení

Matné laminované bezpečnostní sklo o tl. 8 mm. Model 4.A. lze objednat s černým sklem (volitelně za příplatek). V provedení CPL jsou boky křídla pokryty páskou ABS. PORTA LOFT: zárubeň, závěsy, zámek a ABS hrana (pro všechny provedení) v černé barvě.

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

PORTA RESIST:

(4) Traditional

Dub
Pískový

(4) Modern

Dub Casella
BíláDub Casella
PřírodníDub Casella
HnědáDub Casella
Marone

(4) Rustic

Halifax
PřírodníHalifax
TabakDub
Sherman

PORTA LOFT:

(1) Rustic

Akát
StříbrnýDub Craft
ZlatýDub
MauvellaDub
CataniaAkát
MedovýDub
Šarlatový

(2) Traditional

Dub
MatnýDub
PřírodníDub
KaliforniaDub Matný
Tmavý

(2) Rustic

Hikora Jack-
son SvětlaDub Anglický
HamiltonDub
Sibiřský

(3) Traditional

Hikora Jack-
son TmaváAkát Lake-
land SvětlyDub
Lorenzo*Dub Kendal
PřírodníHikora
Přírodní*Dub
PřírodníDub
Corbridge

(3) Rustic

Přírodní
OfechDub Craft
Zlatý

(4) Uni barvy



Kašmír

Šedá
PískováPrachově
Šedá

(4) Traditional

Dub
Pískový

(4) Rustic

Halifax
PřírodníHalifax
TabakDub
ShermanVĚNUJTE
POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

PORTA RESIST (4) Synchronní deska 3 mm		
4.A	13 950	16 880
4.B	14 850	17 969

PORTA LOFT	(1) Povrch Syntetický		(2) Povrch Syntetický		(3) Laminát CPL		(4) Synchronní deska 3 mm	
4.A	11 880	14 375	12 510	15 137	12 600	15 246	14 850	17 969
4.B	13 050	15 791	13 680	16 553	13 770	16 662	15 750	19 058

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	531	643
výplň děrovaná dřevotřísková deska	1170	1416
výplň z plné dřevotřískové desky	1485	1797
černé sklo - model 4.A	1548	1873
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 235	351	425
lam. CPL 0,2 – barvy označené *	495	599
lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ	720	871
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297	359
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198	240
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828	1002

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441	534
bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630	762
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1260	1525
bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531	643
reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	2790	3376
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1890	2287
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)	531	643
posuvná křídla - podélné madlo	747	904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611	1949

Maximální průhlednost a více světla



Glass

Skleněné dveře, které otevírají interiér světlu. Tato řada nabízí průhledná křídla v kovovém rámu nebo v klasickém, teplém dřevěném rámu. Je to moderní řešení, které se osvědčí v každém interiéru – a je bezpečné i pro děti.



PORTA LOFT OCELOVÉ

Více [➤](#) 164



PORTA LUMIA

Více [➤](#) 166




PORTA GLASS

Více [➤](#) 168

Další možnosti



Vyšší



Soklové lišty
v mnoha barvách [➤](#) 231



Další možnosti personalizace
najdete na stránkách dané
kolekce

Přizpůsobené řadě Glass

Celá nabídka kování [➤](#) 190

Kování



madlo Estima



klika Glass

Prohlédněte si
designové řady
na stránce



PORTA LOFT OCELOVÉ

Cena bez DPH | vč. DPH (Kč)

od 42 291 | 51 172



80 - 90



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Bezpolodrážkové zárubně:

- Ocelová zárubeň určená pro tento produkt



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- POUZE PN
- Všechny rozměry ➔ 254

Kompletní sada

- Ocelové křídlo
- Speciální ocelová zárubeň
- Sada kování: tři závěsy, madlo, magnet



PORTA LOFT OCELOVÉ, model 2, Šampaňská, kouřové sklo Grafit a rýhované

Konstrukce

Ocelová křídla v barvě Černá struktura, Bílá struktura, Antracit struktura nebo Šampaňská (práškové lakování). Rám o průřezu 40 mm x 20 mm, vnitřní sloupky šířky 15 mm. Čiré, matné, bezpečnostní laminované sklo o tloušťce 6 mm nebo za příplatek kouřové grafitové o tloušťce 6 mm, rýhované o tloušťce 4 mm.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Glass

Více na
stránce



barva Šam-
paňská, sklo
rýhované




barva Bílá
struktura,
průhledné sklo




barva Antracit,
matné sklo




barva Černá
struktura, kouřo-
vé sklo Grafit



Skla

Vyobrazení větších vzorků na str. [203](#)

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

MODELÝ	rozměr '80'	rozměr '90'
0-6	42 291 51 172	44 091 53 350

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

výměna skla na kouřový grafit nebo rýhované 4050 | 4901

PORTA LUMIA

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez madla a zárubně

od 12 600 | 15 246



AQUA
STOP



Rámové



220



210



80 - 90



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Minimální vzdálenost otvorů pro madlo: 18 mm od skla.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

Příslušenství

- 2 závěsy 3D bezpolodrážkové.
- Magnetický zámek.
- Barvy kování: bílá, černá, matná stříbrná.



Konstrukce

Svislé a vodorovné rámy z borovicového lepeného dřeva o šířce 80 mm. Křídlo není možné zkrátit. Výrobek je k dispozici se sklem o tloušťce 6 mm: čiré bezpečnostní sklo, matné vrstvené bezpečnostní sklo nebo rýhované sklo za příplatek. Výška „220“ obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Glass

Více na
stránce



madlo Estima




magnetický zámek



závěs 3D



Skla

Vyobrazení větších vzorků na str. [203](#)


Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)


(2) Uni barvy



(2) Modern



(2) Traditional



MODELY (2) Povrch Syntetický / Soft CPL

0	12 600 15 246
1	14 301 17 304
2	14 760 17 860

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

výška křídla "220"	1638 1982	speciální protiplech do zárubně (příplatek k ceně zárubně)	963 1165
rýhované sklo	1800 2178	madlo ESTIMA (bílé nebo černé)	963 1165
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D ve stříbrné, černé nebo bílé barvě (příplatek k ceně zár.)	1260 1525		

PORTA GLASS

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 7 830 | 9 474



60 - 90



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ



8 mm

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Zámek a závěsy jsou baleny samostatně.
- Šířka linie u provedení s malovanými rámečky - 30 mm. Mřížky jsou malované na straně, kterou se otevírá k sobě.
- Matné sklo je pískované na straně, kterou se otevírá k sobě, na druhé straně je hladké a lesklé.
- CN ve rozměrech 70–90, pro všechny typy tabulí

Příslušenství

- Běžný zámek (pouze klika), s WC zámek nebo na cylindrickou vložku ve stříbrné nebo černé barvě.
- Dva závěsy ve stříbrné nebo černé barvě.

Konečná cena dveří PORTA GLASS se skládá z několika prvků

- Celoskleněné křídlo
- Zárubeň
- Sada kování



PORTA GLASS, Matné Grafitové sklo

Konstrukce


Tabule bezpečnostního skla o tloušťce 8 mm s připravenými otvory pro montáž zámku a závěsů.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Glass


Více na
stránce




stříbrný závěs



stříbrný zámek



rýhované sklo

grafitové sklo
matné






grafitové sklo



matné sklo



průhledné sklo

matné sklo
s malovanou
mřížkouprůhledné sklo
s malovanou
mřížkoumatné sklo
s malovanou
mřížkou, vzor 2průhledné sklo
s malovanou
mřížkou, vzor 2matné sklo
s malovanou
mřížkou, vzor 3průhledné sklo
s malovanou
mřížkou, vzor 3

PROSKLENÝ PANEL

průhledný panel	7 830 9 474
matný panel	8 370 10 128
grafitový a matný grafitový panel	9 855 11 925
průhledný panel s lakovanou mřížkou, vzor 2, vzor 3	9 855 11 925
matný panel s lakovanou mřížkou, vzor 2, vzor 3	9 855 11 925
rýhovaná deska	11 700 14 157

KOVÁNÍ

	stříbrné	černé
zámek s klikou, závěsy	6 363 7 699	8 397 10 160
zámek přizpůsobený pro vložku, s klikou, závěsy	6 363 7 699	8 397 10 160
zámek WC s klikou, závěsy	9 144 11 064	11 178 13 525

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr "90"	1062 1285
K ventilační podřez	657 795

Dveře skládací a posuvné systémy

Rozlišujeme dva druhy posuvných systémů:



Podomítkový systém

Dveře mizí ve stěně

V systémech:

KOMPAKT
BEZOBLOŽKOVÝ



Nástěnný systém

Dveře se posouvají podél stěny

V systémech:

PORTA
BLACK
SLIDE
EFEKT

Objevte výhody dveří skládacích a posuvných dveří

- 1** Posuvné systémy jsou kompatibilní se všemi kolekcemi dveří PORTA.
- 2** Lze je použít například mezi kuchyní a obývacím pokojem, čímž **se obě místnosti propojí nebo oddělí** – podle potřeby.
- 3** Zabírají méně místa / **šetří místo**.
- 4** **Umožňují větší svobodu** při rozmísťování nábytku, vysokých rostlin v květináčích nebo jiných dekorativních prvků.

Tip

NAKUPUJTE
VÝHODNĚ V SADĚ
systém + křídlo + madlo
Naleznete na stránce ➤ 190



Jak vybrat posuvné dveře?

Možné úpravy

- 1 Použití zavírače, který zajišťuje tiché a plynulé dovření křídla.
- 2 Použití dvoukřídlových dveří s dodatečnou synchronizací – mechanismus umožňuje posun obou křídel současně při jejich otevírání nebo zavírání.
- 3 Použití distančních podložek – u vybraných nástěnných systémů je možné objednat dodatečné podložky, které umožňují odsazení křídla od stěny tak, aby se mohlo volně posouvat podél stěnového systému. Toto řešení je užitečné v případě použití podlahových lišt.
- 4 Nástěnný systém PORTA v provedení bez tunelu – zakázkové řešení, při objednávce tohoto systému v provedení bez tunelu se upravuje celý produkt (systém + posuvné křídlo).
- 5 Křídlo se zrcadlem – umožňuje opticky zvětšit prostor a prosvětlit interiér.



Posuvný systém PORTA v netradiční barvě (kontrakt)

Nástěnný systém

S TUNELEM

Ve variantě s viditelnými obložkami zárubně kolem dveřního otvoru (systém PORTA).



BEZ TUNELU

Ve verzi bez obložek se systém skládá z křídla a horní lišty nebo horního systému (systém BLACK, SLIDE, EFEKT).



Podomítkový systém

S TUNELOVOU ZÁSTAVBOU

Ve verzi s viditelnými obložkami zárubně kolem dveřního otvoru (systém KOMPAKT).



BEZ TUNELOVÉ ZÁSTAVBY

Ve skryté verzi je v celé konstrukci viditelné pouze křídlo (BEZOBLŮŽKOVÝ systém).



Na co si dát pozor při navrhování?

- 1 Ujistěte se, že stěna, na kterou plánujete instalovat posuvné dveře, nemá žádné vypínače ani zásuvky. Po otevření mohou dveře překrýt plánované instalační prvky.
- 2 Vyberte si typ posuvného systému již ve fázi návrhu – posuvný systém uvnitř stěny vyžaduje postavení a zpevnění stěny, ve které je umístěno stavební pouzdro.
- 3 Zkontrolujte montážní otvory – budou se lišit v závislosti na zvoleném posuvném systému.
- 4 Montáž posuvných dveří je možná po správné přípravě dveřního otvoru (rovná stěna a rovná podlaha).
- 5 Pro posuvné systémy zvolte vhodné posuvné křídlo. Do systémů PORTA a KOMPAKT jsou vhodná všechna naše interiérová křídla v posuvném provedení. Pokud chcete v ostatních systémech použít jiná křídla, bude nutné provést dodatečné úpravy.

POZOR: u posuvných dveří není možné provést ventilační podřez.

Volba posuvného systému závisí na cíli, kterého chcete v navrženém interiéru dosáhnout.

MINIMALISTICKÝ EFEKT

Doporučujeme použít systém bez tunelové zástavby – bez obložkové zárubně.

DVEŘE S CHARAKTEREM

Pokud však chcete zdůraznit charakter interiéru, vyberte systém s výraznými akcenty, např. nástěnný BLACK.



Skládací dveře ALFA, BETA

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 10 125 | 12 251



60 - 100
(ALFA)



60 - 90
(BETA)



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Zárubně

- Modifikovaná zárubeň PORTA SYSTEM, rozsah šířek od B do K.



Polo-
drážkové
(ALFA)



Bezpolo-
drážkové
(BETA)

Kompletní sada se skládá z

- Vodicí systém (za příplatek za sadu).
- Dvoukřídle křídlo.
- Zárubně PORTA SYSTEM (modifikované).

Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.

Příslušenství

- Těsnění.
- Tři skryté stříbrné závěsy.

ALFA:

- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku.
- Protiplech zámku.

BETA:

- Vodicí mechanismus.
- Kulaté madlo.



ALFA, BETA, Bílá

Konstrukce

Křídla jsou vyplněna stabilizační výplní „voština“ nebo děrovanou dřevotřískou, vyztuženou vnitřní příčkou z překližky (volitelně za příplatek).


ALFA jsou asymetricky dělené dvoudílné dveře s klasickým zámkem v křídle a západkou v profilu rámu.

BETA jsou dvoudílné symetricky dělené dveře bez zámku.

Polodrážkové křídlo



Způsob otevírání dveří*
(pohled shora)




PRAVÉ DVEŘE

Bezpolodrážkové křídlo



Způsob otevírání dveří*
(pohled shora)



PRAVÉ DVEŘE

* **POZOR:** Specifika kování při úplném otevření křídel způsobuje zúžení průchodu (cca 10 cm).

Tabulka rozměrů

Typ zárubně	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6), (8)	T _{s/w}
System ALFA	60	647	1955	40	685	2015	465	1971	650	1998	750	790	profil (6) / (8) 2043 / 2063	±20/10
	70	747			785		565		750		850	890		
	80	847			885		665		850		950	990		
	90	947			985		765		950		1050	1090		
	100	1047			1085		865		1050		1150	1190		
System BETA	60	592	1945	40	685	2025	455	1971	650	2004	750	790	profil (6) / (8) 2043 / 2063	±20/10
	70	692			785		555		750		850	890		
	80	792			885		655		850		950	990		
	90	892			985		755		950		1050	1090		

Legenda k rozměrům

S _s	celková šířka křídla (včetně polodrážek)
H _s	celková výška křídla (včetně polodrážky)
D _s	tloušťka křídla
S _o	šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně
H _o	výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy
O _s	šířka otvoru zárubně (rozměr je zmenšen o tloušťku křídel zavěšených na zárubni)

O _w	výška stavebního otvoru (měřená od úrovně dokončené podlahy)
S _b	šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt
H _b	výška zárubně, rozměr bez krycích lišt
S _z	celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami
H _z	celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
T _{s/w}	povolená tolerance odchylky šířky výška otvoru ve stěně

Věnujte pozornost záklopů 60/80 mm v tabulkách rozměrů (S_z).

Barvy přizpůsobené barvě křídla
v posuvné verzi

(ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků
dekorů na str. [252](#)

	(1) Lak	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Laminát CPL	(3) Laminát CPL
Křídlo	10 125 12 251	10 125 12 251	10 755 13 014	10 845 13 122

K ceně kompletní sady je třeba připočítat cenu zárubně PORTA SYSTEM
pro jednokřídlé dveře v příslušném rozsahu regulace, viz [214](#)

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

vodící systém ALFA (příplatek k sadě)	630	762
rozměr „100“ (ALFA)	531	643
výplň děrovaná dřevotřísková deska	1170	1416
ventilační podřez	351	425
lam. CPL 0,2 – barvy označené *	495	599
lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ	720	871

Posuvný systém PORTA

Cena systému bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez křídla a zárubně

od 5 850 | 7 079



PORTA
KLIMA I

Zárubně

- Zárubeň PORTA SYSTEM
v provedení „tunel“.

Kompletní sada se skládá z

- Nástěnný systém.
- Křídla* (ve verzi „posuvná“).
- Zárubně* (ve verzi „tunel“).

* není zahrnuto v ceně

Poznámky

- Národní technické posouzení
ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Sada je univerzální co do směru
posuvu křídla. Směr lze změnit
otočením dorazového hranolu na
levé nebo pravé straně tunelu
PORTA SYSTEM.

Příslušenství v ceně systému

- Kolejnice s vozičky.
- Protiplech zámku.
- Kártáčové těsnění samolepící.
- Prvek vedoucí a stabilizující křídlo ve
svislé poloze, montovaný k podlaze.




Posuvný systém PORTA, PORTA KONCEPT A.9, šedý

Konstrukce

Systém se skládá z kolejnice včetně vozíku, kolejnicového krytu (garnýž) a dorazového hranolu. Kryt a dorazový hranol jsou vyrobeny z dřevotřísky a MDF. Systém PORTA lze použít s jakýmkoliv dveřmi z kolekce PORTA v posuvném provedení.

Posuvný systém PORTA



Tabulka rozměrů

	Rozměr	S_s	H_s	D_s	S_o (6)/(8)	H_o	O_s (6)/(8)	O_w	H_z	M_s (6)/(8)	M_g	B_g	$T_{s/w}$
Posuvný systém PORTA	60	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	$\pm 20/10$
	70	744			784		706			1613			
	80	844			884		806			1813			
	90	944			984		906			2013			
	100	1044			1084		1006			2213			

Legenda k rozměrům

S_s	celková šířka křídla (včetně polodrážek)
H_s	celková výška křídla (včetně polodrážky)
D_s	tloušťka křídla
S_o	šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně
H_o	výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy
O_s	průchozí šířka zárubní

O_w	průchozí výška zárubní (měřená od úrovně dokončené podlahy)
H_z	celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
M_s	šířka garnýže posuvného systému
M_g	tloušťka garnýže posuvného systému
B_g	šířka dorazového hranolu posuvného systému
$T_{s/w}$	povolená tolerance odchylky šířky výška otvoru ve stěně

Věnujte pozornost obložkám 60/80 mm v tabulkách rozměrů (S_o, O_s, M_s).

Barvy přizpůsobené barvě křídla
v posuvné verzi

(ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků
dekorů na str. 252

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

lam. CPL 0,2 – barvy označené *	495	599
lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ	720	871
povrch přir. dýha. Dub Satin Bílý	2412	2919
povrch přir. dýha. Select Černá	2412	2919

System PORTA		
(1) Povrch Syntetický	5 850	7 079
(2) Povrch Syntetický / Laminát CPL	6 030	7 296
(1) Laminát CPL	6 120	7 405
(2) Povrch Lakovaný Premium	6 300	7 623
Povrch Přírodní Select a Přírodní Dub	6 975	8 440
Povrch Přírodní Satin	7 515	9 093

Posuvný systém KOMPAKT

Cena tunelu bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez křídla a pouzdra

od 7 425 | 8 984



PORTA
KLIMA I

Zárubně

- Zárubně vyrobené ve verzi „tunel“ jsou ve verzích určených pro stěny tloušťce 100, 125 a 150 mm.
- Zárubeň vyrobená ve verzi „tunel“ určená pro zeď o tloušťce 125 mm je kompatibilní se stavebním pouzdem PORTA.
- Všechny výše uvedené tunely jsou kompatibilní se stavebními pouzdry předních evropských výrobců (je třeba zkontrolovat rozměry S_{o/H_o}).

Poznámky

- Systém je připraven pro sádkartonové stěny o tloušťce 125 mm.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2 vydání.
- Existuje možnost objednání dalších symetrických a nesymetrických rozšíření tunelů (objednávka v rámci kontraktu).
- Tunel 100 mm je dostupný s křídly bez rámečků.

Příslušenství v ceně systému

- Stavební pouzdro určené pro stěnu o tloušťce 125 mm.
- Kolečnice s vozičky a prvkem vedoucím křídlo, který se montuje k podlaze.
- Protiplech hákového zámku (volitelná výbava za příplatek ke křídlu).
- Protiprachové kartáčové těsnění (pouzdra určená pro stěny o tloušťce 125 a 150 mm).



Posuvný systém KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, Dub Přírodní Arles


Konstrukce

Systém pro stěnu 125 mm se skládá z ocelového pouzdra z pozinkované oceli s kompletním posuvným systémem, což je konstrukce skrytá uvnitř stěny a zárubně „tunel“ z dřevotřísky a MDF.


Způsob otevírání dveří

POZOR! Zárubeň KOMPAKT System od PORTA je navržena pro pouzdra PORTA a pouzdra předních evropských výrobců. Doporučujeme zkontrolovat rozměry S_{o/H_o} před montáží zárubně KOMPAKT na ocelové zárubně jiných výrobců.

pohled shora





POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT
(TUNEL + STAVEBNÍ POUZDRO URČENÉ
PRO STĚNU O TLOUŠŤCE 125 MM)



POSUVNÉ SYSTÉMY KOMPAKT URČENÉ
PRO STĚNY O TLOUŠŤCE 100 A 150 MM

Posuvný systém KOMPAKT



hákový zámek



stavební pouzdro

Tabulka rozměrů

	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6)/(8)	S _c	H _c	T _{s/w}
Posuvný systém KOMPAKT - jednokřídlý	60	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	2045 / 2065	1355	2085	±10/5
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	644			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Posuvný systém KOMPAKT - dvoukřídlý	2×60	2× 644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	2045 / 2065	2845	2085	±10/5
	2×70	2× 744			1500		1449		1493		1593	1633		3045		
	2×80	2× 844			1700		1649		1693		1793	1833		3445		
	2×90	2× 644			1900		1849		1893		1993	2033		3845		
	2×100	2× 1044			2100		2049		2093		2193	2233		4245		

Legenda k rozměrům

- S_s celková šířka křídla (včetně polodrážek)
H_s celková výška křídla (včetně polodrážky)
S_o šířka otvoru v ocelové kazetě k osazení zárubně imitující dřevo
H_o výška otvoru v ocelové kazetě k osazení zárubně imitující dřevo
O_s průchozí šířka zárubně
O_w průchozí výška zárubně
S_b šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt

- H_b výška zárubně, rozměr bez krycích lišt
S_z celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami
H_z celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
S_c šířka otvoru ve zdi pro zabudování kazety
H_c výška otvoru ve zdi pro zabudování kazety (měřena od úrovně dokončené podlahy)
T_{s/w} povolená tolerance odchylky šířky | výška otvoru ve stěně

Věnujte pozornost páskům 60/80 mm v tabulkách rozměrů (S_z, H_z).

Barvy přizpůsobené barvě křídla v posuvné verzi (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

Systém KOMPAKT jednokřídlý	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Laminát CPL	(3) Laminát CPL	(2) Povrch Lakovaný Premium	(3) Lak UV PremiumPlus
Tunel (125) do kasety PORTA	7 425 8 984	7 605 9 202	7 695 9 311	7 830 9 474	10 035 12 142
Tunel (100)	7 335 8 875	7 515 9 093	7 605 9 202	7 740 9 365	9 945 12 033
Tunel (150)	7 551 9 137	7 731 9 355	7 821 9 463	7 956 9 627	10 161 12 295

STAVEBNÍ POUZDRO	
jednokřídlé	10 935 13 231
dvoukřídlé	21 870 26 463



PORTA KONTRAKT
Možnost objednání v přírodní dýze.

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

lam. CPL 0,2 – barvy označené *	495 599
lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ	720 871
systém synchronizace zavírání - dvoukřídlé dveře	1575 1906

Posuvný systém BEZOBLOŽKOVÝ

Cena bez DPH | vč. DPH (Kč)

od 24 471 | 29 610



PORTA
KLIMA I

Konstrukce bezobložkového posuvného systému

- Posuvný systém je vyroben z hliníkových profilů přizpůsobených pro montáž v KG systémech nebo zděných stěnách z plné cihly. Lze použít s křídly o tloušťce 40 mm.
- Systém je vybaven sadou příslušenství a funkcí umožňujících přesnou montáž systému a regulaci křídla (nastavení hloubky zasunutí křídla do systému, nastavení polohy křídla vůči zárubni - ve výšce +/- 2,5 mm) a demontovatelným nosníkem umožňujícím výměnu křídla, sadou těsnění, vodících lišt, ložiskových válečků.

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2 – křídlo.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2020/1281 vydání 1 - posuvný systém.
- Systém připravený pro sádkartonové stěny o tloušťce 100 mm nebo 125 mm.

Příslušenství v ceně systému

- Stavební pouzdro.
- Protiplech hákového zámku (volitelná výbava za příplatek ke křídlu).




Posuvný systém BEZOBLOŽKOVÝ, Lak Premium

Konstrukce

Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotřísková deska s otvory (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou.





křídlo s hákovým zámkem



speciální madla (kulatá nebo hranatá)

Posuvný systém BEZOBLOŽKOVÝ



Způsob otevírání dveří

Systém nevyžaduje použití zárubně s krycími obložkami. Pouzdro je určeno pro instalaci do sádkartonových stěn.

pohled shora



POSUVNÝ SYSTÉM URČENÝ PRO STĚNU O TLOUŠTČE 100 MM.



POSUVNÝ SYSTÉM URČENÝ PRO STĚNU O TLOUŠTČE 125 MM.

Tabulka rozměrů

	Rozměr	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z	H_z	S_c	H_c	$T_{s/w}$
Bezobložkový systém	70	744	1985	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	±20/10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		1980		

Legenda k rozměrům

S_s celková šířka křídla (včetně polodrážek)

H_s celková výška křídla (včetně polodrážky)

D_s tloušťka křídla

S_o šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně

H_o výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy

O_s průchozí šířka

O_w průchozí výška (měřená od úrovně dokončené podlahy)

S_c šířka otvoru ve zdi pro zabudování kazety

H_c výška otvoru ve zdi pro zabudování kazety (měřená od úrovně dokončené podlahy)

$T_{s/w}$ povolená tolerance odchylky šířky | výška otvoru ve stěně

Barvy stejné jako u dveří PORTA HIDE (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč) ➔ 80

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ➔ 252

	(1) Základní lak	(2) Lak UV Premium	(3) Lak UV Premium Plus	(2) Povrch Syntetický	Povrch Přírodní Select Mat	Povrch Přírodní
Křídlo	5 580 6 752	6 300 7 623	8 910 10 781	5 580 6 752	10 350 12 524	11 250 13 613

Posuvný systém
bezzárubňový

Stavební pouzdro 18 891 | 22 858

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

výplň děrovaná dřevotřísková deska	1170 1416
WC hákový zámeček s madly	2889 3496
kulaté nebo hranaté madlo	873 1056
povrch přír. dýha, matná: Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe	900 1089

Posuvný systém BLACK

Cena bez DPH | vč. DPH (Kč)

od 14 985 | 18 132



PORTA
KLIMA I

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Sada je univerzální z hlediska směru posuvu křídla.
- Systém je určen pro montáž na menší než typický stavební otvor.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.
- V případě dvoukřídleho systému je nutno objednat dva systémy, dvě křídla a spojovací svorku.

Při použití distančních podložek lze křídlo posunout o 10 mm od stěny. Systém BLACK lze kombinovat s posuvnými křídly z jiných kolekcí PORTA:

- Systém BLACK typ LUNA lze objednat s libovolným posuvným křídlem.
- Systém BLACK typu REA je určen výhradně pro použití s rámovými křídly nebo s deskovými křídly s výplní z děrované dřevotřískové desky.

Příslušenství v ceně systému

- Kolejnice 2000 mm.



Posuvný systém BLACK Rea

Konstrukce

Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotřísková deska s otvory (volitelně za příplatek). Celek je pokryt HDF deskou.



typ REA




typ LUNA



vodící lišta namontovaná na stěnu



madlo Black 1



Tabulka rozměrů

	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{s/w}
Posuvný systém BLACK	70	744	2045	40	680	2015	2000	±10/5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

* V případě použití jiného křídla než PORTA BLACK je třeba snížit výšku otvoru ve stěně o 60 mm.

	Rozměr	S _{s1}	S _{s2}	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{s/w}
Dvoukřídlový posuvný systém BLACK	70 + 70	744	744	2045	40	1425	2015	4000	±10/5
	80 + 70	844	744			1525			
	80 + 80	844	844			1625			
	90 + 70	944	744			1625			
	90 + 80	944	844			1725			
	90 + 90	944	944			1825			
	100 + 70	1044	744			1725			
	100 + 80	1044	844			1825			
	100 + 90	1044	944			1925			
	100 + 100	1044	1044			2025			

Legenda k rozměrům

S_s celková šířka křídla (včetně polodrážek)
H_s celková výška křídla (včetně polodrážky)
D_s tloušťka křídla
S_o šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně

H_o výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy
M_s šířka maskovacího rámu posuvného systému
T_{s/w} povolená tolerance odchylky šířky | výška otvoru ve stěně

Barvy přizpůsobené barvě křídla v posuvné verzi (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

Lak UV Premium
Bílá

Lak UV Premium Plus
Bílá

	(2) Lak UV Premium	(3) Lak UV Premium Plus	
Křídlo	9 360 11 326	10 890 13 177	
Posuvný systém	5 625 6 806		

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

výplň děrovaná dřevotřísková deska	1170 1416	sada dvou tichých dorazů	1449 1753
madlo Black 1 jednostranné	378 457	sada pěti distančních objímek	774 937
podélné madlo pro posuvné dveře	747 904	vodící lišta křídla montovaného do stěny	315 381
spojovací svorka pro dvoukřídlové řešení	198 240		

Posuvný systém SLIDE

Cena bez DPH | vč. DPH (Kč)

od 15 615 | 18 894



PORTA
KLIMA I

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Systém je určen pro montáž na menší než typický stavební otvor.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.

Příslušenství v ceně systému



- Posuvná lišta 2000 mm.
- Sada dvou tichých dorazů.




Konstrukce

Výplň tvoří děrovaná dřevotřísková deska.
Celá konstrukce je pokryta deskou HDF.


Směry otevírání dveří

01.
PRAVÉ
KŘÍDLOsměr
otevírání02.
LEVÉ
KŘÍDLOsměr
otevírání

01.

Pohled z vnitřní strany:
frézování pro skrytý posuvný systém

02.

Pohled z vnitřní strany:
frézování pro skrytý posuvný systém

Tabulka rozměrů

	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{sw}
Posuvný systém SLIDE	70	744	2155	40	680	2015	2000	±10/5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

Legenda k rozměrům

S_s celková šířka křídla (včetně polodrážek)
H_s celková výška křídla (včetně polodrážky)
D_s tloušťka křídla
S_o šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně

H_o výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy
M_s šířka maskovacího rámu posuvného systému
T_{sw} povolená tolerance odchylky šířky | výška otvoru ve stěně

Barvy přizpůsobené barvě křídla v posuvné verzi (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ➔ 252

(2) Uni barvy



Bílá

Kašmír

Šedá

Fjord

Olive

(3) Modern

Dub
VicenzaDub Vicenza
ŠedáDub
Bookmatch

(4) Uni barvy



Kašmír

Šedá
PískováPrachově
Šedá

(4) Modern

Dub Casella
BíláDub Casella
PřírodníDub Casella
HnědáDub Casella
Marone

(4) Rustic

Halifax
PřírodníHalifax
Tabak

(4) Traditional

Dub
Pískový

VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

Systém SLIDE	(2) Povrch Syntetický	(3) Laminát CPL	(4) Laminát CPL, matný	(4) Synchronní deska 3 mm	
Křídlo	7 335 8 875	7 425 8 984	8 145 9 855	11 520 13 939	Posuvný systém 8 280 10 019

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

podélné madlo pro posuvné dveře

747 | 904

Posuvný systém EFEKT

Cena bez DPH | vč. DPH (Kč)

od 20 790 | 25 156



PORTA
KLIMA I

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Není k dispozici s hákovým zámekem.
- Nosnost systému: 80 kg.
- Mezera mezi křídlem a stěnou: 10 mm. Zvětšení tohoto rozměru je možné během montáže použitím distanční podložky pod horní vozík (podložka není součástí sady) nebo objednáním křídla přizpůsobeného požadované velikosti mezery (realizace v oddělení Kontraktů).
- Systém určený k montáži na otvor menší o 3 jmenovité rozměry oproti typickému, např. pro otvor „60“ → komplet s křídlem "90".

Příslušenství v ceně systému

- Kolečnice.





Posuvný systém EFEKT, zakázková výroba (příprava křídla pro nalepení zrcadla)


Konstrukce

Výplň tvoří děrovaná dřevotřísková deska.
Celá konstrukce je pokryta deskou HDF.


Směry otevírání dveří

01.
PRAVÉ
KŘÍDLOsměr
otevírání02.
LEVÉ
KŘÍDLOsměr
otevírání

01.

Pohled z vnitřní strany:
frézování pro skrytý posuvný systém

02.

Pohled z vnitřní strany:
frézování pro skrytý posuvný systém

Tabulka rozměrů

	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{SW}
Posuvný systém EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	±10 / ±5
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

Legenda k rozměrům

- S_s celková šířka křídla (včetně polodrážek)
H_s celková výška křídla (včetně polodrážky)
D_s tloušťka křídla
S_o šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně

- H_o výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy
M_s šířka maskovacího rámu posuvného systému
T_{SW} povolená tolerance odchylky šířky | výška otvoru ve stěně

Barvy přizpůsobené barvě křídla v posuvné verzi (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

Lak Premium



Bílá

(2) Uni barvy



Bílá

Kašmír

Šedá

Fjord

Olive

(3) Modern

Dub
VicenzaDub Vicenza
ŠedáDub
Bookmatch

(4) Uni barvy



Kašmír

Šedá
PískováPrachově
ŠedáDub Casella
BíláDub Casella
PřírodníDub Casella
HnědáDub Casella
Marone

(4) Rustic

Halifax
PřírodníHalifax
TabakDub
Pískový

(4) Traditional

VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

Systém EFEKT	(2) Povrch Syntetický	(3) Laminát CPL	(4) Laminát CPL, matný	(4) Synchronní deska 3 mm	(2) Lak Premium	
Křídlo	8 370 10 128	8 460 10 237	9 180 11 108	12 555 15 192	10 935 13 231	Posuvný systém 12 420 15 028

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

rozměr „100“	891 1078
rozměr „110“	891 1078
podélné madlo pro posuvné dveře	747 904

Technické informace a příslušenství pro posuvné dveře



HÁKOVÝ ZÁMEK NA KLÍČ NEBO WC ZÁMEK S BOČNÍMI A ČELNÍMI MADLY, PRO POSUVNÉ DVEŘE

Barva zlatá, matná zlatá, stříbrná, matná stříbrná, černá

Cena za sadu (bez DPH | vč. DPH v Kč) 1 647 | 1 993

Dostupné tvary a barvy bočních madel

Podélná madla



PODÉLNÁ MADLA PRO POSUVNÉ DVEŘE

Barva stříbrná, matná stříbrná, zlatá, matná zlatá, černá.

Cena za sadu (bez DPH | vč. DPH v Kč) 765 | 926

Obdélníková madla



MADLA (SADA) OBDÉLNÍKOVÁ A PODLOUHLÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE

Barva zlatá, zlatá matná, stříbrná, stříbrná matná, černá

Cena za sadu (bez DPH | vč. DPH v Kč) 765 | 926



Kulatá madla

KULATÁ MADLA PRO POSUVNÉ DVEŘE


Stříbrná, zlatá, černá barva

v ceně křídla


Dveře posuvné

Posuvná křídla jsou vyráběna jako levá.


Systém podomítkový - dvoukřídlový



Systém podomítkový - jednokřídlový




Nástěnný systém




Zrcadlo v posuvných křídlech

Pro označení širší strany křídla




Pro označení užší strany křídla




Jednokřídlové

Pro označení širší strany křídla



Pro označení užší strany křídla



Kompakt

Pro označení širší strany křídla



Pro označení užší strany křídla



Dvojité

Populární jednoduché modely



Rozeta 10
mm



SUPER
CENA

PORTA VERTE HOME L.4, Dub matný, klíka Euforia, Stříbrná

Basic

[PORTA] NEW LINE



CENY BEZ DPH S DPH V CZK		0 0 0 0			
		klika	obyčejná rozeta	cylindrická rozeta	rozeta s WC zámek
A. Euforia	černá, stříbrná	576 697	351 425	351 425	441 534
B. Doro	černá, stříbrná	576 697	351 425	351 425	441 534
C. Segura	černá, stříbrná	576 697	351 425	351 425	441 534

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

Široký výběr módních
tvarů a barev



Rozeta 6
mm



Životnost



V mnoha
barvách

PORTA HIDE 1.1, podkladový lak s nanesenou barvou NCS S 6010-G10Y, klíka Fioro, Gunmetal



CENY BEZ DPH S DPH V CZK		0 0 💡 💡 🚪 🚪			
		klika	obyčejná rozeta	cyklindrická rozeta	rozeta s WC zámekem
A. Simple	černá, bílá, matná stříbrná	1 341 1 623	405 490	405 490	675 817
B. Fiumo	černá, stříbrná matná, zlatá matná	1 341 1 623	405 490	405 490	675 817
C. Eleganto	černá, bílá, matná stříbrná, matná zlatá	1 341 1 623	405 490	405 490	675 817
D. Fioro	černá, bílá, stříbrná, zlatá, matná zlatá, gunmetal	1 341 1 623	405 490	405 490	675 817
E. Lago	černá, stříbrná, zlatá, matná zlatá, gunmetal	1 341 1 623	405 490	405 490	675 817

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

Kombinace barev




Stylová
klíka



Životnost

PORTA GRANDE A.0, šedá, klíka Calio, Černá se stříbrnou



A.



B.



C.



D.



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK

klika

obyčejná rozeta

cylindrická rozeta

rozeta s WC zámekem

A. Calio	černá se zlatým PVD, černá se stříbrným	1521 1840	405 490	405 490	675 817
B. Fresco	černá se zlatým PVD, černá se stříbrným	1521 1840	405 490	405 490	675 817
C. Plato	černá se zlatým PVD, černá se stříbrným	1521 1840	405 490	405 490	675 817
D. Supro	černá se zlatým PVD, černá se stříbrným	1521 1840	405 490	405 490	675 817
E. Antico	černá, stříborná, zlatá PVD, matná zlatá	1521 1840	405 490	405 490	675 817
F. Arcano	černá, stříborná, zlatá PVD, matná zlatá	1521 1840	405 490	405 490	675 817
G. Regalo	černá, stříborná, zlatá PVD, matná zlatá	1521 1840	405 490	405 490	675 817

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

Nadčasové a elegantní detaily



Stylová
klika



Životnost

AIR P.3, Lak UV Premium Plus Bílá, koule Nobilo, Zlatý

Klasika



								
CENY BEZ DPH S DPH V CZK		klíka	obyčejná rozeta	cylindrická rozeta	rozeta s WC zámek			
A. Caldo	zlatá PVD, černá, stříbrný	1 521 1 840	405 490	405 490	675 817			
B. Nobile	zlatá PVD, černá, stříbrný	1 521 1 840	405 490	405 490	675 817			
C. Moderno	černá, bílá	1 665 2 015	531 643	531 643	711 860			

CENY BEZ DPH S DPH V CZK		verze bez otvoru	verze na klíč	verze cylindrická	verze WC
D. Lungo	černá, bílá	1 755 2 124	1 755 2 124	1 755 2 124	1 890 2 287

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

Mnoho možností
v originálních designech




Stylová
kliku



Životnost

WATER W.2, Lak UV Premium Plus Bílá, kliku MAGRO, Černá

Geometrie



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK

		klika	obýčejná rozeta	cyklindrická rozeta	rozeta s WC zámekm
A. Magro	stříbrná matná, gunmetal, černá	1521 1840	405 490	405 490	675 817
B. Magro Slim	stříbrná matná, gunmetal, černá	1521 1840	405 490	405 490	675 817
C. Finaro	stříbrná matná, gunmetal, černá	1521 1840	405 490	405 490	675 817
D. Finaro Slim	stříbrná matná, gunmetal, černá	1521 1840	405 490	405 490	675 817
E. Unico	černá struktura, antracitová struktura	720 871	270 327	270 327	369 446
F. Organic	černá struktura, antracitová struktura	720 871	270 327	270 327	369 446
G. Podložka pod kliku	černá struktura, antracitová struktura	180 218			
H. Madlo Estima (56 cm)	černá, bílá	963 1165			
I. Madlo Carbon (45 cm)	černá struktura	1593 1928			

Tvary
podložek (G.)



obdélníkové



kulaté



ovalné

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

Sada příslušenství pro dveře a nábytek



PORTA GRANDE A.1 rýhované sklo, Kašmír, Klika Azura, zlatá; nábytkové madlo 320 mm

Azura



		0		1		2	
CENY BEZ DPH S DPH V CZK		klíka		obyčejná rozeta		cylindrická rozeta	
A. Azura							
	zlatá	2 709	3 278	612	741	612	741
	černá, stříbrná	2 394	2 897	549	664	549	664
				černá		bílá	
Příslušenství	zarážka dveří	B. nástěnný	558	675	603	730	693
		C. podlahový	459	555	459	555	513
	věšák	D.	342	414	342	414	369
		E.* 320 mm	720	871	774	937	792
		F.* 192 mm	531	643	567	686	612
		G.* 128 mm	414	501	450	545	495
	nábytkové madlo	H. t-bar	414	501	567	686	648
		I. kužel	342	414	414	501	414
	nábytková koule	J válec	234	283	306	370	306

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.
 * Hodnoty uvedené pro podélná nábytková madla (320 mm, 192 mm, 128 mm) udávají rozteč montážních šroubů madla.

Doplňkové příslušenství

Podložky pod kliku



OVÁLNÁ PODLOŽKA

Cena bez DPH | vč. DPH v Kč 180 | 218



OBDÉLNÍKOVÁ PODLOŽKA

180 | 218



OVÁLNÁ PODLOŽKA

180 | 218


Magnetická zarážka



Snadná a rychlá montáž pomocí silné montážní pásky bez nutnosti vrtání otvorů do podlahy!

Skrytý systém blokování dveří, který zabírá minimální prostor na podlaze. Použitelné pro řešení bez padací prahu a rekuperačního podřezu. Vyžaduje přípravu otvoru v křídle.

NOVINKA



Cena bez DPH | vč. DPH v Kč 450 | 545

Vložka



VLOŽKA DO INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Rozměr

- 30/30 (bezpolodrážkové dveře)
- 26/35 (polodrážkové dveře)

Cena bez DPH | vč. DPH v Kč

Černá 252 | 305

Stříbrná 207 | 250


Typy prosklení



PRŮHLEDNÉ SKLO




ČERNÉ SKLO



RÝHOVANÉ SKLO



SKLO "RÁMEČEK" MATNÉ



MATNÉ SKLO

Kulaté okénko z nerezové oceli

Vnější průměr je 350 mm. Na výběr je průhledné nebo matné bezpečnostní sklo třídy 2 o tloušťce 6 mm.

Kulaté okénko je k dispozici pouze u křidel s výplní z děrované dřevotřískové desky, u následujících modelů plochých křidel:

PORTA DECOR
PORTA CPL
NATURA CLASSIC
PORTA RESIST



Cena bez DPH | vč. DPH v Kč

Nerezová ocel	5 310 6 425	Černá	5 850 7 079
---------------	---------------	-------	---------------

Na co si dát pozor při výběru zárubně?

Vyberte funkci

Skryté:

PORTA HIDE

Navrhnete dveře podle svých představ!

Malujete, tapetujete, aranžujete podle svých představ.

Více informací najdete na stránkách [71](#) 80

Voděodolné:

HYDRO PROTECT™

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Více se dozvíte na stránce [71](#) 207



Vyberte typ



Bezpolodrážkové zárubně mají konstrukci, která umožňuje ukrytí závěsů po zavření dveří.

Díky tomu lze získat dojem, že křídlo je dokonale spojeno se zárubní a tvoří s ní jednotnou plochu.

Polodrážkové zárubně mají tradiční konstrukci.

Zárubně se spojují s křídlem tak, že hrana křídla mírně přesahuje hranu zárubně.

Více informací najdete na stránkách [71](#) 208



Vyberte další prvky

Zjistěte, jak jednoduchým způsobem proměnit charakter dveří. Postarejte se o detaily provedení a módní doplňky, které můžete zakoupit, aniž byste museli vyměňovat dveře.

MODUL RETRO

Stylizovaná korunka a ozdobné lišty k montáži se zárubní.

Více na stránce [71](#) 210



PODLAHOVÁ LIŠTA

Elegantní a praktický způsob provedení interiéru.

Více na stránce [71](#) 231





Na co si dát pozor při výběru zárubně?

Vyberte funkci

Sázejte na voděodolnou zárubeň, která zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost dveří po mnoho let.

Ocelové zárubně s mnoha výhodami

Ocelové zárubně jsou ideální volbou pro nejnáročnější prostory, a to jak z hlediska jejich trvanlivosti, tak i atraktivity. Díky své univerzálnosti mohou být volbou jak pro nové, tak i starší budovy, které vyžadují promyšlenou renovaci, a dodávají jim tak jedinečný styl a design. Široký rozsah úprav a smluvních možností, včetně libovolné barvy RAL nebo NCS, otevírá mnoho možností.



Neviditelná spojovací linie

Ocelové zárubně jsou svařovány ve spojích a následně lakovány práškovou polyesterovou barvou Premium. Díky tomu je linie spojů neviditelná a současně velmi odolná.



Vysoká odolnost

Preciznost provedení a materiály použité při výrobě jsou zárukou mnohaleté kvality. Díky vysoké odolnosti proti mechanickému poškození a korozi budou skvělou investicí na dlouhá léta. Obzvláště dobře se osvědčí v koupelně nebo kuchyni, tedy v místnostech, kde je obvykle vyšší vlhkost.



Odolná vůči vlhkosti

Ocelové zárubně jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu a dodatečně chráněné pasivační vrstvou v procesu přípravy povrchu. Následně je nanášena vrstva polyesterové práškové barvy. To vše zvyšuje odolnost proti korozi na dlouhá léta a chrání zárubeň před účinky vody, např. při mytí podlah.

100% VODĚODOLNÁ ZÁRUBEŇ



HYDRO PROTECT™

**Už žádné
deformace
u zárubní
ve vlhkých
místnostech!**

Nová dimenze životnosti

Výjimečná odolnost proti vlhkosti
a deformacím, ideální do koupelen,
kuchyní nebo prádelén.

Identický vzhled

Stejný jako u ostatních zárubní
z řady PORTA SYSTEM
a PORTA SYSTEM ELEGANCE.

K dispozici v mnoha kolekcích dveří PORTA

Hledejte modré označení
HYDRO PROTECT™ u produktů
v katalogu.

**Vyměňte nabobtnalou
zárubeň za
HYDRO PROTECT™
bez nutnosti renovace
koupelny!**

FUNCTION
+ DESIGN

Na co si dát pozor při výběru zárubně?

Vyberte typ

Zárubně bezpoldrážkové

- 1 Povrch křídla je v jedné rovině se zárubní.
- 2 Skryté závěsy.
- 3 Bezpolodrážkové křídlo – hrana dveří je rovná.



PLOCHA DVEŘNÍHO KŘÍDLA
LÍČUJE SE ZÁRUBNÍ



SKRYTÝ 3D ZÁVĚS



Pohled shora




Bezpoldrážkové zárubně v nabídce PORTA:

PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
PORTA SYSTEM ELEGANCE
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
Ocelové Porta SYSTEM ELEGANCE
LEVEL

Zárubně s horním panelem

- 1 Povrch křídla je v jedné rovině se zárubní.
- 2 Skryté závěsy.
- 3 Bezpolodrážkové křídlo – hrana dveří je rovná.
- 4 Horní panel, díky kterému můžete dveře opticky prodloužit.



PLOCHA DVEŘNÍHO KŘÍDLA
LÍČUJE SE ZÁRUBNÍ



SKRYTÝ 3D ZÁVĚS



Tip

**HORNÍ PANEL
MŮŽETE OBJEDNAT
VE DVOU VÝŠKÁCH:**
20 cm a 100 cm
s možností samostat-
ného zkrácení na
požadovanou výšku.

Pohled shora



Zárubně s horním panelem v nabídce PORTA:

LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou

- 1 Povrch křídla je v jedné rovině se zárubní.
- 2 Skryté závěsy.
- 3 Křídlo s reverzní polodrážkou otevírané dovnitř, při zachování estetického efektu zarovnání povrchu z vnější strany.



POLODRÁŽKA DVEŘNÍHO
KŘÍDLA LÍČUJE SE
ZÁRUBNÍ



SKRYTÝ 3D ZÁVĚS



Tip

Při navrhování interiéru a montáži je třeba věnovat pozornost **UMÍSTĚNÍ SPOJE (PŘECHODU) PODLAH MEZI MÍSTNOSTMI** – ten by měl být přímo pod křídlem.

Pohled shora



Zárubně s reverzní polodrážkou v nabídce PORTA:

PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

Zárubně polodrážkové

- 1 Křídlo překrývá zárubeň.
- 2 Viditelné závěsy.
- 3 Křídlo s polodrážkou.



VIDITELNÁ POLODRÁŽKA
KŘÍDLA



VIDITELNÝ ČEPOVÝ
ZÁVĚS



Pohled shora



Polodrážkové zárubně v nabídce PORTA:

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
PORTA SYSTEM
PORTA SYSTEM 90°
Stalowa PORTA SYSTEM
MINIMAX
RENOVA

Na co si dát pozor při výběru zárubně?

Vyberte doplňkové prvky

Modul

RETRO

PORTA SYSTEM + Modul RETRO (korunka + sada svislých ozdobných lišt)



PORTA INSPIRE

Ozdobné lišty

LINEO

Použitím ozdobných lišt LINEO se zvětší rozměr S_z (celková šířka zárubně) o 66 mm a rozměr H_z (celková výška zárubně) o 33 mm. Ozdobná lišta LINEO má celkovou šířku 45 mm.



PORTA GRANDE

RETRO modul pro zárubeň PORTA SYSTEM (sada na jednu stranu)	(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch. Syntetický / Soft Cpl	(3) Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha
korunka	2 097 2 537	2 358 2 853	2 511 3 038	4 248 5 140
ozdobné lišty svislé (sada)	1 404 1 699	1 458 1 764	2 277 2 755	3 888 4 704
sada (koruna + lišty)	3 501 4 236	3 816 4 617	4 788 5 793	8 136 9 845
Cena korunky dvoukřídlých dveří + 50 %				

Ozdobné lišty LINEO	(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch. Syntetický / Soft Cpl	(3) Lak UV Premium Plus
sada na 1 stranu	2 403 2 908	2 592 3 136	2 970 3 594
Cena ozdobných lišt pro dvoukřídlé dveře +50%			

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

korunky: lam. Přír. Dub Satin Bílý	243 294
ozdobné lišty: lam. Přír. Dub Satin Bílý	189 229

NOVINKA

OZDOBNÉ LIŠTY ZVĚTŠUJÍ CELKOVOU ŠÍŘKU DVEŘÍ.
Zkontrolujte vzdálenost od vypínačů a elektrických zásuvek.

Ozdobné lišty IMPERIAL

Použitím ozdobné lišty IMPERIAL se zvětší rozměr S_z (celková šířka zárubně) o 82 mm a H_z (celková výška zárubně) o 41 mm. Ozdobná lišta IMPERIAL má celkovou šířku 57 mm.

NOVINKA



PORTA IMPERIAL

Ozdobné lišty IMPERIAL	(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch. Syntetický / Soft Cpl	(3) Lak UV Premium Plus
sada na 1 stranu	2 686 3 250	2 878 3 482	3 454 4 179
Cena ozdobných lišt pro dvoukřídle dveře +50%			

Ozdobné lišty ORNATO

Použití ozdobné lišty ORNATO zvyšuje rozměr S_z (celková šířka zárubně) o 82 mm a H_z (celková výška zárubně) o 41 mm. Ozdobná lišta ORNATO má celkovou šířku 57 mm.

NOVINKA



PORTA ORNATO

Ozdobné lišty ORNATO	(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch. Syntetický / Soft Cpl	(3) Lak UV Premium Plus
sada na 1 stranu	2 686 3 250	2 878 3 482	3 454 4 179
Cena ozdobných lišt pro dvoukřídle dveře +50%			




Nr B.BK.60111.808.2024
platný do: 17.01.2030

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™, PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™

Cena záručně bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez křídla a kliky

od 6 930 | 8 385



Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Hlavní nosníky: jednoho vodorovného a dvou svislých, vyrobených z dřevo-polymerního kompozitu a vybavených nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Krycí lišty (verze polodrážková: 60, 80 mm, verze bezpolodrážková 80 mm) vyrobené z dřevo-polymerního kompozitu.

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady částí k montáži na místě.

Poznámky

- Norma ČSN-EN 14351-2.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (tapety, obklady atp.) a podlahou (např. parkety, dlažba atp.)
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Výška „220“: 3 závěsy ve standardu.



Průřez zárubní HYDRO PROTECT™

100% VODĚODOLNÝ KOMPOZIT
DŘEVO-POLYMER

VODĚODOLNÉ LEPIDLO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Barevné povrchy označené 5 kapkami, při dlouhodobém působení vody na silikonem nezabezpečenou zárubeň, mohou mírně ztratit svou estetickou hodnotu (malé vodní skvrny, viditelné šmouhy), aniž by ztratily své funkční vlastnosti.



Soft CPL, Soft CPL,
Lak UV Premium Plus,
synchronní deska 3 mm




Syntetické povrchy,
Fólie Lakovaná Premium


Rozsah regulace

Záklop s prodlouženým perem s možností jeho zkrácení na speciálně připraveném místě.


PŘÍKLAD NASTAVENÍ PRO ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ ROZSAH A-B.



MINIMÁLNÍ ROZSAH
regulace po zkrácení
pera záklopu



STANDARDNÍ ROZSAH
regulace bez zkrácení
pera záklopu



MAXIMÁLNÍ ROZSAH
regulace bez zkrácení
pera záklopu

Interiérové dveře se zárubněmi HYDRO PROTECT™

Podívejte se na obrázky vpravo.

Typ zárubně	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{sw}
se zárubní PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™	60	648	1985	40	685	2015	606	1971	650	1993	750	790	záklop (6) / (8) 2043/2063	±20 / 10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1085		1006		1050		1150	1190		
se zárubněmi: PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™	60	622	1972	40	695	2015	606	1971	650	1993	–	790	záklop (8) 2063	±20 / 10
	70	722			795		706		750		–	890		
	80	822			895		806		850		–	990		
	90	922			995		906		950		–	1090		
	100*	1022			1095		1006		1050		–	1190		

POZOR: V případě zárubní "210" je potřeba zvětšit rozměry H_{sr}, H_{or}, O_w, H_b o 132 mm.

Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT									
Zárubně do křidel:		V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH				V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH			
ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch. Syntetický / Soft Cpl	(3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm*		(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch Lakovaná Premium	(3) Lak UV Premium Plus	
A-B	80 ÷ 120	6 930 8 385	7 110 8 603	7 200 8 712		6 930 8 385	7 650 9 257	9 810 11 870	
C-D	120 ÷ 160	7 200 8 712	7 380 8 930	7 470 9 039		7 200 8 712	7 920 9 583	10 260 12 415	
E-F	160 ÷ 200	7 560 9 148	7 740 9 365	7 830 9 474		7 560 9 148	8 280 10 019	10 800 13 068	
G-H	200 ÷ 240	7 920 9 583	8 100 9 801	8 190 9 910		7 920 9 583	8 640 10 454	11 340 13 721	
I-J	240 ÷ 280	8 640 10 454	8 820 10 672	8 910 10 781		8 640 10 454	9 360 11 326	12 150 14 702	
K-L	280 ÷ 320	9 270 11 217	9 450 11 435	9 540 11 543		9 270 11 217	9 990 12 088	12 870 15 573	
M-N	320 ÷ 360	9 900 11 979	10 080 12 197	10 170 12 306		9 900 11 979	10 620 12 850	13 590 16 444	

*Zárubně pro (4) Synchronní deska je opatřena laminátem CPL 0,2 mm, jehož barevné provedení je sladěno s křídlem


PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT									
Zárubně do křidel:		V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH				V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH			
ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch. Syntetický / Soft Cpl	(3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm*		(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch Lakovaná Premium	(3) Lak UV Premium Plus	
B-C	95 ÷ 135	10 386 12 567	11 025 13 340	11 115 13 449		10 386 12 567	11 430 13 830	13 815 16 716	
D-E	135 ÷ 175	10 611 12 839	11 205 13 558	11 295 13 667		10 611 12 839	11 610 14 048	14 175 17 152	
F-G	175 ÷ 215	10 971 13 275	11 655 14 103	11 835 14 320		10 971 13 275	12 150 14 702	14 715 17 805	
H-I	215 ÷ 255	11 241 13 602	11 925 14 429	12 105 14 647		11 241 13 602	12 420 15 028	14 985 18 132	
J-K	255 ÷ 295	11 511 13 928	12 195 14 756	12 375 14 974		11 511 13 928	12 690 15 355	15 255 18 459	
L-M	295 ÷ 335	12 321 14 908	13 005 15 736	13 185 15 954		12 321 14 908	13 500 16 335	16 245 19 656	
N-O	335 ÷ 375	12 681 15 344	13 365 16 172	13 545 16 389		12 681 15 344	13 860 16 771	16 605 20 092	

*Zárubně pro (4) Synchronní deska je opatřena laminátem CPL 0,2 mm, jehož barevné provedení je sladěno s křídlem


Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

výška „220“: syntetické povrchy	486	588
výška „220“: Lak UV Premium Plus	774	937
NOVINKA krycí lišty Bellaro (oboustranné)	3600	4356
lam. CPL 0,2 – barvy označené *	495	599
lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ	720	871
závěsy PRIME	198	240

Zárubeň

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**

Legenda rozměrů 267

PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**

Legenda rozměrů 267

Příslušenství

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**:

- Dva nebo tři standardní závěsy čepové nebo závěsy PRIME (volitelné za příplatek).
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

Příslušenství

PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**:

- Dvě sady 3D regulovaných závěsů.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou také k dispozici na portadoors.com/cz

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°, PORTA SYSTEM SD, GLASS

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez křídla a kliky

od 5 130 | 6 207



220



60 mm



80 mm



Regulace



Polo-
drážková

Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Hlavní nosníky: horizontální a dva vertikální vyrobené z dřevěných materiálů a vybavené nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Krycí lišty 60, 80 mm.

Zárubně PORTA SYSTEM jsou vyráběny a dodávány zákazníkovi jako sada prvků určených k montáži na staveništi.

Průřez zárubně




Rozsah regulace



MINIMUM



MAXIMUM



**ZÁRUBŇ
S PRODLOUŽENÝM PEREM**
volitelně za příplatek

Spojování lišt zárubní PORTA SYSTEM 90°



Zarovnaný povrch
v zárubni v syntetických
povrchích a laminátech

Ilustrační obrázek



Zapuštěný horní nosník
v zárubni v laku
UV Premium Plus

Ilustrační obrázek



Zarovnaný povrch
v zárubni v přírodní
dýze

Ilustrační obrázek



Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

Typ zárubně	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{sw}
se zárubní PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°	60	648	1985	40	685	2015	606	1971	650	1993	750	790	záklap (6) / (8) 2043/2063	±20 / 10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1085		1006		1050		1150	1190		

POZOR: Rozměry S_z a H_z pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.
V případě zárubní "210" je potřeba zvětšit rozměry H_s, H_o, O_w, H_b o 132 mm.

Zárubně do křidel:		V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH			V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH			V PŘÍRODNÍCH DÝHÁCH
ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch. Syntetický / Soft Cpl	(3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm*	(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch Lakovaná Premium	(3) Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha
A	75 ÷ 95	5 130 6 207	5 310 6 425	5 400 6 534	5 130 6 207	5 850 7 079	8 010 9 692	8 910 10 781
B	95 ÷ 115							
C	120 ÷ 140	5 400 6 534	5 580 6 752	5 670 6 861	5 400 6 534	6 120 7 405	8 460 10 237	9 360 11 326
D	140 ÷ 160							
E	160 ÷ 180	5 760 6 970	5 940 7 187	6 030 7 296	5 760 6 970	6 480 7 841	9 000 10 890	9 900 11 979
F	180 ÷ 200							
G	200 ÷ 220	6 120 7 405	6 300 7 623	6 390 7 732	6 120 7 405	6 840 8 276	9 540 11 543	10 440 12 632
H	220 ÷ 240							
I	240 ÷ 260	6 840 8 276	7 020 8 494	7 110 8 603	6 840 8 276	7 560 9 148	10 350 12 524	11 340 13 721
J	260 ÷ 280							
K	280 ÷ 300	7 470 9 039	7 650 9 257	7 740 9 365	7 470 9 039	8 190 9 910	11 070 13 395	12 420 15 028
L	300 ÷ 320							
M	320 ÷ 340	8 100 9 801	8 280 10 019	8 370 10 128	8 100 9 801	8 820 10 672	11 790 14 266	13 500 16 335
N**	340 ÷ 360							

Cena zárubně pro dvoukřídle dveře +50 %

*Zárubně pro (4) Synchronní deska je opatřena laminátem CPL 0,2 mm, jehož barevné provedení je sladěno s křídlem



**Rozsah N není k dispozici v provedení Lak UV Premium Plus ani v Přírodních Dýhách

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

výška „220“: syntetické povrchy	486 588	povrch přír. dýha. Ořech	774 937
výška „220“: Lak UV Premium Plus, přír. povrch	774 937	změna záklopů z 45 na 90 stupňů: všechny povrchy	990 1198
lam. CPL 0,2 – barvy označené *	495 599	NOVINKA krycí lišty Bellaro (oboustranné)	3600 4356
lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ	720 871	základ s prodlouženým perem: lam. syntetický	225 272
povrch přír. dýha. Dub Satin: Bílý	1449 1753	základ s prodlouženým perem: Lak UV Premium Plus	315 381
povrch přír. dýha. Select: Černý	1449 1753	základ s prodlouženým perem: lam. přírodní	405 490
povrch přír. dýha. matný: Dub, Dub Bianco, Ořech	630 762	závěsy PRIME	198 240

Zárubeň

PORTA SYSTEM



Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i ve verzi „tunel“ (tj. bez těsnění, závěsu a západky zámku). K dispozici až do řady K. Většího rozměru lze dosáhnout pomocí nastavovacího panelu.
- Při šířce „100“ je nutný třetí závěs.
- Výška „220“; tři závěsy ve standardním provedení.
- Rozsah M v provedení lak UV Premium Plus a přírodní dýha se skládá z nosníku pro rozsah L a záklopy s prodlouženým perem.
- Zárubně jsou také k dispozici v syntetickém povrchu pro svépomocné malování – v ceně zárubně v 1. cenové skupině.
- Zárubeň PORTA SYSTEM 90° dostupná pro rozsah K.

Příslušenství – v ceně zárubně

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°

Syntetické dýhy:

- Dva nebo tři standardní závěsy čepové nebo závěsy PRIME (volitelně za příplatek).
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

Přírodní dýhy:

- Tři standardní závěsy čepové nebo závěsy PRIME.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Protiplech zámku (krátký).
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.
- Závěsové pouzdra (kapsy) 2 kusy pro rozměry „60“ ÷ „90“, 3 kusy pro rozměr „100“.
- Cena kompletu pro skleněné dveře = cena skleněné tabule + cena zárubně PORTA System GK / GLASS + cena kování.

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez křídla a kliky

od 8 586 | 10 389



220



80 mm



Regulace



Bezpolo-
drážková

Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Hlavní nosníky: horizontální a dva vertikální vyrobené z dřevěných materiálů a vybavené nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Krycí lišty 80 mm.

Rádus lišty záklopu:


- „Na hranu“ pro přírodní dýhy.
- 1,5 mm pro syntetické povrchy.
- 3 mm pro povrch CPL 0,2 mm.

Zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE je vyráběna a dodávána zákazníkovi jako sada prvků k montáži na místě.

Příslušenství – v ceně zárubně

- Dvě sady 3D regulovaných závěsů.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

Průřez zárubně



Rozsah regulace



MINIMUM



MAXIMUM

Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

Typ zárubně	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
se zárubněmi PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°	60	622	1972	40	695	2015	606	1971	650	1993	–	790	2063	±20 / 10
	70	722			795		706		750		–	890		
	80	822			895		806		850		–	990		
	90	922			995		906		950		–	1090		
	100*	1022			1095		1006		1050		–	1190		

POZOR: Rozměry S_z a H_z pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.
V případě zárubní "210" je potřeba zvětšit rozměry H_s, H_o, O_w, H_b o 132 mm.

Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

Zárubně do křídle:		V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH				V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH				V PŘÍRODNÍCH DÝHÁCH
PORTA SYSTEM ELEGANCE ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch. Syntetický / Soft Cpl	(3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm*		(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch Lakovaná Premium	(3) Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha	
A	75 ÷ 95	✚ NOVINKA	8 586 10 389	9 225 11 162	9 315 11 271	8 586 10 389	9 630 11 652	12 015 14 538	12 681 15 344	
B	95 ÷ 115									
C	120 ÷ 140									
D	140 ÷ 160		8 811 10 661	9 405 11 380	9 495 11 489	8 811 10 661	9 810 11 870	12 375 14 974	13 221 15 997	
E	160 ÷ 180									
F	180 ÷ 200									
G	200 ÷ 220		9 171 11 097	9 855 11 925	10 035 12 142	9 171 11 097	10 350 12 524	12 915 15 627	13 761 16 651	
H	220 ÷ 240									
I	240 ÷ 260									
J	260 ÷ 280		9 711 11 750	10 395 12 578	10 575 12 796	9 711 11 750	10 890 13 177	13 455 16 281	15 381 18 611	
K	280 ÷ 300									
L	300 ÷ 320									
M	320 ÷ 340	10 521 12 730	11 205 13 558	11 385 13 776	10 521 12 730	11 700 14 157	14 445 17 478	16 371 19 809		
N**	340 ÷ 360									
Cena zárubně pro dvoukřídle dveře +50 %										
*Zárubně pro (4) Synchronní deska je opatřena laminátem CPL 0,2 mm, jehož barevné provedení je sladěno s křídlem										
**Rozsah N není k dispozici v provedení Lak UV Premium Plus ani v Přírodních Dýhách										

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

výška „220“: syntetické povrchy	1449	1753	základ s prodlouženým perem: Lak UV Premium Plus	315	381
výška „220“: Lak UV Premium Plus, přír. povrch	1926	2330	základ s prodlouženým perem: lam. přírodní	405	490
lam. CPL 0,2 – barvy označené *	495	599	změna základů z 45 na 90 stupňů: lam. syntetický	1350	1634
lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ	720	871	změna základů z 45 na 90 stupňů: Lak UV Premium Plus	1710	2069
povrch přír. dýha. Dub Satin: Bílý	1449	1753	změna základů z 45 na 90 stupňů: lam. přírodní	2700	3267
povrch přír. dýha. Select: Černý	1449	1753	NOVINKA krycí lišty Bellaro (oboustranné)	3600	4356
povrch přír. dýha. matný: Dub, Dub Bianco, Ořech	630	762	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D	1260	1525
povrch přír. dýha. Ořech	774	937	bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva	531	643
krycí lišty 100 mm (týká se výš. „220“, zár. PS ELEGANCE v lam. Přír.)	1449	1753	protiplech magnetického zámku (týká se PORTA LUMIA)	963	1165
základ s prodlouženým perem: lam. syntetický	225	272			

Spojování lišt zárubně
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°Zarovnaný povrch
v zárubni v syntetických
povrchích a laminátech

Ilustrační obrázek

Zapuštěný horní nosník
v zárubni v laku
UV Premium Plus

Ilustrační obrázek



Zarovnaný povrch
v zárubni v přírodní
dýze

Ilustrační obrázek



Zárubně

PORTA SYSTEM ELEGANCE



Legenda rozměrů 267

Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubně by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubně lze objednat i ve verzi "tunel" (tj. bez těsnění, závěsů a protiplechu v zámku) (týká se zár. PS ELEGANCE).
- Výška „220“ - tři závěsy ve standardním provedení.
- Rozsah M v provedení lak UV Premium Plus a přírodní dýha se skládá z nosníku pro rozsah L a základů s prodlouženým perem.
- Rozsah A – aby bylo dosaženo minimální šířky stěny 75 mm, musí montér zkrátit (oříznout) pero základu.
- Zárubně jsou také k dispozici v syntetickém povrchu pro svépomocné malování – v ceně zárubni v 1. cenové skupině.
- V případě, že se kapsa skrytého závěsu nevejde do otvoru ve stěně, je třeba provést úpravu otvoru dle obrázku na str. 266
- Zárubně PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° dostupná pro rozsah K.

PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez křídla a klíky

od 12 366 | 14 963



220



80 mm



Regulace



S reverzní
polodrážkou

Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Hlavní nosníky: horizontální a dva vertikální vyrobené z dřevěných materiálů a vybavené nezbytným kováním a příslušenstvím.
- 80 mm krycí lišty na obou stranách.

Rádus lišty záklopu:

- „Na hranu“ pro přírodní dýhy.
- 1,5 mm pro syntetické povrchy.
- 3 mm pro povrch CPL 0,2 mm.

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady částí k montáži na místě.

Příslušenství – v ceně zárubně

- Dvě sady 3D regulovaných závěsů.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

Průřez zárubně



Rozsah regulace



MINIMUM



MAXIMUM

Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

Typ zárubně	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
se zárubní PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou**	60	643	1982	40	725	2035	630	1983	695	2015	-	835	-/2085	±10/±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		

POZOR: Rozměry S_z a H_z pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

** Vnější rozměry (na ušší straně dveřního křídla) S_z a H_z jsou shodné s rozměry dveří se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE.

POZOR: V případě zárubní "210" je potřeba zvětšit rozměry H_s, H_o, O_w, H_B o 132 mm.

Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

Zárubně do křídla:		V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH			V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH			V PŘÍRODNÍCH DÝHÁCH
ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch. Syntetický / Soft Cpl	(3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm*	(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch. Lakovaná Premium	(3) Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha
B	95 ÷ 115	12 366 14 963	13 005 15 736	13 095 15 845	12 366 14 963	13 410 16 226	16 875 20 419	18 621 22 531
C	120 ÷ 140							
D	140 ÷ 160	12 591 15 235	13 185 15 954	13 275 16 063	12 591 15 235	13 590 16 444	17 235 20 854	19 161 23 185
E	160 ÷ 180							
F	180 ÷ 200	12 951 15 671	13 635 16 498	13 815 16 716	12 951 15 671	14 130 17 097	17 775 21 508	19 701 23 838
G	200 ÷ 220							
H	220 ÷ 240							
I	240 ÷ 260	13 491 16 324	14 175 17 152	14 355 17 370	13 491 16 324	14 670 17 751	18 315 22 161	20 241 24 492
J	260 ÷ 280							
K	280 ÷ 300							

*Zárubně pro (4) Synchronní deska je opatřena laminátem CPL 0,2 mm, jehož barevné provedení je sladěno s křídlem

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)



výška „220“: syntetické povrchy	1449 1753	povrch přír. dýha. Select: Černý	1449 1753
výška „220“: Lak UV Premium Plus, přír. povrch	1926 2330	povrch přír. dýha. matný: Dub, Dub Bianco, Ořech	630 762
lam. CPL 0,2 – barvy označené *	495 599	povrch přír. dýha. Ořech	774 937
lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ	720 871	reverzní polodrážka: třetí závěs 3D	1890 2287
povrch přír. dýha. Dub Satin: Bílý	1449 1753	reverzní polodrážka: 3D závěsy, zlatá barva	531 643

Směr otevírání dveří



Zárubeň

PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Legenda rozměrů 267

Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Výška „220“ – standardně tři závěsy.
- V případě, že se kapsa skrytého závěsu nevejde do otvoru ve stěně, je třeba úpravu otvoru dle obrázku na str. 266

Využití

Zárubeň PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou je dostupná v následujících kolekcích:

- lakované kolekce: PORTA VECTOR Premium, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS Premium, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO, AIR, WATER, PORTA FACTOR, PORTA VERRO, PORTA IMPERIAL, PORTA ORNATO
- kolekce v přírodní dýze: NATURA CLASSIC, NATURA GRANDE, NATURA LINE, NATURA OSLO, NATURA VECTOR, NATURA SPACE, CORDOBA, MADRID, SEVILLA, EARTH, NATURA VERDINO
- kolekce v syntetických površích: PORTA INSPIRE, PORTA KONCEPT, PORTA VERTE PREMIUM, PORTA BALANCE, PORTA HARMONY, PORTA LOFT, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA LINE, PORTA RESIST, PORTA CPL, AIR, PORTA CRAFT, PORTA LEVEL LINE, PORTA VIGO

LEVEL

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez horních panelů, křídla a kliky

od 8 370 | 10 128



80 mm



Regulace



Bezpolo-
drážková

Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Hlavní nosníky: vodorovný (nadpraží, do kterého zapadají pera horního panelu) a dva svislé nosníky vyrobené z materiálů imitující dřevo a vybavené nezbytnými kováními a příslušenstvím.
- Krycí lišty 80 mm.
- 2 horní panely (objednávají se jako samostatná položka).

Panel LEVEL má vertikální směr struktury dřeva (POZOR: vzor struktury dřeva na panelech může být posunutý vůči vzoru na křídlech).

Pro vybrané barvy horizontální uspořádání struktury dřeva:

- (1) **Rustic:** Dub Mauvella, Dub Craft Zlatý, Dub Catania.
- (2) **Rustic:** Hikora Jakson, Dub Anglický Hamilton, Hikora Jakson Tmavý.
- (2) **Modern:** Dub Salvador Bělený, Dub Salvador Světlý, Dub Arles Toffee, Dub Arles Přírodní, Dub Arles Tmavý.
- (2) **Traditional:** Dub Matný, Dub Matný Tmavý.
- Přírodní dýha Select.

Rádus lišty záklopu:

- 1,5 mm, pro přírodní dýhu „na hranu“.

Zárubeň LEVEL je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.

Příslušenství – v ceně zárubně

- Dvě sady 3D regulovaných závěsů.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

Průřez zárubně

MOŽNOST SVÉPOMOCNÉHO ZKRÁCENÍ
NA POŽADOVANOU VÝŠKU.

PANEL 20 CM

PANEL 100 CM

ZÁRUBEŇ LEVEL (SADA) = ZÁRUBEŇ S UPRAVENÝM NADPRAŽÍM A ZÁKLOPY + HORNÍ PANELY

Rozsah regulace



MINIMUM



MAXIMUM

Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

Typ zárubně	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{sw}
se zárubní LEVEL	60	622	1972	40	695	2015	606	1971	650	1993	–	790	horní panel (20) / (100) 2183 / 2983	±20 / 10
	70	722			795		706		750		–	890		
	80	822			895		806		850		–	990		
	90	922			995		906		950		–	1090		
	100	1022			1095		1006		1050		–	1190		

POZOR: Rozměry S_z a H_z pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

Zárubně do křidel: ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH		V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH		V PŘÍRODNÍCH DÝHÁCH
		(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch. Syntetický / Soft Cpl	(2) Povrch Lakovaná Premium	(3) Lakier UV Premium Plus	Přírodní dýha
B	95 ÷ 115	8 370 10 128	8 865 10 727	9 360 11 326	11 160 13 504	13 680 16 553
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	8 640 10 454	9 135 11 053	9 630 11 652	11 610 14 048	14 130 17 097
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	9 090 10 999	9 585 11 598	10 080 12 197	12 060 14 593	14 580 17 642
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260	9 540 11 543	10 215 12 360	10 710 12 959	12 690 15 355	15 210 18 404
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300					



Panele do skrzydeł: HORNÍ PANELE		V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH		V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH		V PŘÍRODNÍCH DÝHÁCH
		(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch. Syntetický / Soft Cpl	(2) Povrch Lakovaná Premium	(3) Lakier UV Premium Plus	Přírodní dýha
200 mm (2x)		2 673 3 234	2 925 3 539	3 015 3 648	3 618 4 378	6 219 7 525
1000 mm (2x)		5 112 6 186	5 535 6 697	5 958 7 209	6 660 8 059	9 549 11 554
200 i 1000 mm (1/1)		3 897 4 715	4 230 5 118	4 491 5 434	5 139 6 218	7 884 9 540

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

povrch přír. dýha, matný: Dub, Dub Bianco, Ořech	630 762
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D	1260 1525
bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva	531 643

Zárubně

LEVEL



Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubně by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubně lze objednat i ve verzi „tunel“ (tj. bez těsnění, závěsu a západky zámku).
- V případě, že se kapsa závěsu nevejde do otvoru ve stěně, je třeba provést úpravu otvoru dle obrázku na str. 266

MINIMAX

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez křídla a klíky

od 3 375 | 4 084



Polo-
drážková



Pevná

Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Horizontální nosník a dva svislé nosníky vyrobené z MDF, vybavené příslušnými kováním a příslušenstvím.
- Krycí lišty (příslušenství za příplatek).
- Čtvrtkruhová lišta (příslušenství za příplatek).

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady částí k montáži na místě.

Příslušenství – v ceně zárubně

MINIMAX 60 mm

K dispozici pouze v syntetických površích z 1. cenové skupiny:

- Dva nebo tři standardní závěsy čepové nebo závěsy PRIME (volitelně za příplatek).
- Hmoždinky, záslepky.

MINIMAX 100 mm

- Dva nebo tři standardní závěsy čepové nebo závěsy PRIME (volitelně za příplatek).
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.
- Kryty chránící spodní část zárubni před vlhkostí.

Zárubně 60 mm



ZÁKLADNÍ VERZE
(bez krycích lišt)

Zárubně 100 mm



PLOCHÉ LIŠTY
(spojení pod úhlem 90°)



ZAOBLENÉ LIŠTY
(spojení pod úhlem 45°)

Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

Typ zárubně	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
se zárubněmi MINIMAX 60 mm / MINIMAX 100 mm	60	648	1985	40	715	2030	606	1971	694	2015	804	–	2070	±20 / 10
	70	748			815		706		794		904	–		
	80	848			915		806		894		1004	–		
	90	948			1015		906		994		1104	–		
	100	1048			1115		1006		1094		1204	–		

Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

Zárubně do křidel: MODELÝ	V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH			V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH		
	(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch. Syntetický / Soft Cpl	(3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm*	(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch Lakovaná Premium	(3) Lak UV Premium Plus
MINIMAX 60 mm	3 375 4 084	-	-	3 375 4 084	-	-
MINIMAX 100 mm	3 375 4 084	4 095 4 955	4 185 5 064	3 375 4 084	4 590 5 554	5 445 6 588

*Zárubně pro (4) Synchronní deska je opatřena laminátem CPL 0,2 mm, jehož barevné provedení je sladěno s křídlem

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

lam. CPL 0,2 – barvy označené *	495 599
lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ	720 871
závěsy PRIME	198 240

Krycí lišty pro zárubně MINIMAX (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

PLOCHÉ LIŠTY



ZAOBLNĚNÉ LIŠTY

ČTVRTKRUHOVÉ LIŠTY
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

Lišty k zárubním: MODELÝ	V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH			V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH		
	(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch. Syntetický / Soft Cpl	(3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm*	(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch Lakovaná Premium	(3) Lak UV Premium Plus
Listwy płaskie i zaokrąglone**	837 1 013	1 107 1 339	1 152 1 394	837 1 013	1 197 1 448	1 557 1 884
Ćwierćwałek***	270 327,00	360 436,00	360 436,00	270 327,00	405 490,00	531 643,00



*Lišty pro (4) Synchronní deska jsou opatřeny laminátem CPL 0,2 mm, jehož barevné provedení je sladěno s křídlem

*Sada na jednu stranu

**Cena za 1 kus. délka 2150 mm

Zárubeň

MINIMAX



Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň o šířce 100 mm je možné objednat i ve verzi "tunel" (t.j. vyrobeno bez drážky, těsnění, závěsy a západky zámku).
- Zárubně a lišty jsou k dispozici v nelakovaném provedení (pro samostatné prováděné konečné úpravy).
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Zárubně, krycí lišty a čtvrtkruhová lišta jsou také k dispozici v syntetickém povrchu pro svépomocné malování v ceně zárubně a lišt v cenové skupině 1.
- Lišty v laku UV Premium Plus seřezané pod úhlem 45°, a v syntetické fólii pod úhlem 90°.

Legenda rozměrů 267

PORTA RENOVA

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez křídla a klíky

od 6 930 | 8 385



Regulace



Polo-
drážková

Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Hlavní nosníky: horizontální a dva vertikální vyrobené z dřevěných materiálů.
- Krycí lišty.

Zárubeň PORTA RENOVA je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.

Příslušenství – v ceně zárubně

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy.

Nabídka PORTA RENOVA zahrnuje

- Zárubeň PORTA RENOVA ke křídlu ve standardních rozsazích od A do J + rozměr „5“ – 55÷75.
- Tunelová zárubeň od A do J.

Průřez zárubně



Rozsah regulace



MINIMUM



MAXIMUM

Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

Typ zárubně	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
se zárubní RENOVA***	60	648	1985	40	600	1971	562	1949	588	1962	750	–	2043	+15*/–6
	70	748			700		662		688		850	–		
	80	848			800		762		788		950	–		
	90	948			900		862		888		1050	–		
	100	1048			1000		962		988		1150	–		

***S_o / H_o – označuje světlost šířku/výšku měřenou v průchodu starých ocelových zárubní. T_{s/w} – tolerance + 15 mm závisí na konstrukci staré zárubně.

Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

Zárubně do křidel: ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH			V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH	
		(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch. Syntetický / Soft Cpl	(3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm*	(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch Lakovaná Premium
5	55 ÷ 75	6 930 8 385	7 101 8 592	7 191 8 701	6 930 8 385	7 371 8 919
A	75 ÷ 95					
B	95 ÷ 115	7 065 8 549	7 245 8 766	7 335 8 875	7 065 8 549	7 515 9 093
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	7 425 8 984	7 695 9 311	7 785 9 420	7 425 8 984	7 965 9 638
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	7 875 9 529	8 145 9 855	8 235 9 964	7 875 9 529	8 415 10 182
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260	8 595 10 400	8 820 10 672	8 910 10 781	8 595 10 400	9 090 10 999
J	260 ÷ 280					



*Zárubně pro (4) Synchronní deska je opatřena laminátem CPL 0,2 mm, jehož barevné provedení je sladěno s křídlem

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

lam. CPL 0,2 – barvy označené *	495 599
lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ	720 871
závěsy PRIME	198 240

Zárubeň

PORTA RENOVA



Poznámky

- PN-EN 14351-2:2018-2 (pouze pro dveřní sadu: zárubeň Renova a interiérové křídlo PORTA).
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i v provedení "tunel" (t.j. vyrobeno bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu zámku).
- Zárubně není k dispozici v barvách: Kašmír, Fjord, Olive.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- K zárubni lze objednat rozšíření v podobě přídatných nosníků.
- K této zárubni lze použít standardní dveřní křídla. V případě montáže kliky s rozetou nebo štítkem o šířce nad 44 mm je nutné objednat křídlo se zámkem 72/60.
- Při zaměrování otvoru pro zárubeň je nutné zohlednit všechny nepravidelnosti zakřivení staré zárubně i stěny.

Z důvodu složité montáže se doporučujeme využít služeb autorizovaného montážníka.

Legenda rozměrů 267

Ocelová PORTA SYSTEM

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez křídla a kliky

od 8 271 | 10 008



220



Regulace



Polo-
drážková



15 let
záruka*



Pozinkovaný
plech

Konstrukce

Regulovaná záruběň je vyrobena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm.

Záruběň se skládá z:

- Polodrážková část přizpůsobená tloušťce stěny, vybavená nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Záklop s nastavitelným rozsahem -5 / +20 mm.
- Obvodové těsnění.
- Čepové závěsy.

Rozměr zárubně

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“;
„120“ ÷ „200“
- K umístění na hotovou podlahu "0".

Příslušenství – v ceně zárubně


- Dva nebo tři standardní čepové závěsy.
- Tři závěsy (v zárubni o rozměru „100“).
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v barvě bílé, šedé, hnědé, béžové, antracitové a černé.
- Montážní kotvy
- Zesílení pro protiplech zámku.

* Na konstrukci a povrchovou úpravu zárubně.


Průřez zárubně



Rozsah zárubně



Rozsah regulace



Interiérové dveře s ocelovými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

Typ zárubně	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{s/w}
se zárubní Ocelová PORTA SYSTEM	60	648	1985	40	680	2010	600	1968	650	1993	740	-	2038	±10/±5
	70	748			780		700		750		840	-		
	80	848			880		800		850		940	-		
	90	948			980		900		950		1040	-		
	100	1048			1080		1000		1050		1140	-		

POZOR: U dveří s výškou „210“ je třeba zvětšit rozměry: H_s, H_o, O_w, H_B o 132 mm.

Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 265

Polyesterová Barva Premium



Polyesterová barva premium (SKUPINA II)



Polyesterová Barva Premium (SKUPINA III)





Ocelová PORTA SYSTEM		Polyesterová barva Prémium			
ROZSAH TLOUŠŤKY STĚNY		„60“ ÷ „90“		„100“	„120“ ÷ „200“
A	95 ÷ 120 mm	8 271	10 008	9 351 11 315	11 511 13 928
B	121 ÷ 145 mm	8 721	10 552	9 801 11 859	11 961 14 473
C	146 ÷ 170 mm	9 171	11 097	10 251 12 404	12 411 15 017
D	171 ÷ 195 mm	9 621	11 641	10 701 12 948	12 861 15 562

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

výška „220“	1449	1753
polyesterová barva premium- SKUPINA II	198	240
polyesterová barva premium- SKUPINA III	486	588

Zárubeň

Ocelová PORTA SYSTEM



Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Osvědčení o shodě č. 0004/D/W, Stavební výzkumný ústav Varšava.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Polyesterová Barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.

Legenda rozměrů 267

Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou také k dispozici na portadoors.com/cz

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez křídla a klíky

od 13 491 | 16 324



220



Regulace



Bezpolo-
drážková



15 let
záruka*



Pozinkovaný
plech

Konstrukce

Regulovaná záruběň je vyrobena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm.

Záruběň se skládá z:

- Polodrážková část přizpůsobená tloušťce stěny, vybavená nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Záklop s regulovaným rozsahem -5 / +20 mm.
- Obvodové těsnění.
- 3D čepové závěsy.

Rozměr zárubně

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „120“ ÷ „200“
- K umístění na hotovou podlahu "0".


Příslušenství – v ceně zárubně

- Dva 3D nastavitelné závěsy.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v barvě bílé, šedé, hnědé, béžové, antracitové a černé.
- Montážní kotvy


Průřez zárubně



Rozsah zárubně



Rozsah regulace



* Na konstrukci a povrchovou úpravu zárubni.

Interiérové dveře s ocelovými zárubněmi

Typ zárubně	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}
Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE**	60	622	1972	40	680	2010	600	1968	650	1993	740	2038	±10 / ±5
	70	722			780		700		750		840		
	80	822			880		800		850		940		
	90	922			980		900		950		1040		
	100	1022			1080		1000		1050		1140		

POZOR: U dveří s výškou „210“ je třeba zvětšit rozměry: H_s, H_o, O_w, H_B o 132 mm.

** V případě, že se skříňka závěsu nevejde do otvoru ve stěně, je třeba provést podložení podle obrázku ➤ 266

Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 265

Polyesterová Barva Premium



Polyesterová barva premium (SKUPINA II)



Polyesterová Barva Premium (SKUPINA III)





Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE		Polyesterová barva Prémium			
ROZSAH TLOUŠŤKY STĚNY		„60” ÷ „90”		„100”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm	13 491	16 324	14 571	17 631
B	121 ÷ 145 mm	13 941	16 869	15 021	18 175
C	146 ÷ 170 mm	14 391	17 413	15 471	18 720
D	171 ÷ 195 mm	14 841	17 958	15 921	19 264

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

výška „220”	1449	1753
polyesterová barva premium- SKUPINA II	198	240
polyesterová barva premium- SKUPINA III	486	588
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D	1260	1525
bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva	531	643

Zárubeň

Ocelové Porta SYSTEM ELEGANCE



Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Osvědčení o shodě č. 0004/D/W, Stavební výzkumný ústav Varšava.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Polyesterová Barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.

Legenda rozměrů 267

Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou také k dispozici na portadoors.com/cz


Rozšíření zárubně

Tip

Pokud potřebujete zárubeň pro širší stěnu, můžete využít další řešení: tunelové rozšíření nebo nastavovací panel. A pokud hledáte větší rozsah regulace než standardní (do 20 mm), použijte tzv. „prodloužené péro“, které zvyšuje rozsah nastavení až na 40 mm.


Regulace zárubně

Zárubeň lze rozšířit do takové šířky, aby odpovídala rozsahu stěny:



Tunelový nástavec (spojená zárubeň)

Určeno pro velké rozsahy stěny (max. 588 mm). Řešení se skládá ze standardní zárubně a dodatečného rozšiřujícího nosníku se spojovacím prvkem. Rozměry v tabulce na stránce [269](#)



Regulační panel

Řešení umožňující rozšíření standardní zárubně (max. 460 mm) pomocí přídavného panelu z MDF; nastavovací panely jsou k dispozici v šířkách 80 a 160 mm.




Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

REGULUJÍCÍ PANELY pro zárubeň PORTA SYSTEM	(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch. Syntetický / Soft Cpl	(3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm*	(2) Povrch Lakovaná Premium	(3) Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha
typ A (80 mm horizontální)	441 534	450 545	450 545	477 577	999 1209	1 242 1 503
typ B (160 mm horizontální)	720 871	729 882	729 882	756 915	1 431 1 732	1 548 1 873
typ A (80 mm vertikální, sada)	972 1 176	990 1 198	990 1 198	1 053 1 274	1 737 2 102	2 052 2 483
typ B (160 mm vertikální, sada)	1 440 1 742	1 548 1 873	1 548 1 873	1 647 1 993	2 673 3 234	3 105 3 757
Cena horizontálních panelů pro dvoukřídle dveře +50 %						
*Zárubeň pro (4) Synchronní deska je opatřena laminátem CPL 0,2 mm, jehož barevné provedení je sladěno s křídlem						

regulační panel: Přírodní dýha Dub Satin Bílý - příplatek

243 | 294




Prodloužené péro

Záklop s prodlouženým regulačním perem umožňuje zvětšit rozsah stěny o dalších 20 mm (při zachování regulace 20 mm).

ZÁRUBEŇ SE STANDARDNÍM PEREM




MINIMUM



MAXIMUM

ZÁRUBEŇ S PRODLOUŽENÝM PEREM volitelně za příplatek



Dostupné pro zárubeň ve všech provedeních:


PORTA SYSTEM
PORTA SYSTEM ELEGANCE

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)


Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

	Povrch Syntetické	Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha
Příplatek k ceně zárubně	225 272,00	315 381	405 490

Podlahové lišty



Nástěnné lišty



Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

PODLAHOVÉ LIŠTY

Lak UV Premium Plus



(1) Uni barvy




(1) Fólie



(2) Uni barvy



(2) Traditional



(3) Uni barvy



(3) Rustic



(4) Uni barvy



NÁSTĚNNÉ LIŠTY

MNOŽSTVÍ V BALENÍ	(1) Povrch Podkladový	(2) Soft Cpl
4 szt.	1 296 1 568	1 440 1 742

PRO SVĚPOMOCNÉ MALOVÁNÍ:

(1) Fólie



(2) Uni barvy



ILOŠĆ W OPAKOWANIU	(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch. Syntetický / Soft Cpl	(3) Laminát CPL	(3) Lak UV Premium Plus	(4) Laminát CPL
1 szt.	711 860,00	792 958,00	891 1 078	864 1 045	1 008 1 220
5 szt.	2 421 2 929	2 691 3 256	3 033 3 670	2 934 3 550	3 429 4 149

Boční panely

Cena bočního panelu bez DPH
| vč. DPH (Kč) bez křídla a zárubně

od 3 708 | 4 487

Boční panely

Boční panely se objevují jako pasivní křídlo u dvoukřídlových dveří.

- Jsou dostupné v polodrážkovém i bezpolodrážkovém provedení.



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková

Boční panely rámové

- K dispozici v přírodní dýze ve velikosti „40“.

Ploché boční panely

Ploché boční panely se dodávají bez frézování, intarzie, zasklení a reliéfy. Hrany jsou dýhované hranovací páskou v barvě bočních panelů.

- K dispozici v rozměrech „30“, „40“, „50“.



Boční panely rámové z přírodní dýhy



CORDOBA velká mřížka,
boční panel model K



CORDOBA plné,
boční panel model A



SEVILLA se sklem,
boční panel model I



SEVILLA plné,
boční panel model J

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

MODELY	Povrch Přírodní Dub	Povrch Přírodní Dub Satin
I, J	12 645 15 300	13 005 15 736
A, K	14 850 17 969	15 210 18 404

Možnost dostupná v kolekcích:

PORTA RESIST
PORTA FOCUS
PORTA NOVA
PORTA FIT
PORTA LINE
PORTA CPL
PORTA DECOR

Deskové boční panely



PORTA RESIST model 1.1,
boční panel plochý

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

výplň z děrované dřevotřískové desky	1170	1416
závěsy PRIME (týká se doporučených zárubní)	198	240

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

(1) Povrch. Syntetický	(2) Povrch. Syntetický / Soft Cpl	(3) Laminát CPL 0,2	(4) Laminát CPL 0,7
3 708 4 487	4 212 5 097	4 284 5 184	6 264 7 579

Dveřní ventilace umožňuje přirozenou cirkulaci vzduchu mezi oddělenými prostory.

Ventilaci doporučujeme zejména do koupelen, protože většina z nich nemá přístup k oknu, a v takovém případě je ventilace povinná a stanovena stavebními předpisy – celková plocha ventilačních otvorů podle normy PN-B-03430:1983 (PN-83/B-03430) by měla být nejméně 220 cm². Dveře o šířce „80“ tuto podmínku splňují.




PORTA VECTOR PREMIUM


PORTA VECTOR PREMIUM
s rekuperačním podřezem


Cena 351 | 425


PORTA VECTOR PREMIUM
s ventilačním podřezem

Cena 351 | 425



s rekuperačním podřezem



s ventilačním podřezem

Možnost rekuperačního podřezu je k dispozici v kolekcích:

PORTA VECTOR PREMIUM
PORTA ART DECO
PORTA HIDE
PORTA OSLO
PORTA DESIRE
PORTA FACTOR

PORTA FOCUS PREMIUM
PORTA ROYAL
LONDÝN
VÍDEŇ
WATER
EARTH

AIR
NATURA CLASSIC
NATURA LINE
NATURA OSLO
NATURA VECTOR

Typy ventilace

Ventilační podřez

- Jedná se o speciálně vyříznutý trapézový výřez ve spodní části dveřního křídla, který umožňuje volný průchod vzduchu mezi místnostmi a zajišťuje tak správnou cirkulaci.
- Ventilační podřez v nabídce PORTA je chráněn bezbarvým lakem AQUA STOP vyrobeným technologií technoPORTA, který chrání křídlo před vlhkostí.
- Výška ventilačního podřezu je 36 mm (k tomu přidejte 8–12 mm montážní mezeru, tj. vzdálenost spodní hrany křídla od podkladu).

Rekuperační podřez


- Jedná se o speciální podřez ve spodní části křídla dveří, který umožňuje volnou cirkulaci vzduchu. Skvěle se hodí mimo jiné do energeticky úsporných budov, protože umožňuje efektivní využití tepla. Při přirozené cirkulaci nebo tradičních ventilačních systémech by teplo unikalo ven.
- Před použitím rekuperačního podřezu se ujistěte, že jej můžete použít v navrhované místnosti.
- Je to dobrá alternativa k ventilačnímu podřezu – doporučujeme jej těm, kteří preferují co nejminimalističtější ventilační řešení.
- Výška rekuperačního podřezu je 15 mm (k tomu přidejte 8–12 mm montážní mezeru, tj. vzdálenost spodní hrany křídla od podkladu).
- K dispozici pouze pro polskou normu.

Už víte, jaké dveře zapadnou do Vašeho interiéru?

Popust'te uzdu své fantazii!

K

Podívejte se, co pro vás
můžeme udělat.



Dveře v netradiční barvě nebo dvoubarevné dveře



Barevná polodrážka



Líbilo se vám některé
z řešení?

Chcete více informací? Zeptejte se
prodejce na podrobnosti.

Nástěnné panely a zástavby



Vysoké dveře a dveře
v nestandardních šířkách

Styl a odolnost, díky kterým
se budete cítit bezpečně



Vstupní dveře PORTA STEEL SECURE, Černá struktura a dveře interiérové PORTA HIDE 1.1, základní lak s nanesenou barvou

Vstupní dveře do bytu

Hledáte vstupní dveře do bytu, které se hodí k interiéru?
Prohlédněte si naše kolekce a vyberte si svůj vysněný model.


Basic



PLOCHÉ - vertikální
uspořádání



PLOCHÉ - horizontální
uspořádání



PLOCHÉ - geometrické
uspořádání

Classic



R.1



R.2

Insert



J.0




J.2



J.3



J.5



J.6



J.9

Panel



P.1



P.2




P.3

Více v katalogu
Vstupní a investiční
dveře nebo u prodejce

Vstup a interiér v konzistentním stylu

Hledáte vstupní dveře, které harmonicky ladí s interiérem a stylem vašeho prostoru? Seznamte se s našimi kolekcemi, které dokonale ladí s charakterem interiéru.



EXTREME RC 3
MODEL J.5



PORTA LINE I.1



EXTREME RC 3
PLOCHÉ geometrické
uspořádání



EARTH Z.1



EXTREME RC 2
MODEL R.1



AIR P.2



EXTREME RC 3
MODEL J.9



PORTA LINE H.1

Ladí s vchodovými dveřmi

Klika – klika



Gardo



Gardo Top



Gardo Oval Top



Gardo Oval Top


Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

(3) Uni barvy



(3) Modern



(3) Rustic



(3) Traditional




(4) Uni barvy



(4) Modern




(4) Rustic




Přírodní dýha




Přírodní dýha Select Mat



Přírodní dýha Dub Satin



Přírodní dýha Uni



VĚNUJTE POZORNOST

Podrobný přehled barev v katalogu Vstupních a Investičních Dveří

Parametry



Odolnost proti vloupání
třída RC 2, třída RC 3, třída RC 4, třída C – odolnost dveří proti neoprávněnému otevření.



Požární odolnost
EI 30, EI 60 – schopnost zabránit šíření ohně po dobu 30, resp. 60 minut.



Akustická izolace
Rw=27dB D,25, Rw=32dB D,30, Rw=37dB D,35, Rw=42 dB D,35, Rw=42 dB D,40 – hodnota udává vyšší decibelů, které jsou dveře schopny tlumit.

	Cena sady od bez DPH s DPH v Kč		Sada se skládá z	ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ				POŽÁRNÍ ODOLNOST		AKUSTICKÁ IZOLACE		Tloušťka křídla [mm]
				RC 2	RC 3	kl. C	RC 4	EI 30	EI 60	32 dB D,30	37 dB D,35	
AGAT	16 245	19 656	křídlo + zárubeň + práh	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	40-41
OPAL	20 205	24 448		☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	40-41
EXTREME RC2	22 095	26 735		☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	50-51
Steel SECURE	29 844	36 111	křídlo + zárubeň + práh + klika + vložka	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	54
EXTREME RC3 EI30	25 785	31 200		☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	50-51
NOVINKA EXTREME RC3 EI60	39 870	48 243		☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	61
EXTREME RC4	38 880	47 045		☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☒	54
GRANIT tř. C	31 185	37 734		☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	48-49

* volitelně za příplatek

Odolnost, na kterou
se můžete spolehnout



Hledáte dveře do garáže?

Prohlédněte si naše kolekce a vyberte si svůj vysněný model.


1. Hodí se do interiéru



AIR



WATER



PORTA HIDE

Dokonce si můžete vybrat dveře PORTA HIDE se zpevněním a padacím prahem. Křídlo obsahuje 2 rovnací tyče, aby si zachovalo správnou rovinu a neohýbalo se. Tyče lze regulovat shora i zespodu.

Balíček pro garážové dveře

Konstrukce využívá vrstvu hliníkového plechu, výplň z dřevotřískové desky a padací práh. Díky tomu jsme dosáhli odolnosti proti nepříznivým vlivům teplotních rozdílů a vlhkosti vzduchu, které jsou charakteristické pro přechod mezi garáží a domem.

Cena balíčku (bez DPH | s DPH v Kč)

3 411 | 4 127

Balíček dostupný v kolekcích*:

AIR	PORTA VIGO	PORTA DESIRE
FIRE	PORTA LINE	PORTA FACTOR
WATER	PORTA CPL	NATURA CLASSIC
PORTA RESIST	PORTA DECOR	NATURA VERDINO
PORTA LOFT	PORTA VECTOR	EARTH
PORTA LEVEL	PORTA ART DECO	NATURA LINE
PORTA LEVEL LINE	PORTA OSLO	

* Garážový balíček není k dispozici v barvách Soft CPL a Syntetickém Povrchu sk. 1: Uni a Dub Catania

2. Zesílené



DVEŘE AGAT

Zesílené dveře AGAT s padacím prahem zajišťují těsnost a odolnost proti nepříznivým vlivům teplotních rozdílů. Robustní ocelová zárubeň spolu s čepovými zámky zajišťují vysokou odolnost a bezproblémový provoz.

3. Úsporné



STEEL BASIC,
STEEL SOLID

Dveře Steel BASIC a Steel SOLID jsou praktickým a úsporným řešením. Vyrobeno z odolného pozinkovaného plechu proti korozi s možností použití výplně z polystyrénu nebo minerální vlny, což zajišťuje lepší tepelnou a zvukovou izolaci.

Více informací najdete v katalogu vstupních a investičních dveří nebo u prodejce.

Maximální personalizace a dokonalý efekt



Vstupní dveře: PORTA THERMO L.6, béžově šedá RAL 7044, hranaté madlo + klíka Solo Solid, boční nadsvětlík
Dveře interiérové: PORTA VECTOR Premium T, Kašmír, klíka Lago

Dveře vnější vchodové Ocelové

PORTA
THERMO

Sladíte všechny dveře ve vašem domě! Díky klasickým laminátům s efektem dřeva a nové paletě laků Premium 2025/2026 docílíte harmonie a elegance ve svých interiérech.



MODERN

Více  244



PANEL GLASS

Více  245



LINE

Více  244



RETRO

Více  246



GLASS

Více  246



CLASSIC

Více  247

Můžete přizpůsobit rozměr dveří

Seznamte se s komplexními možnostmi PORTA THERMO – dveře na míru. Nastavení výšky a šířky po 10 mm, umožňuje přizpůsobit dveře požadavkům objektu, architektonickému návrhu nebo životnímu stylu.

Rozměrové přizpůsobení:

- Šířky po 10 mm.
- Výšky nad standardem každých 10 mm.
- Podstandardní výšky – dveře lze snížit až o 70 mm v krocích po 10 mm.

Šířka

K dispozici po 10 mm po rozsahu „80-100“*.

Dostupný rozsah S_z :

- Baliček STANDARD: 930-1130 mm.
- Baliček OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 954-1154 mm.



S_z

Výška

K dispozici v 10 mm krocích od standardní výšky až do max. 300 mm výše.

Dostupný rozsah H_z :

- Baliček STANDARD: 2010-2380 mm.
- Baliček OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 2015-2385 mm.



H_z

* Model C.4 dostupný od rozměru 90.

Dveře vnější vchodové Ocelové PORTA THERMO

Základní cena modelu zahrnuje

DVEŘE: povrchová úprava z laminovaného ocelového plechu (křídlo šířky „80“-„100“ + zárubeň s prahem), vybavené více-bodovým lištovým zámekem s háky, stavitelnými protiplechy, čepy proti vysazení a stavitelnými 3D panty s krytkami.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (INOX): klika Gardo s horní rozetou, sada cylindrických vložek třídy B (model M.3 s madlem – klika není k dispozici).

Modern



M.1 Antracit



M.2 Antracit,
jednostranný panel



M.3 Antracit,
jednostranný panel



M.4 Antracit,
oboustranné panely

Cena od (bez DPH vč. DPH (Kč))	model M.1	model M.2	model M.3	model M.4
STANDARD	25 245 30 546	32 085 38 823	36 810 44 540	34 695 41 981
OPTIMUM	38 295 46 337	45 135 54 613	50 310 60 875	47 745 57 771
OPTIMUM ENERGY	44 595 53 960	51 435 62 236	56 790 68 716	54 045 65 394
PREMIUM ENERGY	46 395 56 138	53 235 64 414	58 410 70 676	55 845 67 572

Line



L.1 Šedá RAL 7042*,
oboustranný reliéf



L.2 Šedá RAL 7042*,
oboustranný reliéf



L.3 Šedá RAL 7042*,
oboustranný reliéf



L.4 Šedá RAL 7042*,
oboustranná intarzie

Cena od (bez DPH vč. DPH (Kč))	model L.1	model L.2	model L.3	model L.5
STANDARD	27 414 33 171	27 414 33 171	27 414 33 171	27 414 33 171
OPTIMUM	40 464 48 961	40 464 48 961	40 464 48 961	40 464 48 961
OPTIMUM ENERGY	46 764 56 584	46 764 56 584	46 764 56 584	46 764 56 584
PREMIUM ENERGY	48 564 58 762	48 564 58 762	48 564 58 762	48 564 58 762

* Kolekce barev laků Premium 2025 / 2026 není k dispozici v balíčku PREMIUM ENERGY

Panel Glass



P.1 Woodec Dub Turner,
oboustranný reliéf



P.2 Woodec Dub Turner



P.3 Woodec Dub Turner



P.4 Woodec Dub Turner



P.5 Woodec Dub Turner

model P.1	model P.2	model P.3	model P.4	model P.5
49 545 59 949	49 545 59 949	49 545 59 949	49 545 59 949	49 545 59 949
62 595 75 740	62 595 75 740	62 595 75 740	62 595 75 740	62 595 75 740
68 895 83 363	68 895 83 363	68 895 83 363	68 895 83 363	68 895 83 363
70 695 85 541	70 695 85 541	70 695 85 541	70 695 85 541	70 695 85 541



L.5 Šedá RAL 7042*,
oboustranný reliéf



L.6 Šedá RAL 7042*,
oboustranný reliéf

model L.6	model L.7
27 414 33 171	27 414 33 171
40 464 48 961	40 464 48 961
46 764 56 584	46 764 56 584
48 564 58 762	48 564 58 762

Věnujte pozornost



PANEL GLASS

Skleněný panel je po obvodu vyztužen termoreaktivní barvou, která zvyšuje odolnost proti mechanickému poškození a eliminuje riziko prasknutí skla v důsledku atmosférických vlivů.

Třída RC2 v balíčcích OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: • bez příplatku – všechny modely MODERN, LINE, modely C.1, C.2 CLASSIC a modely R.1, R.2, R.3, R.4 RETRO • za příplatek 3 060 | 3 703 – všechny modely GLASS, PANEL GLASS • nedostupné u modelů: C.3, C.4 CLASSIC a R.5, R.6 RETRO

Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou také k dispozici na portadoors.com/cz

Dveře vnější vchodové Ocelové PORTA THERMO

Základní cena modelu zahrnuje

DVEŘE: povrchová úprava z laminovaného ocelového plechu (křídlo šířky „80“–„100“ + zárubeň s prahem), vybavené více-bodovým lištovým zámekem s háky, stavitelnými protiplechy, čepy proti vysazení a stavitelnými 3D panty s krytkami.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (INOX): klika Gardo s horní rozetou, sada cylindrických vložek třídy B (model M.3 s madlem – klika není k dispozici).

Retro



R.1 Olivově šedá RAL 7033*, oboustranné rámečky



R.2 Olivově šedá RAL 7033*, oboustranné rámečky




R.3 Olivově šedá RAL 7033*, oboustranné rámečky



R.4 Olivově šedá RAL 7033*, oboustranné rámečky

Cena od (bez DPH vč. DPH (Kč))	model R.1	model R.2	model R.3	model R.4
STANDARD	43 245 52 326	46 215 55 920	50 355 60 930	50 355 60 930
OPTIMUM	56 295 68 117	59 265 71 711	63 405 76 720	63 405 76 720
OPTIMUM ENERGY	62 595 75 740	65 565 79 334	69 705 84 343	69 705 84 343
PREMIUM ENERGY	64 395 77 918	67 365 81 512	71 505 86 521	71 505 86 521

Glass



G.1 Woodec Dub Turner, panely a oboustranný reliéf



G.2 Woodec Dub Turner, oboustranné panely



G.3 Woodec Dub Turner, oboustranné panely



G.4 Woodec Dub Turner, oboustranné panely

Cena od (bez DPH vč. DPH (Kč))	model G.1	model G.2	model G.3	model G.4
STANDARD	40 005 48 406	40 005 48 406	40 005 48 406	40 005 48 406
OPTIMUM	53 055 64 197	53 055 64 197	53 055 64 197	53 055 64 197
OPTIMUM ENERGY	59 355 71 820	59 355 71 820	59 355 71 820	59 355 71 820
PREMIUM ENERGY	61 155 73 998	61 155 73 998	61 155 73 998	61 155 73 998



R.5 Olivově šedá RAL 7033*,
oboustranné rámečky



R.6 Olivově šedá RAL 7033*,
oboustranné rámečky

model R.5	model R.6
63 675 77 047	63 675 77 047
76 725 92 837	76 725 92 837
83 025 100 460	83 025 100 460
84 825 102 638	84 825 102 638



G.5 Woodec Dub Turner,
oboustranné panely



G.6 Woodec Dub Turner,
oboustranné panely

model G.5	model G.6
40 005 48 406	40 005 48 406
53 055 64 197	53 055 64 197
59 355 71 820	59 355 71 820
61 155 73 998	61 155 73 998

Classic



C.1 Černá,
oboustranné rámečky



C.2 Černá,
oboustranné rámečky

model C.1	model C.2
32 985 39 912	33 885 41 001
46 035 55 702	46 935 56 791
52 335 63 325	53 235 64 414
54 135 65 503	55 035 66 592



C.3 Černá,
oboustranné rámečky



C.4 Černá,
oboustranné rámečky

model C.3	model C.4
39 825 48 188	47 115 57 009
52 875 63 979	60 165 72 800
59 175 71 602	66 465 80 423
60 975 73 780	68 265 82 601




PORTA THERMO R3, Olivově šedá RAL 7033, klíka Apollo, boční nadsvětlík

Barvy


Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

Laky Premium



Modely C.3, C.4 nejsou k dispozici v barvách laky Premium.


Ocelový plech laminovaný



Naskenujte QR
kód a přejděte do
konfiguratoru



Všechny doplňky a detaily jsou k dispozici v barvách



Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

BALÍČEK STANDARD

el. otvírač s funkcí válečku (den / noc) pro řešení: klika + madlo / klika + koule	2 340	2 831
magnetický kontakt pro všechny způsoby otevírání	1 080	1 307
stříbrné nebo černé kukátko	180	218
ramínkový samozavírač dveří s funkcí blokády, stříbrný	5 130	6 207
ramínkový samozavírač dveří s funkcí zamykání barva černá	5 580	6 752
zesílení pod samozavírač	900	1 089
vyšší dveře (co 10 mm v rozsahu Hz = 2090-2380 mm)	3 600	4 356
širší dveře (co 10 mm v rozsahu Sz = 930-1130 mm)	900	1 089
nižší dveře (co 10 mm v rozsahu Hz = 2010-2080 mm)	900	1 089
barvy laky Premium: dveře RETRO, nadsvětliky	2 700	3 267
barvy laky Premium: ostatní kolekce dveří	5 400	6 534

BALÍČEK OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY





el. otvírač s funkcí válečku (den / noc) pro řešení: klika + madlo / klika + koule	2 340	2 831
el. otvírač s funkcí válečku + magnetický kontakt, pro řešení: klika + madlo / klika + koule	2 520	3 049
magnetický kontakt pro všechny způsoby otevírání	1 080	1 307
SMART (biometrická čtečka ekey dLine, automatický zámek Winkhaus EAV4, napájecí zdroj), určený pro madlo bez tlačítka*	39 330	47 589
NAPÁJENÍ 24 V vyhrazeno pro řešení madla s tlačítkem	1 530	1 851
panoramatické kukátko stříbrné	900	1 089
panoramatické kukátko černé	1 125	1 361
ramínkový samozavírač dveří s funkcí blokády, stříbrný	5 130	6 207
ramínkový samozavírač dveří s funkcí zamykání barva černá	5 580	6 752
lištový samozavírač s funkcí blokády ve stříbrné barvě	9 450	11 435
lištový samozavírač s funkcí blokády v černé barvě	9 900	11 979
skrytý samozavírač (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)	11 250	13 613
zesílení pod samozavírač	900	1 089
vyšší dveře (co 10 mm v rozsahu Hz = 2095-2385 mm)	3 600	4 356
širší dveře (co 10 mm v rozsahu Sz = 954-1154 mm)	900	1 089
nižší dveře (co 10 mm v rozsahu Hz = 2015-2085 mm)	900	1 089
barvy laky Premium: dveře RETRO, nadsvětliky	2 700	3 267
barvy laky Premium: ostatní kolekce dveří	5 400	6 534

** volitelně k dispozici s balíčky OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY.

Přizpůsobte svým potřebám


Seznamte se s dostupnými balíčky

ENERGETICKY
NEJÚSPORNĚJŠÍ


STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
Ud=1,1 tepelná izolace [W/m²K]	Ud=0,73 tepelná izolace [W/m²K]	Ud=0,61 tepelná izolace [W/m²K]	Ud=0,57 tepelná izolace [W/m²K]
pro prosklené dveře Ud = 1,2 W/m²K	pro prosklené dveře Ud = 0,81 W/m²K	pro prosklené dveře Ud = 0,69 W/m²K	pro prosklené dveře Ud = 0,65 W/m²K
			
konstrukce křídla opláštění křídla: plášť z ocelového pozinkovaného plechu potaženého PVC fólií dřevěný rám + výplň z PUR pěny	konstrukce křídla opláštění křídla: plášť z ocelového pozinkovaného plechu potaženého PVC fólií kompozitní rám + výplň PUR pěna	konstrukce křídla opláštění křídla: plášť z pozinkovaného plechu potaženého PVC fólií kompozitní rám + výplň PUR pěna	konstrukce křídla opláštění křídla: plášť z pozinkovaného plechu potaženého PVC fólií kompozitní rám + výplň PUR pěna
3 polodrážky 3 trny proti vylomení	4 polodrážky 6 trnů proti vylomení	4 polodrážky 6 trnů proti vylomení	4 polodrážky 6 trnů proti vylomení
tloušťka 54 mm	tloušťka 66 mm	tloušťka 78 mm	tloušťka 66 mm
ocelová zárubeň	hliníková zárubeň	hliníková zárubeň	kompozitní zárubeň
-	možnost přidání nadsvětlíků	možnost přidání nadsvětlíků	-
ocelový práh	práh hliníkově kompozitní zvětšující tepelnou izolaci	práh hliníkově kompozitní zvětšující tepelnou izolaci	práh hliníkově kompozitní zvětšující tepelnou izolaci
klika standard	klika premium se zvětšenými bezpečnostními parametry RC2	klika premium se zvětšenými bezpečnostními parametry RC2	klika premium se zvětšenými bezpečnostními parametry RC2

Nadsvětlíky

Nadsvětlíky jsou k dispozici se zárubními hliníkovými (balíčky OPTIMUM a OPTIMUM ENERGY). Každý boční nadsvětlík lze montovat na levou nebo pravou stranu dveří – jsou univerzální.



Dostupná skla



ČERNÉ*

REFLEX GRAFIT*

GRAFIT

BENÁTSKÉ ZRCADLO

MATNÉ

ČIRÉ

* Skla nejsou k dispozici v modelu C.4. / Černé sklo a benátské zrcadlo za příplatek.

Kliky

Klika – klika




Gardo

Gardo Top

Gardo Oval Top

Gardo Oval Top

Klika – koule



Gardo

Gardo Top



Více informací a podrobný ceník najdete v katalogu dveří vnějších vchodových dveří PORTA THERMO.

Naskenujte QR kód
a zjistěte více
o PORTA THERMO





Maja Ganszyniec

Produktová a nábytková designérka, známá svým holistickým a zodpovědným přístupem k navrhování. Její autorské studio zkoumá, jak může design kombinovat krásu, funkčnost a udržitelnost.

Mezi její zákazníky patří mj. IKEA, DUKA nebo BMW.

//

Zahájením spolupráce se společností PORTA jsme si stanovili jasný cíl: strukturovat nabídku tak, aby byla jednotná, přehledná a intuitivní na první pohled. Nový systém je založen na dvou hlavních kritériích – stylovém a cenovém – díky nimž je výběr dveří jednoduchý a srozumitelný a celé portfolio získává přehlednou, logickou a dlouhodobě konzistentní strukturu.

Spolu s Majou Ganszyniec jsme dosáhli stanoveného cíle. Transparentnost a přehlednost nabídky se staly základem nové filozofie společnosti PORTA v oblasti CMF (neboli odstín-materiál-povrch). Celý proces výběru dveří byl navržen tak, aby usnadňoval rozhodování a podporoval uživatele v každé fázi.

Rozdělení nabídky povrchů na Uni barvy a tři výrazně odlišné řady dekorů inspirovaných dřevem umožňuje jejich rychlé přizpůsobení charakteru interiéru:



Modern – elegantní dekory se strukturou dřeva s klidným vzorem a jednotným zbarvením,



Traditional – přírodní dekory s výrazným vzorem, drobnými suky a jemným kontrastem,



Rustic – výrazné, rustikální dekory s bohatou strukturou a viditelnou hrou barev.

Zavedli jsme také přehledné cenové rozdělení, které umožňuje porovnání dostupných provedení – laku, syntetických dřev a přírodního dřeva. Díky tomu lze snadno najít variantu, která harmonicky spojuje vizuální kvality s předpokládaným rozpočtem. Od nejdostupnější cenové skupiny (1) po nejvyšší třídu (4) s největší odolností.

Nový přístup PORTA se řídí ideou chytrého a funkčního designu – vytváří systém, který nejen zpřehledňuje nabídku, ale také inspiruje.



Uni barvy

Naskenujte QR
kód a poznejte
naše barvy




Tlumené, jednotné a klidné barvy. Tvoří neutrální základ, dveře v tomto provedení nepřitahují pozornost, ale harmonicky zapadají do interiéru.

Uni barvy se dají použít v jakémkoli interiéru, jsou nadčasové a univerzální. Skvěle ladí s různými materiály, jako je dřevo, kámen nebo kov.

Zvýšená odolnost


**Lak UV Premium
/ Fólie Lakovaná Premium**



Bílá - UBI
podobná RAL 9003
/ NCS S 0500-N

Vysoká odolnost

**Lak UV
Premium Plus**



Bílá - WBI
podobná RAL 9003
/ NCS S 0500-N



Kašmír - WCA
podobná
NCS S2002-Y50R

Vysvětlení symbolů



UV



Saténová
hladkost



Antifinger



Certifikovaný
CPL




Voděodolná




Matné
provedení

Lak / Lak UV




Bílá - LBI / OBI
podobná RAL 9003
/ NCS S 0500-N


Syntetický povrch



Bílá - DBI
podobná RAL 9003
/ NCS S 0500-N



Šedá - DSA
podobná
NCS S 2500-N



Fjord - DRF
podobná
NCS S 4010-B50G




Olive - DOL
podobná
NCS S 6005-G20Y


Zvýšená odolnost

(2) Cenová skupina


Soft CPL




Bílá - SBI
podobná RAL 9003
/ NCS S 0500-N



Kašmír - SCA
podobná NCS S 2502-
Y20R* | S 2002-Y50R*




Šedá - SSA
podobná
NCS S 2500-N



Fjord - SRF
podobná
NCS S 4010-B50G




Olive - SOL
podobná
NCS S 4010-B50G




Černá - SCM
podobná RAL 9005
| 9004 / NCS 9000-N

Vysoká odolnost

(3) Cenová skupina


Lak UV
Premium Plus

Šedá - WSA
podobná RAL 7035
/ NCS S 2002-G




Šalvěj - WSL
podobná
NCS S 3005-G20Y

Laminát CPL



Bílá struktura - 2BM
podobná RAL 9003
/ NCS S 0500-N



Šedá Euroinvest
Struktura - 2PO podobná
RAL 7047* / NCS S 2000-N



Antracit struktura - 2NC
podobná RAL 7043*
| 7016* / NCS S7500-N



Černá struktura* - 2EC
podobná RAL 9005
| 9004 / NCS S 8500-N

Vysoká odolnost


(4) Cenová skupina

* Podmíněně srovnatelné


Uvedené ekvivalenty RAL a NCS se mohou mírně lišit od vzorků. To platí zejména pro tmavé barvy, kde různé parametry lesku (gloss) mohou výrazně změnit vnímání barvy. Doporučujeme posouzení fyzického vzorku.

Vzhledem k použití různých materiálů a technologií povrchové úpravy k pokrytí křídla a zárubně může být mezi nimi nepatrný barevný rozdíl.


Laminát CPL Matný



Kašmír - 2CA
EGGER U702 PM
podobná
NCS S 2005-Y60R



Pískové šedá - 2SF
EGGER U745 PM
podobná
NCS S 4502-Y50R




Prachové šedá - 2SE
EGGER U732 PM
podobná RAL 7037*
/ NCS S 5000-N

Modern

Elegantní, přírodní dřevo s pravidelnou, lineární kresbou letokruhů (pruhované a polopruhované). Vyznačuje se jednotným zbarvením a absencí suků.

Moderní interiéry: novostavby, moderní městské čtvrti a nové modernistické domy.



TLUMENÁ KRESBA DŘEVA
(PÁSKOVÁ A POLOFLÁDR)

BEZ SUKŮ

JEDNOTNÉ ZBARVENÍ

Vysvětlení symbolů



UV



Certifikovaný
CPL



Přirozený
vzhled



Výrazná,
hluboká
struktura




Voděodolná


Zvýšená odolnost

(2) Cenová skupina


Syntetický povrch




Dub Salvador Bělený
- PEE




Dub Salvador Světlý
- PEK



Dub Arles Přírodní
- PER



Dub Arles Toffee
- PET



Dub Arles Tmavý
- PEX




Dub Havana
- PDH


Vysoká odolnost

(3) Cenová skupina


Soft CPL



Dub Vicenza
- 2GT / 7GT



Dub Vicenza Šedá
- 2GS / 7GS




Dub Bookmatch
- 2DW / 7DW

Nejvyšší odolnost

(4) Cenová skupina


Synchronní deska 3 mm




Dub Casella Bílá
- TCB



Dub Casella Přírodní
- TCN



Dub Casella Hnědá
- TCR



Dub Casella Marone
- TCE

Traditional

Přírodní dřevo s krásně zvýrazněnou strukturou: výrazným vzorem (fládr), drobnými suky a přirozeným zabarvením.

Teplé, rodinné interiéry: domy a byty v nových i starých budovách, moderní chaty.



VÝRAZNÝ VZOR LETOKRUHŮ
(FLÁDR)



NEROVNOMĚRNÉ ZBARVENÍ



DROBNÉ SUKY

Vysvětlení symbolů



UV



Certifikovaný
CPL



Přirozený
vzhled



Odráží
kresbu
dřeva




Voděodolná


Syntetický povrch



Borovice Andersen
- RSD




Wenge White
- RNS



Ořech Bělený
- DOB



Dub Klasický
- PDL



Dub Tmavý
- RDC

Syntetický povrch



Dub Matný
- PSM



Dub Přírodní
- PDA




Dub Kalifornie
- PDK




Dub Matný Tmavý
- PLC


Soft CPL



Akát Lakeland
Světlý - 2AL / 7AL



Dub Lorenzo*
- 2LR / 7LR



Dub Kendal
Přírodní - 2KL / 7KL



Hikora Přírodní*
- 2OH / 7OH



Dub Přírodní
- 2DA / 7DA



Dub Corbridge
- 2DG / 7DG



Ořech Přírodní
- 2ON / 7ON

Synchronní deska 3 mm



Dub Pískový
- TDP

Rustic

Rustikální dřevo s bohatou, výraznou kresbou. Rozmanitá struktura, kontrastní zabarvení a viditelně zatmelené praskliny mu dodávají autentický charakter. V paletě barev převládají teplé odstíny hnědé.

Rustikální interiéry: rodinné domy, chaty, agroturistika.



VÝRAZNÝ DEKOR
STRUKTURY DŘEVA

SUKY A PRASKLINY

VIDITELNÉ ZABARVENÍ

Vysvětlení symbolů



UV



Certifikovaný
CPL



Přirozený
vzhled



Antifinger



Odráží
kresbu
dřeva



Výrazná,
hluboká
struktura



Voděodolná

Základní odolnost

(1) Cenová skupina

Syntetický povrch



Borovice Norská
- RSN



Akát Stříbrný
- RAS



Dub Craft Zlatý
- PDB



Dub Mauvella
- PDM



Dub Catania
- DDT



Akát Medový
- RAM



Dub Šarlatový
- RDS


Zvýšená odolnost

(2) Cenová skupina

Syntetický povrch



Dub Skandinávský
- PDN




Hikora Jackson Světlá
- PHJ




Dub Sonoma
- PLS



Dub Anglický
Hamilton - IDQ



Dub Sibiřský
- PDY




Hikora Jackson
Tmavá - PHC

Vysoká odolnost

(3) Cenová skupina

Soft CPL



Dub Craft Zlatý
- 2DB / 7DB

Nejvyšší odolnost

(4) Cenová skupina

Synchronní deska 3 mm



Halifax Přírodní
- THN



Halifax Tabak
- THT



Dub Sherman
- TDF

Přírodní dýha

Přírodní dýha je tenká vrstva dřeva, každé křídlo má jedinečný vzor letokruhů. Žádné dveře nejsou stejné, což dodává interiéru na originalitě a autentičnosti.

Dveře v přírodní dýze se hodí jak do klasických, tak i moderních interiérů s elegantním charakterem.



Přírodní dýha



Dub Matný
- AD1



Dub 1
- ND1 / KD1




Jasan
- KJ1




Ořech
- KO1


Přírodní dýha Select Mat



Dub Bianco Matný
- FLB / BLB



Dub
- BDX




Ořech Taupe Matný
- FOT



Ořech Tmavý
- FQX

Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý
- NDJ / KDJ




Dub Winchester
- NDE / KDE



Tabacco
- NTC / KTC



Dub Hnědý
- NDR/KDR



Mocca
- NMO / KMO

Přírodní Dýha Uni


SYMBOLY BAREV:

A, B, M, N – dýha ve verzi "proužek"
E, F, K – dýha ve verzi "květ"

Vzor dýhy se získává správným výběrem dřeva a vhodným zpracováním dýhových plátek a technikou jejich skládání. Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdílů nemohou být důvodem pro uznání reklamace.



Bílý dub - NBI / KBI
podobná RAL 9016



Černá - BEC
podobná RAL 9017

Práškové barvy

Práškové malování vytváří velmi tvrdý a odolný povlak.


Tyto dveře jsou odolné proti poškrábání, nárazům a intenzivnímu používání.

Kombinace prvků práškového lakování s velkými prosklenými plochami prosvětluje a opticky zvětšuje interiéry. Ideální do bytů a kanceláří.




Barvy ocelových zárubní

Polyesterová barva Premium




Bílá MAT - LBM
podobná RAL 9003



Šedá MAT - LPM
podobná RAL 7047



Antracit HPL/CPL
- LNC** podobná
k RAL 7043* / 7016*



Antracit struktura
- LNT podobná
RAL 7024


* srovnatelné

Uvedené barvy RAL se mohou mírně lišit od vzorků. To platí zejména pro tmavé barvy, kde různé parametry lesku (gloss) mohou výrazně změnit vnímání barvy. Doporučujeme posouzení fyzického vzorku.


** označení HPL/CPL bylo zavedeno kvůli speciálnímu odstínu Antracit HPL/CPL



Běžová MAT - LKM
podobná RAL 1019



Hnědý MAT - LRM
podobný RAL 8028




Černá struktura - LCS
podobná RAL 9005



Černá MAT - LCM
podobná RAL 9017

Barvy PORTA LOFT OCELOVÉ


Prášková barva



Bílá struktura
podobná RAL 9003



Šampaňská
podobná RAL 1035






Antracit Struktura
podobná RAL 7016



Černá Struktura
podobná RAL 9005


Technické výkresy

Retro modul (se zárubní PORTA SYSTEM)




Příprava otvoru pro montáž ocelové zárubně

POZOR: v případě ocelových zárubní může být u rozměrů otvoru ve stěně uvedených v tabulkách nutné provést úpravu hran zdi v místech vyčnívajících vnitřních prvků zárubní.



Příprava otvoru pro montáž bezpoldrážkové zárubně



* Prostřední výřez ve zdi pro variantu zárubně se třemi panty

Ostatní tabulky rozměrů dveří

Pokud hledáte rozměry dveří technických, najdete je v příslušných katalozích (podívejte se na vnitřní stranu zadní obálky katalogu).

Pro získání rozměru S_o pro dvoukřídle dveře je třeba:

- pro polodrážková křídla se zárubní Porta SYSTEM: k rozměru S_o uvedenému v tabulce (viz odkaz/QR kód) pro jedno (polodrážkové) křídlo přidejte rozměr S_s druhého křídla (polodrážkového) nebo bočního panelu (polodrážkového).
- pro křídla s ostatními zárubněmi: k rozměru S_o uvedenému v tabulce (viz odkaz/QR kód) pro jedno křídlo (polodrážkové) přidejte rozměr S_s druhého křídla (polodrážkového) nebo bočního panelu (polodrážkového) a získanou hodnotu dále snižte o 10 mm.
- pro křídla bezpolodrážková: k rozměru S_o uvedenému v tabulce (viz odkaz/QR kód) pro křídlo (bezpolodrážkové) přidejte rozměr S_s druhého křídla (bezpolodrážkové) nebo boční panel (bezpolodrážkové), a získanou hodnotu zvýšte o 16 mm.

Dveře PORTA GLASS

Typ zárubně	Rozměr	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_z	$T_{s/w}$
PORTA SYSTEM	60	618	2016	8	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklap (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	718			780		702		746		846	886		
	80	818			880		802		846		946	986		
	90	918			980		902		946		1046	1086		
Ocelová Rohová VELKÁ (zděná stěna)	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		806	–		
	80	818			875		796		856		906	–		
	90	918			975		896		956		1006	–		
VELKÁ Rohová Ocelová (sádkar- tonová stěna)	60	618	2016	8	685	2055	596	2016	680	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	718			785		696		780		806	–		
	80	818			885		796		880		906	–		
	90	918			985		896		980		1006	–		
Ocelová Porta SYSTEM	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	646	2041	736	–	2086	±10 / ±5
	70	718			775		696		746		836	–		
	80	818			875		796		846		936	–		
	90	918			975		896		946		1036	–		

Legenda k rozměrům

S_s	celková šířka křídla (včetně polodrážek)	H_b	výška zárubně, rozměr bez krycích lišt
H_s	celková výška křídla (včetně polodrážky)	S_z	celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami
D_s	tloušťka křídla	H_z	celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
S_o	šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně	M_s	šířka maskovacího rámu posuvného systému
H_o	výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy	M_o	tloušťka maskovacího rámu posuvného systému
O_s	šířka v profilu zárubně (v případě dveří Alfa, Beta a šatních dveří je rozměr zmenšen o tloušťku křídel zavešených na zárubni)	B_o	šířka dorazové části posuvného systému
O_w	výška stavebního otvoru (měřená od úrovně dokončené podlahy)	$T_{s/w}$	povolená tolerance odchylky šířky výška otvoru ve stěně
S_b	šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt	S_c	šířka otvoru ve zdi pro zabudování kazety
		H_c	výška otvoru ve zdi pro zabudování kazety (měřena od úrovně dokončené podlahy)

Věnujte pozornost záklopů 60/80 mm v tabulkách rozměrů (S_z).

Dveře PORTA LOFT OCELOVÉ

Typ zárubně	Rozměr	S_o	H_o	S_z/S_b	H_z/H_b
PORTA LOFT OCELOVÉ	80	874	2053	864	2048
	90	974		964	

S_o	šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně
H_o	výška otvoru ve stěně připraveného pro montáž zárubně
S_b	šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt
H_b	výška zárubně, rozměr bez krycích lišt
S_z	vnější šířka dveří
H_z	vnější výška dveří

Poznámky

- Tolerance rozměrů podle PN: do 1 m: ±1 mm, nad 1 m: ±2 mm – platí pro rozměry šířka (šířka) a výška.
- Boční panely k polodrážkovým dveřím dostupné v přírodní dýze nabízíme v rozměru „40“, kde $S_s=444$, $H_s=2030$.
- Zárubně jsou určeny k umístění na hotovou, dokončenou podlahu. V případě ocelových zárubní je možné objednat je ve verzi prodloužené o 30 mm k zalití do potěru podlahy. V tomto případě by měly být dané rozměry H_b a H_z zvětšeny o 30 mm (úroveň "-30").
- Velikost křídla uvedená v tabulce pro vnitřní křídla platí jak pro křídla s polodrážkou, tak pro křídla posuvná.
- PORTA SYSTEM integrovaný s horním nadsvětlikem, rozměry V_o , V_s a V_z +302 mm.

Ostatní tabulky rozměrů dveří

Dveře interiérové vstupní

Typ zárubně - CN	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
AGAT, OPAL	80	848	1985	40 / 41	880	2010	800	1968**	860	1998	910	-	2023	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010	-		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-		
KWARC, GRANIT KL.C s ocelovou zárubní	80	848	1985	44 / 45 48 / 49	880	2010	800	1968**	860	1998	910	-	2023	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010	-		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 s ocelovou zárubní*	80	848	1985	50	880	2010	800	1968**	860	1998	910	-	2023	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010	-		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-		
EXTREME RC 3 se zárubní PORTA SYSTEM	80	848	1985	50	885	2015	806	1971**	854	1995	-	990	-	±10 / ±5
	90	948			985		906		954		-	1090		
	100	1048			1085		1006		1054		-	1190		
EXTREME RC 3 EI45	80	848	1985	58	880	2010	800	1968**	860	1998	910		2023	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010			
	100	1048			1080		1000		1060		1110			
EXTREME RC 3 EI60	80	848	1985	62	880	2010	800	1968**	860	1998	910		2023	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010			
	100	1048			1080		1000		1060		1110			
Steel SECURE	80	848	1985	54	880	2010	800	1968**	860	1998	910		2023	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010			
	100	1048			1080		1000		1060		1110			

* Při použití zárubně PROJEKT (BIS i Premium) je potřeba rozšířit otvor ve zdi S_o o 30 mm oraz a výšku H_o o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).

** Použití ocelového prahu snižuje uvedený rozměr o 16 mm.

POZOR: v případě ocelových zárubní může být u rozměrů otvoru ve stěně uvedených v tabulkách nutné provést drobnou úpravu hran zdi v místech vyčnívajících vnitřních prvků zárubní - viz nákres na straně ➡ 266

Dveře vnější vstupní PORTA THERMO*


Typ zárubně	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _z	H _z	T _{s/w}
BALÍČEK STANDARD	80	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10 / +5
	85	918			1000		870		980		
	90	968			1050		920		1030		
	95	1018			1100		970		1080		
	100	1068			1150		1020		1130		
BALÍČEK OPTIMUM	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 / +5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
BALÍČEK OPTIMUM ENERGY	80	885	2038	78	977	2095	837	2005	957	2085	+10 / +5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
BALÍČEK PREMIUM ENERGY	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 / +5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		

* rozměry pro standardní výšku, při změně výšky jsou rozměry H_s, H_o, O_w, H_b, H_z vhodně upraveny v rozmezí -70 až +300 mm
rozměry H_z, H_o se zvětší o 3 mm, pokud je použit skrytý samozavírač

Nadsvětlíky pro dveře PORTA THERMO*

Typ zárubně	NH	Now	NS	Nos
BOČNÍ NADSVĚTLÍKY	2085	1967	300	182
			400	282
			500	382
			600	482
			700	582
			800	682
HORNÍ NADSVĚTLÍKY	300 / 400 / 500	182 / 282 / 382	957	839
			1007	889
			1057	939
			1107	989
			1157	1039
			1207	1089
			1257	1139
			1307	1189
			1357	1239
			1407	1289
			1457	1339
			1507	1389
			1557	1439
			1607	1489
			1657	1539
			1707	1589
			1757	1639
			1807	1689
			1857	1739
			1907	1789
			1957	1839
			2007	1889
			2057	1939
			2107	1989
			2157	2039
			2207	2089
			2257	2139
			2307	2189
			2357	2239
			2407	2289
			2457	2339
			2507	2389
			2557	2439
			2607	2489
			2657	2539
			2707	2589
			2757	2639

* rozměry pro standardní výšku, při změně výšky dveří, rozměr NH, Nový boční nadsvětlík je správně nastaven
Rozměry NH a Now se v případě bočního nadsvětlíku zvyšují o 3 mm v konfiguraci s dveřmi vybavenými skrytým samozavíračem.



- A** Nastavení šířky horního nadsvětlíku v rozsahu NS 954 - 2754 mm
- B** Nastavení výšky horního nadsvětlíku v rozsahu NH 300 - 500 mm (po 10 mm)
- C** Nastavení výšky bočního nadsvětlíku v rozsahu NH 2015-2385 mm (po 10 mm)
- D** Nastavení výšky dveří po 10 mm v rozsahu:
standard H_z = 2010 - 2380 mm
optimum H_z = 2015 - 2385 mm
premium H_z = 2015 - 2385 mm
- E** Nastavení šířky dveří po 10 mm v rozsahu:
Standard S_z = 930-1130 mm
Optimum S_z = 954-1154 mm
Premium S_z = 954-1154 mm
- F** Nastavení šířky bočního nadsvětlíka v rozsahu NS 300 - 800mm (co 10 mm)

Legenda k rozměrům

- S_s celková šířka křídla (včetně polodrážek)
- H_s celková výška křídla (včetně polodrážek)
- D_s tloušťka křídla
- S_o šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně
- H_o výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy
- O_s šířka v otvoru zárubni
- O_w výška v otvoru zárubně (měřeno od úrovně prahu)
- S_z celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami
- H_z celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
- $T_{s/w}$ povolená tolerance odchylky šířky | výška otvoru ve stěně
- NS** celková šířka nadsvětlíka
- NH** celková výška nadsvětlíku
- Nos** viditelná šířka zasklení
- Now** viditelná výška zasklení

Ostatní tabulky rozměrů dveří

Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Typ zárubně - PN	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
z ościeżnicami: Minimax 60 mm Minimax 100 mm	60	648	1985	40	715	2030	606	1971	694	2015	804	–	2070	±20 / 10
	70	748			815		706		794		904	–		
	80	848			915		806		894		1004	–		
	90	948			1015		906		994		1104	–		
	100	1048			1115		1006		1094		1204	–		
se zárubní PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™	60	648	1985	40	685	2015	606	1971	650	1993	750	790	záklap (6) / (8) 2043 / 2063	+20 / +10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1085		1006		1050		1150	1190		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
se zárubněmi: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů / LEVEL	60	622	1972	40	695	2015	606	1971	650	1993	–	790	2063	±20 / 10
	70	722			795		706		750		–	890		
	80	822			895		806		850		–	990		
	90	922			995		906		950		–	1090		
	100*	1022			1095		1006		1050		–	1190		
se zárubní PORTA SYSTEM s reverzním falcem**	60	643	1982	40	725	2035	630	1983	695	2015	–	835	-/2085	±10/±5
	70	743			825		730		795		–	935		
	80	843			925		830		895		–	1035		
	90	943			1025		930		995		–	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		–	1235		
z ościeżnicą RENOVA***	60	648	1985	40	600	1971	562	1949	588	1962	750	–	2043	+15*/–6
	70	748			700		662		688		850	–		
	80	848			800		762		788		950	–		
	90	948			900		862		888		1050	–		
	100	1048			1000		962		988		1150	–		
	110	1144			1096		1058		1084		1246	–		
Systém ALFA	60	647	1955	40	685	2015	465	1971	650	1993	750	790	profil (6) / (8) 2043 / 2063	±20/10
	70	747			785		565		750		850	890		
	80	847			885		665		850		950	990		
	90	947			985		765		950		1050	1090		
	100	1047			1085		865		1050		1150	1190		
Systém BETA	60	592	1945	40	685	2005	455	1971	650	2004	750	790	profil (6) / (8) 2043 / 2063	±20/10
	70	692			785		555		750		850	890		
	80	792			885		655		850		950	990		
	90	892			985		755		950		1050	1090		

POZNÁMKA: Rozměry S_z a H_z pro zárubně z přírodní dýhy jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

** Vnější rozměry (na užší straně křídla) S_z a H_z shodné s rozměry dveří se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE

*** S_o / H_o - znamená šířku/výšku měřenou ve světlém průchodu staré - OCELOVÉ zárubně. T_{s/w} - tolerance + 15 mm závisí na konstrukci staré zárubně.

**** Tunel PORTA SYSTEM typ L; M; N dostupný v PORTA KONTRAKT.

Rozšíření šířkového rozsahu nastavitelné zárubně s tunelem

Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]	Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]	Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]	Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]	Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]
D+D	288 - 308	G+F	388 - 408	I+I	488 - 508	K+L****	588 - 608	N+N ****	688 - 708
E+D	308 - 328	G+G	408 - 428	J+I	508 - 528	L+L****	608 - 628	–	–
E+E	328 - 348	H+G	428 - 448	J+J	528 - 548	L+M****	628 - 648	–	–
F+E	348 - 368	H+H	448 - 468	K+J	548 - 568	M+M****	648 - 668	–	–
F+F	368 - 388	I+H	468 - 488	K+K	568 - 588	M+N****	668 - 688	–	–

**** Tunel PORTA SYSTEM typ L,M,N dostupný v PORTA KONTRAKT.

Interiérové dveře s ocelovými zárubněmi

Typ zárubně	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{sw}
s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM	60	648	1985	40	680	2010	600	1968	650	1993	740	-	2038	±10/±5
	70	748			780		700		750		840	-		
	80	848			880		800		850		940	-		
	90	948			980		900		950		1040	-		
	100	1048			1080		1000		1050		1140	-		
Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE*	60	622	1972	40	680	2010	600	1968	650	1993	740	-	2038	±10 / ±5
	70	722			780		700		750		840	-		
	80	822			880		800		850		940	-		
	90	922			980		900		950		1040	-		
	100	1022			1080		1000		1050		1140	-		

* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru, je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit - viz nákres na straně [266](#)

Posuvné systémy

	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o (6/8)	H _o	O _s (6/8)	O _w	H _z	M _s (6/8)	M _g	B _g	T _{sw}
Posuvný systém PORTA	60	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	±20/10
	70	744			784		706			1613			
	80	844			884		806			1813			
	90	944			984		906			2013			
	100	1044			1084		1006			2213			

	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o *	H _o *	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6)/(8)	S _c	H _c	T _{slw}
Posuvný systém KOMPAKT - jednokřídový	60	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	2045 / 2065	1355	2085	±10/5
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	644			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Posuvný systém KOMPAKT - dvoukřídový	2×60	2× 644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	2045 / 2065	2845	2085	±10/5
	2×70	2× 744			1500		1449		1493		1593	1633		3045		
	2×80	2× 844			1700		1649		1693		1793	1833		3445		
	2×90	2× 644			1900		1849		1893		1993	2033		3845		
	2×100	2× 1044			2100		2049		2093		2193	2233		4245		

* U Posuvného systému KOMPAKT znamenají rozměry S_o a H_o velikost otvoru ve stavebním pouzdře k osazení zárubně z materiálu na bázi dřeva.

	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	S _c	H _c	T _{sw}
Bezobložkový systém	70	744	1985	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	±20/10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		1980		

Ostatní tabulky rozměrů dveří

Posuvné systémy

	Rozměr	S _{s1}	S _{s2}	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{SW}
Dvoukřídý posuvný systém Porta BLACK	70 + 70	744	744	2045	40	1425	2015	4000	±10/5
	80 + 70	844	744			1525			
	80 + 80	844	844			1625			
	90 + 70	944	744			1625			
	90 + 80	944	844			1725			
	90 + 90	944	944			1825			
	100 + 70	1044	744			1725			
	100 + 80	1044	844			1825			
	100 + 90	1044	944			1925			
	100 + 100	1044	1044			2025			

	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{SW}
Posuvný systém BLACK	70	744	2045	40	680	2015	2000	±10/5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém SLIDE	70	744	2155	40	680	2015	2000	±10/5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém EFEKT - PN	90	944	2230	40	680	2060	1665	±10 / ±5
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

*V případě použití jiného křídla než PORTA BLACK je třeba snížit výšku otvoru ve stěně o 60 mm.

Kontaktujte nás



Chcete koupit a namontovat dveře PORTA?

Kontaktujte nás: export@porta.com.pl



[instagram.com/portadoorscesko/](https://www.instagram.com/portadoorscesko/)



[facebook.com/portadoorscesko](https://www.facebook.com/portadoorscesko)



[linkedin.com/company/porta-kmi](https://www.linkedin.com/company/porta-kmi)



[pinterest.co.uk/porta_doors/](https://www.pinterest.co.uk/porta_doors/)



NASKENUJ QR KÓD
A zjistíš kde koupíš
dveře PORTA

Prohlédněte si katalogy PORTA

KATALOG 2026 Dveře pro Dům a Byt

Stáhnout katalog ve verzi PDF



KATALOG Dveře Vnější Chodové PORTA THERMO

Stáhnout katalog ve verzi PDF



KATALOG 2026 Vstupní a Investiční Dveře

Stáhněte si katalog ve verzi PDF



Tento katalog výrobků nepředstavuje ani závazné ujištění o vlastnostech zboží ve smyslu § 2161 odst. 1 a 2, ani záruku za jakost ve smyslu § 2113 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Společnost PORTA KMI Poland S.A. si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez předchozího oznámení, provést změny technických parametrů, vybavení, cen, podmínek prodloužené záruky a specifikací výrobků. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou platné ke dni jeho vydání. Veškeré předchozí ceníky týkající se téhož sortimentu pozbývají platnosti.
UPOZORNĚNÍ! Vzhledem k použité tiskové technice se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

Porta KMI Poland S.A. ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo

Sídlo: Polsko, Pomořské vojvodství, okres Wejherowo, město Bolszewo

Okresní soud Gdaňsk-Północ v Gdaňsku, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku,

Číslo KRS: 0000 838 758, NIP: 585 000 62 04 Základní kapitál: 125 704 899 PLN. plně splacený.

Tisk PORTA KAT_CZ_2026

Datum 01.2026

(1) Cenová skupina Základní odolnost

(1)

Syntetický povrch





Borovice Andersen Wenge White Ořech Bělený

Dub Klasický Dub Tmavý

Syntetický povrch







Borovice Norská Akát Stříbrný Dub Craft Zlatý

Dub Mauvella Dub Catania Akát Medový

Dub Šarlatový

Lak / Lak UV



Syntetický povrch



Bílá

Syntetický povrch

Bílá Šedá Fjord Olive

(2) Cenová skupina Zvýšená odolnost

(2)

Syntetický povrch





Dub Salvador Bělený Dub Salvador Světlý Dub Arles Přírodní

Dub Arles Toffee Dub Arles Tmavý Dub Havana

Syntetický povrch





Dub Matný Dub Přírodní Dub Kalifornie

Dub Matný Tmavý

Syntetický povrch





Dub Skandinávský Hikora Jackson Světlý Dub Sonoma

Dub Anglický Hamilton Dub Sibiřský Hikora Jackson Tmavá

Povrch. Lakovaný
Lak UV Premium



Soft CPL



Bílá

Soft CPL



Šedá Fjord Olive Černá

(3) Cenová skupina Vysoká odolnost

(3)

Laminát CPL





Dub Vicenza Dub Vicenza Šedá Dub Bookmatch

Dub Vicenza Dub Vicenza Šedá Dub Bookmatch

Laminát CPL







Akát Lakeland Světlý Dub Lorenzo Dub Kendal Přírodní

Hikora Přírodní Dub Přírodní Dub Corbridge

Ořech Přírodní

Laminát CPL



Dub Craft Zlatý

Lak UV Premium Plus



Soft CPL



Bílá Kašmír Šedá Šalvěj

Soft CPL

Bílá Struktura Šedá Euroinvest Struktura Antracit Struktura Černá Struktura

(4) Cenová skupina Nejvyšší odolnost

(4)

Synchronní deska 3 mm



Dub Casella Bílá Dub Casella Přírodní Dub Casella Hnědá Dub Casella Marone

Synchronní deska 3 mm



Dub Pískový

Synchronní deska 3 mm



Halifax Přírodní Halifax Tabak Dub Sherman

Laminát CPL Matný



Kašmír Šedá Písková Prachově Šedá



Dveře 4 živly	4 Živly AIR	40
	4 Živly WATER	92
	4 Živly FIRE	78
	4 Živly EARTH	68
Skryté dveře	PORTA HIDE	82
	NÁSTĚNÉ PANELY	86
Lakované dveře	PORTA VECTOR PREMIUM ✦ NOVINKA	58, 72, 110, 142, 152
	PORTA ART DECO ✦ NOVINKA	90
	PORTA OSLO	140
	PORTA FOCUS PREMIUM	156
	PORTA DESIRE	104
	PORTA GRANDE	34, 112
	PORTA VERRO ✦ NOVINKA	50
	PORTA IMPERIAL ✦ NOVINKA	36
	PORTA ORNATO ✦ NOVINKA	38
	PORTA FACTOR ✦ NOVINKA	58, 74, 110
	PORTA ROYAL	60
	LONDÝN, VÍDEŇ	62
Dveře v loftovém stylu	PORTA GLASS ✦ NOVINKA	168
	PORTA LUMIA ✦ NOVINKA	166
	PORTA LOFT OCELOVÉ ✦ NOVINKA	164
Rámové dveře v syntetickém povrchu	PORTA BALANCE	42, 128
	PORTA HARMONY	32
	PORTA INSPIRE	54, 118
	PORTA KONCEPT, sk. A, VERTE PREMIUM, sk. D	120
	PORTA KONCEPT, sk. C a H	124
	PORTA KONCEPT, sk. K, VERTE premium, sk. A	126
	PORTA VERTE premium, sk. E	114
	PORTA VERTE HOME, sk. B	122
	PORTA VERTE HOME, sk. E a M	146
	PORTA VERTE HOME, sk. C	134
	PORTA VERTE HOME, sk. D	132
	PORTA VERTE HOME, sk. G	116
	PORTA VERTE HOME, sk. H a J	130
	PORTA VERTE HOME, sk. L	136
	PORTA VERTE HOME, sk. N	128
	PORTA CLASSIC HOME ✦ NOVINKA	44
	PORTA CRAFT ✦ NOVINKA	148
Deskové dveře v syntetickém povrchu	PORTA RESIST	76, 108, 154, 160
	PORTA FOCUS	158
	PORTA LOFT	78, 160
	PORTA LEVEL ✦ NOVINKA	70
	PORTA LEVEL LINE ✦ NOVINKA	102
	PORTA VIGO ✦ NOVINKA	144
	PORTA NOVA	56
	PORTA FIT	134, 136
	PORTA LINE	100, 108, 154
	PORTA CPL	76
	PORTA DECOR	76
	TRIM, TRIM SOFT, TRIM LITE	26
Dveře v přírodní dýze	NATURA CLASSIC	66
	NATURA VERDINO ✦ NOVINKA	68, 94, 98
	NATURA VECTOR	142, 152
	NATURA LINE	100, 108, 154
	NATURA OSLO	140
	NATURA GRANDE	34, 112
	NATURA SPACE	156
	SEVILLA	52
	MADRID, CORDOBA	48

[PORTA]

NOVINKA
/ PRVNÍ
NA TRHU

100% VODĚODOLNÁ



ZÁRUBEŇ HYDRO PROTECT™

FUNCTION
+ DESIGN

Už nikdy více nabobtnalé zárubně ve vlhkých místnostech!

HYDRO PROTECT™ nová generace zárubní PORTA SYSTEM, vyrobená z dřevo-polymerního kompozitu, vám umožní cítit se pohodlně a bezpečně v kuchyni, koupelně, prádelně i ve všech prostorech, kde jsou povrchy obzvlášť vystaveny vlhkosti. Užívejte si klidný život bez starostí, zárubně HYDRO PROTECT™ jsou 100% voděodolné. **Seznamte se s novou kvalitou zárubní na str. 8–9, 209, 214–215 nebo hledejte symbol HYDRO PROTECT™ u produktů v katalogu.**